

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2639/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2639/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2639/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2639/A

LEIGHTON, BREWER ST

Sotheby
13/1/19.
Lot 1207
£118.0

2639
A



George Charles Bright, M.D.


FROM THE COLLECTION
OF CHARLES BUTLER OF
WARREN WOOD
HATFIELD


7321

EE 102

QR 243 included

A. XVIII. O. 121





45175

Terrapeutica CLAVDII CALE

NI PERGAMENI METHODVS ME

dēdi, idest, de morbis curādis, Lib. quatuor
decim, Thoma Linacro An. interprete,

Post ultimam Gallicam Impressionem

denuo a uiro bene docto exactissima

diligentia recogniti, cunctisque

mēdis & erroribus expur

gati, Reintegrato ite

rum ampliss

mo In

dice, qui omnia quęq; cognis

tu digna, alphabetiz

ce demon

, strat.



M.D.XXXVIII

Nicolao massæ, artium & medicinæ doctori, medicorumq; Venetijs habitantiū collegæ, Lucas Pannetius Canonicus Olchinensis Fœlicitatem.



Astigationes bis mille ducentas uiginti quinque in Galeni methodū medēdi, quas Angelus īterpres græce & latine eruditissimus, paulo ante quā naturæ pcederet, accuratissime recognouit, nris decussas typis tuo noīe in luce emittere constitui, Nicolae vñcūq; doctissime. Nā medius fidius qd pueniētius q̄ optima quæq; & hūano gñi pfutura, sub opti uiri noīe, & eius q̄ sp̄ amicis pdesse studeat, publicare? Galeni etenī opus de morbis curādīs, sic utile esse cēseo, ut nesciā, an alius q̄ sp̄iā ex medicinæ libris miseris mortalibus tm̄ pferre queat. qd nō egeri q̄tū in sudaueri, tot ī Galenū recognitiōes, nup ab Linacro ex Britānia ī Italiā trāsmittas, locis pprijs accommodare, ipsasq; ab ipressorū iniuria u' cisci, tuū acce regro iudiciū. ī sup id qd añ oīa pducibilis est, lphabeticū idicē reformauī, q̄ ad oīa, q̄ in toto volumīe ptinent archana, ita lēctōrē manu ducit, ut q̄ multarū horarū spatio uix mēdicare possit, id unius oculi ictu sua sponte occurrat. Hac

gite oia q̄t uelacq̄ sint, Nicolae doctissime, in tuo
oieq̄ dita, tibi munere mitto, q̄a tibi pp̄ altissimū
genij acumē, summā tam in physicis doctrinā
in medicinalibus experiētiam, quibus sapius
in cubiculo meo tecum sedens, expertus sum te
esse praeitū, sum amicissimus. Quis aut̄, o bone
leus, recentiorum scriptorum subtilius de pesti
lenti morbo gallico q̄ tu disputauit, qui elimina
is omnium doctorū erroribus ita accidentia, si
na, cās, saluberrima remedia in p̄patulo addu
isti, ut nihil amplius excogitari possit. Testatur
legantissimum opus tuum, quod nunc sub incu
e extat, & p̄pediē in lucē emerget. Testat̄ tota
venetiaē ciuitas, q̄ cōplures, in oī morborū ḡne
te a morte liberatos in dies clamat & p̄dicat
omitto comitatē, affabilitatē, prudentiā, innocē
tissimos mores tuos. Prater eo maiorū tuorū p̄sa
tiā, i venetos patritios p̄pagat̄, ex q̄ infiniti p̄stā
tissimi uiri p̄dire, inter quos Nicoletus philoso
phus: famigeratus p̄ceptor me', q̄ supra quinqu
aginta annos, Patauinae academiae primā philoso
phic cathedrā rexit, & alia multa tuorū insignia, q̄
longū eēt enumerare. Tu hō mi Nicolae, Galenū
hic recēs castigatū, ut soles oēs doctos, libera i as
simo amplectere, quē si tibi placuisse cognoue
o, alia multa p̄bitati tuae destiare parabo. Vale.

✱ ij

IANI LASCARIS

O Mnigenos Pæan suetū te pellere morbos
In latio, & Diti subtrahere arte animas.
Desidem ubi & bardum uidit facunde Galene,
Post habitumq; alijs, quos memorare plget,
Dixit prospiciens populis Age mysta Linacre
Redde uirū ingratis qualibet Ausonijs.
Tā sibi quā pauis, q̄ dogmata prisca relinquū
Thricisq; inuoluunt ingenia, & tenebris.
Hæc deus, at Thaumās afflatus numine talem
Te uertit, qualem Græcia cultu tulit.

Gulielmus Budæus Thomæ

Luspeto Anglo.

S.D.



vos mihi libros therapeutico
credideras Luspete doctissime
eos ad te remitto, tumultuaria
dem lectione & subsultim, non
etiam perfunctoria, & oscitanter
euolutos. Volui enim eorum le
ctione, non modo tibi operam, sed etiam mihi
nauare, tametsi cum id primum facere insisterem
altius omnino nihil animo agitabam, quam ut
paucorum dierum officio satisfacerem petitioni
tuæ, simul ut eadem opera aduentitiorum uolu
minum contrectatione animum meum oblect

in negotiis cōfectum. Solet enim (ut nosti) no-
ra sortis hominibus īcessere cupido haud illi
ralis, de unoquoq; opere litterario aestimatio-
em factitandi, ut quispiam studiosorum in me-
um protulit aliquod ingenij sui specimen, ita
natura ferente, ut sui qsq; ingenij, atq; indu-
riae modum p̄tendere cum aliorum gaudeat
quo certius p̄pendat qd p̄stare eadē in re pos-
t. Vex cū id ipsum hoīum more facerē humani
quis quoq; mihi obrep̄sit (ut ingenue in sinu tuo
(relinquar) certādi quoq; libido, cum eorū librorum
interprete Linacro, tametsi cum summa esse eru-
ditione p̄ditum non nescius iamdiu forem. Ita
q; pauca quadam loca ad Momī lucernam inspe-
ta, & animadversione (prope dixerim) delatoria
oservata, cum primore specie se mihi non pro-
fessent, cum graeco statim exemplari collata, par-
tim mutare, partim noua facere de integro cona-
us, ut nihil aut parum promouere me sensi, cri-
minationem illam meam potius fuisse iudicaui
malae cōtentionis ab ingenua ipsam, & studio
a alacritate manatis, quam iustam aequamq; re-
prehensionem, id utram in culpam inertiae, & im-
peritiae uertere mihi debeam, an in operis laudē
exacte absoluti, aliorum esse iudicium malo qm̄
quidem nōdum me cum censendi locum in do-

✱ iij

eorum concilio adeptum esse arbitror, ut opti-
mus quisq; & existimatissimus trāfire in senten-
tiam meam debeat, antequam rē ipsam ad manum
aspexerit. Hactenus tamen in medium ferre sen-
tentiam non dubitarim si oīa similia sunt iis quae
legi, Galenum nobis elegāti, & exquisito sermone
ne latinum esse factum, ut iā Britāniā decus hoc
futurum sit, quod olim pergamum in asia illu-
stravit. Quo in opere animaduerti Linacrū multum
eo plus tribuisse priscæ scribēdi uertēdiq; seueri-
tati, q̄ nri tps indulgisse licētiā lasciuiēti. Hec ad-
te scripsi uir amice in instrui uiatorij apparatu co-
emptuq; occupatus, iisq; rebus p̄stituēdis, q̄ ad i-
stantē mihi p̄gre p̄fectionē p̄tinebāt, pene iam
ut accinctus mihi esse uiderer, cum ineūda viā di-
es nō ex alieno arbitrio p̄deret alioqui rarus do-
mi & iā cursitor circulatorq; factus inuito meo
genio, & obluſtante mihi. Sed fortuna (ut arbi-
tror) ante mihi fere iniqua nunc etiam ludos si-
bi, nostratibusq; hominibus facit in me exer-
cendo p̄stituit, quæ negotioso genere cōmerciij
cum iis me hominibus commitit, qui non tam
salutationum & uenerationis honore, quam po-
ſtulatorum æumnis gaudent, quas cum sum-
ma oblectatione spectant, Vale.

N GALENI PERGAMENI ME

thodi, medendi idest, de morbis curadis In
dex locupletissimus, quicquid in ea sciz
tu ac notatu dignum uidebatur,
complectens, qui triplici
numero inscribitur.

Primus, cartam.

secundus, fa

ciē. terti

us no,

lineam denotat.

Abbatista tripana, Abdominis suēdi ratio
quæ dicantur. car. gastroraphia. car. 266.
1. facie. j. linea. 14. facie. j. linea 14.
Abdomen qd. car. 263. Abdominis futura. car
facie. j. linea. 22. 267. facie. j. linea. 9.
Abdomē quo incuden Abdomis vulnerati me
um instrumento, si uul dicamēta qualia. car. ea.
us ampliari debeat. ca. facie. ij. linea. 6. & deli
5. facie. j. linea. 9. gatio. linea. 10.
Abdomine uulnerato, Abscessus apostemat's
quid agendum. car. ea. duplex cōsideratio. car.
facie. j. linea. 3. 542. facie. j. linea. 24.
Abdominis epigastriū Abscessus diuisio, cura
lectio. c. 263. f. j. l. 24. tio symptomatis nō est.

✠ iiij

INDEX

car. 459. facie. ii. lin. 10. Abundantia uacuatio. c.
 Abscessuum frequentissimi 432. facie. j. linea. 19.
 materia genera. car. 542. Abundantia duplex. car.
 facie. ii. linea. 23. 355. facie. ij. linea. 2.
 Absinthij potio qñ dan Abundantia, uide pletho-
 da. car. 315. fa. i. lin. 18. ra & plenitudo.
 Absinthij potus exmul ¶ Acacia astringit. car.
 fa qd faciat. car. 316. fa. 223. facie. j. linea. 12.
 cie. ij. linea. 10. Acacia iteris ulceribus
 Absinthio, & cappari, pdest. ca. 207. fa. ij. li. 2
 oxymelite, fit cataplas In accessione ipsa quos-
 ma lienii idoneum. car. dam nutriri deberi. car.
 452. facie. j. linea. 2. 394. facie. ij. linea. 5.
 Absinthio qñ utendum. In accessionis principi-
 car. 466. facie. j. linea. 1. more, quæ notanda. car.
 Absinthio quæ nã uis & 457. facie. j. linea ultima
 facultas, & quotuplex. An accessionem qñ pñ
 car. 443. facie. ij. linea. 3. ciosissimum cibare. car.
 Absinthiū iocineri me/ ea. facie. i. linea. 17.
 dicamerum est. car. 512 Accidentia in sanis dic-
 facie. j. linea. 6. tur. car. 84. fa. i. linea. 4.
 Absinthium ponticum Accntia non nocet actio
 præstat alteri, & eius de ni, si ea a qbus actio est
 scriptio. c. 443. f. ii. l. 13 suam hbeant naturam.
 Absinthiū uetriculo cōcar. 95. facie. ij. linea. 5.
 modo. c. 343. ea. ij. li. 4. Acerba refrigerat & sic

INDEX

at. car. 309. fa. i. lin. 3. Acetum tenuiū partiū,
 Acerbum qd. car. 207. & uim reprimendi obti-
 ne. car. 453. fa. i. lin. 2.
 Aceti usus scirrhis ad/ Acrocordonas ore sana-
 modum salutaris. cart. re. car. 555. fa. ii. lin. 18.
 530. facie. ii. linea. 10. Acrocordum quid. car.
 Acetū aque miscendū si 91. facie. i. linea. 17.
 humectare & refrigera Actio ab affectu. car. 79
 re uells. c. 406. f. ii. li. 16 facie. i. linea. 17.
 Acetum calidū et frigi/ Actio absolute non est.
 dum. car. ea. fa. ea. li. 11. car. 92. facie. ii. linea. 9.
 Acetum ex numero inci Actio & corpus tota na-
 detiū est. c. 530. f. i. li. 7. tura dissident. car. 79. fa-
 Aceto in terram effuso, cie. i. linea. 4.
 fermentatio accidit. cart. Actio imbecilla ad quā
 537. facie. ii. linea. 7. tractationem ptinet. car.
 Acetū mistas hēt quali/ 316. facie. ii. linea. 20.
 lates. car. 534. fa. i. li. 9. Actio motus actiuus. c.
 Acetum qñ miscēdum 71. facie. ii. linea. 14.
 ptra phlegmonas. cart. Actionē ladi ex sola in
 451. facie. ii. linea. 23. tempie. c. 208. fa. i. li. 5.
 Acetum qbus agris con Actionem partium qui
 modū. c. 456. fa. i. li. 23. tueri uelit, tempamentū
 Acetū scirrhis affecti/ eay custodiat. car. 290.
 bus pueniens. car. 530. facie. i. linea. 1.
 facie. ii. linea. 5. Actiones a familiaribus.

INDEX

car. 108. fa. ij. lin. 24. & facie. ii. linea. 3.
 car. 288. fa. i. linea. 11. Actionis quæ scđum na
 Actiones in fieri consti- turam sit ægemus, pp il
 tuñtur. c. 93. fa. ij. li. 10. lam & sanitatis. car. 95.
 Actiones gignuntur a facie. j. linea. 17.
 corporæ genere, eaq; se Actionis uitium morbi
 quunt. car. 80. fa. ij. li. 2. symptoma. c. 81. f. j. l. 23
 Actiones oēs a similiari Actionū diuersitas un/
 bus. car. 111. f. 2. li. 25. de. car. 289. fa. ij. lin. 21.
 Actioni non nocēt accñ Actio rei natura æstima
 ti3, si ea a qbus actio est, tur. car. 129. fa. ii. li. 21.
 suam habeāt naturam, Actu talec. 422. f. ij. l. 17
 car. 96. facie. ij. linea. 9. ¶ Adenes, uide glādule
 Actionis causa effectrix Adiapneustiā qđ, & qđo
 car. 107. fac. ij. line. 12. curef. c. 438. fa. ij. li. 22.
 Actionis cā' particulam Adropida capilei. i. man
 totam requirimus. car. gones pueroꝝ. car. 549.
 105. facie. ii. linea. 9. facie. i. lin. 23. alias mās
 Actionum dignitas, ad go. facie. ii. linea. 16.
 ægros seruādos par nō Astringēdi potestas. ca.
 est. car. 320. fa. ii. li. 20. 449. facie. ii. linea. 14.
 Actionis gratia cōstitu Astringētia medicamē
 tionē desideramus. car. ta quam habēt faculta
 83. facie. ii. linea. 26. tem. car. 145. fa. j. lin. 7
 Actionis læsio, simplex Astringētia mediocriter
 quedam res est. ca. 124. car. 551. fac. ii. linea. 9.

INDEX

Astringētia pectori qua heclicas transeunt, car.
e parcius adhibenda, 421. facie. i. linea. 20.
car. 452. facie. i. lin. 17. Aegris gratificantes, in
Astringētia ualenter sic q̄bus peccant, car. 461.
ant. ca. 307. fa. ii. li. 21. facie. i. linea. 12.
Astringētibus q̄n utiur Aegris insanabilibus,
k q̄n nōc. 450. f. ii. l. 15 nec t̄ps ullum opportu
Astringētium uis & fa nū, nec praesidium est.
ultas c. 511. fa. i. li. 23. car. 435. facie. i. linea. 6.
Astringentium usus, se Aegri tēperies & mor
brem excitat stipando. bus, p̄trarietatis mēsurā
art. 389. facie i. lin. 25. definiūt. c. 422. f. ii. l. 24
Astringūt quæ, car. 207 Aegritudinis nomē quō
facie. ii. linea. 4. usurpat. c. 21. fa. ii. li. 4.
T Aedificiis fundamen Aegrotātes qui frequē
riaci firma oportet, ca. tissime nutriri debent.
42. facie. i. linea. 20. car. 475. facie. i. lin. 14.
Aegri curādi, natura p̄si Aegrotātium qui prete
terāda. c. 151. fa. ii. li. 3. nūes hñt succos p̄sidere
Aegri delitiis subscribē t̄io, car. ea. fa. ii. linea. 12
es adultores, car. 461 Aegrotare, & alterare
facie. i. linea. 4. quō habēt inter se, car.
Aegri purgandi quare, 114. facie. ii. linea 2.
ar. 202. facie. i. lin. 16. Aegrotare quis dicatur
Aegri qui p̄ alium qd̄ car. 21 facie. ii. linea. 10
quas excernūt, quō in Aegroti a Gracis quō

INDEX

discutur. car. 95. f. i. li. 2. Ærugo ulceribus pdest
 Aegrum sanare qd. car. car. 206. fa. ii. lin. 25.
 70. facie. i. linea. 8. Æs ustum præcipue ad
 Æmophobie, sanguinis stringit. c. 515. fa. i. li. 2.
 mittēdi timidi. car. 370. Æs ustum siccatur. carta.
 facie. i. linea. 18. 148. facie. ii. lin. 7.
 Aequalia eidem inter se Æs ustum ulceribus p
 æq̃lia. car. 17. f. ii. li. ul. dest. c. 207. fa. i. li. 1.
 Æris, ferri, & auri sub Ætas & consuetudo ra
 stantia p̃stās & stabilis tionē habent naturæ. c.
 q̃re. c. 285. fa. i. lin. 9. 352. facie. ii. linea. 5.
 Æris squamma siccatur. Ætas uictū postulat si
 car. 148. fac. ii. lin. 5. milem. c. ea. fa. ea. li. ul
 Æris squāma ulceribus ¶ Aer ambiēs hēt rō
 prodest. c. 200. fa. i. l. 14 nē cāæ sine q̃ nō. c. 380.
 Æruginem uomuit qdā facie. i. linea. 5.
 car. 487. facie. ii. li. 23. Aer ambiēs, refrigerio
 Æruginosus humor. c. est. car. 103. fa. ii. li. 22.
 ead. fa. ead. linea. 22. Aer balneorum quibus
 Ærugo carnem minuit hēctici lauantur, qualis
 car. 149. facie. ii. lin. 24. esse deat. c. 417. f. ii. li. 6.
 Ærugo cū oleo & cera Aer cā sanitatis, & cā
 temperata sarcotica. car morbifica c. 403. f. ii. l. 6.
 ta. 132. facie ii. li. 22. Aere cuiusmodi uten
 Ærugo ulceri apposita dū sit iis hēcticis, qbus
 qd facit. c. ea. fa. ea. li. 7. primū cor affectum est.

INDEX

ar. 404. fa. si. lin. 13. facie. i. linea. 9.
 Aere frigidissimo, quō Aer qñ præsidiū, & qñ
 utendum sit & eius pñ causa morbi. c. 380.
 eratio, & effectus. car. facie. ii. linea. 8.
 404. facie. ii. lin. 19. Aer admodum calidus
 Aere frigido si uti ho/ quomodo refrigerāus
 minem contingat, salu carta. 404. facie. i. li. 14.
 is spes exigua. car. 434. Aer ubi p̄cipue est uti
 facie. ii. linea. 14. lis. car. 406. fa. i. li. 14.
 Aerem ambientē fuge/ Aeris attracti habenda
 e nō licet, sed pñte uti. est cura ad robur uiriū.
 car. 380. facie. ii. li. 12. car. 462. facie. ii. li. 14.
 Aer indicationē unā cu Aeris tempies in ucleri
 rādi facit. c. 423. f. i. l. 1. bus inspicienda. carta.
 Aer i morbis quō parā 156. facie. i. linea. 13.
 lus. c. 381. facie. i. li. 5. Aeri unde mutationes:
 Aer ispiratus refrigerio carta. 403. faci. ii. li. 21.
 est. car. 403. fa. ii. li. 23. ¶ Ex Affectibus indica
 Aer nimiū calidus uel tiones primæ. car. 127.
 frigidus crudis aduersi facie. i. linea. 22.
 imus. car. 467. f. i. li. 4. Affectio, signū, & cura
 Aer rōnē materiæ sanā: tio dei neps se habent.
 is, aliquādo causę mor car. 196. fa. i. lin. 15.
 um fouentis. car. 380. Affectus, actionis causa
 facie. ii. linea. 17. car. 31 facie. i. li. 16.
 Aerosis quid. cart. 426. Affectus cuiusq; simpli

INDEX

eis propria est curatio. postulant remedia. car.
 car. 145. fac. ii. lin. 14. 419. facie. i. lin. 19.
 Affectus indicationē prę Affectus simplices a cō
 bet non tempus. carta. positis sunt discernendi.
 199. fa. ii. lin. 1. car. 145. facie. ii. lin. 2.
 Affectus in quo cauteri Affectus simplicis, cura
 um admoventur propter tio haud difficilis inuē
 putredinē, quomodo uo tu. car. 409. fa. i. lin. 10.
 catur c. 221. fa. i. li. 19. connexi non faciles 80
 Ab affectus magnitudi linea. 21.
 ne indicatio. c. 201. fac. Affectus tres i corpore
 i. linea. 14. pter nām. c. 92. fi l. 1. 5.
 Affectus magnitudotri Affectus uacuationē de
 plex. c. 317. fa. ii. li. 13. siderat. c. 378. f. ii. li. 25.
 Affectus magnitudo, vi Affectu ulgēte cum im
 tiū reddit magnum. ca becillitate uirium quid
 201. fa. ii. lin. 10. agendū. c. ea. f. ea. li. ul.
 Affectus praciua indi Affectum numero, me
 ratio c. 169. fa. i. li. 5. dēdi indicationes respō
 Affectus primo indica/ dēt. car. 29. fa. i. lin. 7.
 tionē indicat. car. 27. fa. Affectuum prater natu
 ea. linea. 19. ram duplex prima diffē
 Affectus qui pncipiē mi rent a. c. 433. fa. ii. li. 3.
 natur primo curandus. ¶ Agentes aliquid uel p
 car 153. facie. i. lin. 23. clitari, puerbium. cart.
 Affectus similes, similia 415. facie. i. linea. 11.

INDEX

Agnoutisperma . uide Alice uel farris sorbitio
 amerina semen. calidis & siccis febrienti
 Anagcōni, in cubito ar bus. car. c. 409. f. ii. l. 3.
 teria cisa. c. 226. f. i. l. 9. Alica uel far heceticis cō
 Anderas grace, fibulas uenit. c. 418. fa. i. li. 17.
 uocat. c. 143. f. ii. li. 15. Alica uel far iocineri in
 Agrostis herba optima flammato quare noxia.
 ad generationē lactis. c. car. 505. fa. ii. li. 15.
 240. fac. ii. li. 25. Alicavel far plurimi nu
 Agrupnia. c. 89. f. ii. l. 13 trimēti. c. 330. f. i. li. 11.
 Anchinisia, imobilitas. Ex alica uel farre sobi
 car. 439. facie. i. lin. 15. tio. car. 393. f. i. lin. 7.
 Acmafticas siſem teno Ex alica uel farre sorbi
 tē seruās. c. 364 f. i. l. 18 tio qñ est seponēda ab i
 Acrodura, nuces. carta. tēpie sicca c. 302. f. ii. l. 5
 304. fac. i. lin. 19. Alimenta detergentia.
 Acrochordon. car. 543. car. 341. facie. i. li. 6.
 facie. ii. lin. 21. Alimēta medicamētoſa
 Albula aquæ alumino qua. car. 330. fa. i. li. 19.
 fa. car. 325. facie. ii. l. 8. Alimēti mutationē om
 Alica uel far cū mali pu nē duplex sequit excre
 nici granis optius cibus mē tū. c. 136. fa. ii. li. 9.
 tomacho bilioso. carta Alimento quo nutriunt
 395. fac. i. li. 24. partes corporis. c. 447.
 Alice uel farris p ditura facie i. linea. 20.
 car. 418. fac. i. li. 18. Alimentum in calido &

INDEX

sicco corpore, si stoma- Ex aloæ composita, uenit
chus laborat, eum affe- tricoli humores expun-
ctum sanat, & iam syn- gant & aloæ ipsa. carta
copen prohibet. c. 462. 315. facie. ii. lin. 15. 5
facie. i. linea. 24. ibidem. linea. 16.
Alimentum sibi simile, Aloæ hæmorrhagijs ci-
omnis aialis particula uenit. car. 218. fa. i. li. 2
trahit. c. 271. fa. i. li. 15. Alog lota, mius uacua
Alimentum uesperia quam non elota. carta
lentius exhibendum. c. 115. fa. ii. linea. 17.
302. facie. ii. line. 18. & Aloæ mœdicamentũ u-
car. 303. facie. i. lin. 15. ceribus intestinorum. c.
Allia quibus cōmoda. 227. fac. i. lin. 11.
car. 485. fa. ii. lin. 10. Aloæ quare nō miscer-
Allium & theriace qui mœdicamentis stomati-
bus colicis doloribus. cis in phlegmone inter-
car. ead. fa. ea. lin. 14. na. c. 515. facie. i. li. 8.
Allium maxime flatum Aloes quando plus im-
discutit & therice agre miscēdũ hæmorrhagijs
stium appellatur. c. ead. car. 219. facie. i. lin. 18
fa. ea. li. 6. ibidē. li. 7. Aloæ ulcera glādis sine
Allium sitim non infert madore sanat & ulcera
cōtra Dioscordidem. ibi sedis siccatur. car. 249. fa.
dem. linea. 5. i. lin. 22.
Aloæ adstringit. c. 223. Alopētia. c. 90. f. i. li. 10
facie. i. linea. 16. In alopētia amissio pti-
culæ,

INDEX

Alula utilis est. car. 558. Altercū yschyomos i ul
 acie. ii. linea. 2. ceribus fugiēdū, & q̄re.
 Alopetic, i quo gñe mor carta. 155. facie. i. lin. 2.
 i carta. 552. fa. i. li. 22. Althea a uulgo qño uo
 Alopetic sanatio p exi/ ca. car. 591. fa. i. li. 23.
 quū thapsia. carta. 558. Ex Althæa cataplasma,
 acie. ii. linea. 11. ubi pdest. c. e. f. e. li. 24
 Alopetic unde. car. 557 Althea digerit. car. 548
 acie. ii. linea ultima. facie. i. linea. 18.
 Alphos uiligo uñ p̄si/ Althea radix, scirrhis fa
 rat. car. 552. fa. ii. lin. 5. lutaris. c. 531. fa. ii. li. 2.
 Alteratio, genus motus Althea radix scirrhis
 ar. 92. facie. ii. linea. 21. affectibus cōuenit. car.
 Alterōnes i fieri p̄stituū 101. facie. i. linea. 23.
 ur. car. 93. fa. ii. lin. 11. Alumen fissum ficit.
 Alterario oīs, eius qđ al car. 148. facie. ii. linea 6
 rat motus est passiuus Alumē ædemati cōfert
 92. facie. ii. linea. 19. cart. 528. fa. ii. ilnea. 10.
 Alteratio quæ dolorem Alui deiectionibus rodēt
 fert. tibus ilico dolorē sedat
 Alterō qđ. c. 71. f. ii. li. 4 seuum. c. 520. fa. ii. li. 8.
 cart. 93. facie. ii. lin 6. Alui fluentis & clausæ
 Alterci semen anodynū non eadem sanatio. car.
 r. 461. fac. i. linea. 10. 343. facie. i. linea. 14.
 Altercū refrigerat. cart. Aluo nihil reddēte cly
 6. fa. ii. linea. 19. ster ḡlis. c. 433. f. il. ul.

INDEX

Aluus fluxilis qbus red Anabrosis mistus affe
 dēda. c. 453. fa. ii. li. 11. ctus. c. 164. fac. ii. lin. 6
 Aluus qñ no delicienda Anabrosis quid ibidem
 car. 498. facie. ii. lin. 9. Analeptice. carta. 202
 Aluus soluta, plethoriz facie. i. linea. 23.
 cū sanat. c. 201. f. ii. l. 24 Anastomosis. carta. 21
 Amaraq̃litas, adstringēdi facie. ii. linea. 7.
 uiā facit. c. 448. f. ii. l. 1. ul Anastomosis pp qd acc
 Ambrosia, calidā medi dit. c. 215. fac. ea. lin. 20
 camētū. c. 349. f. ii. li. 23 Anastomosis quid. car.
 Ambrosia qbus absces. 164. facie. ii. linea. 2.
 sib' quēit. c. 543. f. i. l. 24 Ancipiti i re, minns no
 Ambulatio, cuius actio xium eligendum. carta
 cart. 288. facie. i. lin. 17. 458. facie. i. linea. 8.
 Amerinæ semē i priapif Andronij usus ad aur
 mo bibif. c. 536. f. i. li. 9 ulceratam. car. 235. f. ii
 Ammoniacum thymia lin. 11. & lin. 23. fa. ea.
 ma molliendo digerit. Andronis medicamētū
 car. 529. facie. ii. linea. 5 carbūculoc. 541. f. i. l. 1.
 Amphiblestroides tuni Andronis pastilli pflu
 ca, oculi pars & nō i stru uio ex erosionē quēien
 mētū. c. 72. facie ii. li. 8. tes. car. 224. fa. i. lin. 3.
 Amurca in oleo. carta. Andrōis pastillus neru
 538. facie. i. linea. 10. ulnerato. c. 260. f. ii. l. 1.
¶ Anadendromalachen Aneurysma quid, & q
 qd. c. 531. fa. i. lin. pen. fit. car. 218. fa. i. lin. 1

INDEX

Aneurysma uenarum uel Anodinis quoniam utendum
 arteriarum icisuris aliis ma & Anodinos medicame
 nis, aliis minus superue tum quoniam exhibendum.
 nit. car. 226. fa. i. lin. 10. car. ea. fa. ea. lin. penult.
 Anetum ustum, quare fa. Anomoio meres quid.
 nat ulcera. c. 249. f. i. l. ii. car. 296. facie. i. lin. 17.
 Angina laborantibus, fa. Anserinum seuum uir
 lus una uirium robur. de etiam seuum.
 car. 401. facie. ii. linea. 2 Anseris seuum per cly
 Animarum robur, quibus sterem colico dolori ins
 resoluitur. libro. xii. fundit. c. 485. f. ii. l. 24
 Aia in corpore lib' actioni Antendetreis. car. 372.
 b' corpus mouet. li. xii. facie. i. linea. 5.
 Animalis differentia p Anthera uehementer sic
 priar. car. 60. fa. i. lin. 17. cat, & oris ulceribus co
 Aialis pticulas oes a se uenit. car. 237. f. i. li. 12.
 mutuoaffici. c. 56. f. i. l. 9 Antispasms siue reuulsio
 Animi affectus q. li. xii. quo fiat. c. 216. f. ii. li. 6.
 Animi affectus spiritum Antispasms, reuulsio ad
 corrumpit. libro. xii. ptraria. c. 215. f. ii. li. 16.
 Animi deliquia que pas Antispasicon. cart. 503.
 sim inferunt. libro. xii. facie. ii. linea. 12.
 Anni tpa p sideranda, ul Antitasis ossium quid.
 cus certa methodo cura car. 276. f. i. li. 22. & car.
 tur. car. 185. fa. ii. lin. 8. 273. facie. f. linea. 21.
 Anodina q. c. 461. f. i. l. 9 Antrax. c. 90. fa. i. li. 10.

INDEX

Anxietas vires resoluit. libro. xii. Apij semen flatu discuti-
tit. car. 346. fa. i. lin. 9. &
Apagmas solo unitas car. 533. facie. i. linea. 2.
tis in osse. c. 270. f. i. li. 4 Apium deterget. carta.
Apientibus utendum non 341. facie. i. linea. 11.
est, nisi uacuat corpore. Apium mouet urinas.
cart. 436. fac. i. linea. 3. car. 508. fa. ii. linea. 24.
Aperiētium plerumque calidum Apnoea. c. 89. f. ii. li. 11.
da. car. ea fa. ea. lin. pe. Apomeli putredinem uas-
Apepsia. c. 89. f. ii. li. 10 cuat. car. 432. fa. ii. li. 23
Aphelia qd. 182. f. ii. l. 8 Apomelitis natura. car.
Aphelos qd. car. ea. fac. 341. facie. i. linea. 18.
ea. linea. 4. & linea. 16. Aponeuroseis. car. 263.
Aphrogala uentriculo i facie. ii. linea. 11.
becillo. c. 292. f. i. li. 22. Apophlegmatismos qd
Aphronitrum deterget b' noxijs. c. 503. f. ii. l. 19
car. 341. facie. i. linea. 5. Apoplectos quid. carta
Aphronitx uice lixiuij. 85. facie. ii. linea. 22.
c. 534. fa. i. li. 11. & quo Apoplexiac. 517. f. i. l. 12
eligendum in musculis Apoplexia immodica eua-
inflatis. linea. 12. cuationem sequi solet.
Aphronitx oedemati co car. 375. fac. ii. linea. 19
fert. car. 528. fa. i. li. 9. Apospasma in ligamen
Apij radix putredinem to car. 164. fa. i. lin. 20.
maxime uacuat. c. 432. Apostemac. 90. f. i. l. 20
facie. 2. linea. 23. Apostematis p'sideratio

INDEX

car. 542. fa. j. lin. 24. Aque usu sneruis semp
 Apparēs aut subsēsum inutilis. c. 160. fa. ij. l. 3.
 cadit, aut sub intelligen Aq digerēs i lesbo obe
 ia. car. 67. fac. ij. lin. 22 sis & hidropicis multū
 Appētīū duplex gēus de pueniēs. c. 548. f. ij. l. 4.
 ernūt pñi c. 66. f. ij. l. 22 Aq frigida. uide frigida
 Appere quæ dñr ab em Aq fontana, culus sit tēs
 piricis. ca. ea. fa. ea. li. 2. peries. c. 419. fa. ij. li. 1.
 Appetētīa carentiā quæ Aq frigida actu est refri
 reparāt. c. 345. f. i. li. 12 geratiua c. 435. f. j. l. 17
 Aq calida neruis uul Aqua intercus, imodicā
 neratis inimicissima, & euacuationem seq solet
 quare. c. 254. fa. i. lin. 4. car. 375. fa. ij. lin. 16.
 Aq dulcis solū refrige/ Aq lixina. oedemati pue
 at & humectat. c. 405. niens medicamentum.
 acie. ij. linea. 23. car. 328. fa. j. lin. 8.
 Aquæ mulse facultas. Aqua marina ubi cōdus
 a. 331. fac. i. lin. 23. cit. car. 527. fa. j. lin. 8.
 Aquæ frigida potio ui/ Aq tēpata, fotu et hume
 e frigida potio. ctatione, carnis intēplē
 Aquæ potio & quies, ca sōllētē & sicca emēdat i
 dis naturis refrigera/ ulceribus curādis c. 166
 o. car. 335. fa. ii. li. 12. f. ij. l. 3. & q̄tū id agēdū
 Aquæ temperata natu/ Arap simeides, tunica
 a. car. 295. facie. j. li. 5. oculi pars, & nō instru
 Aq vitia. c. 330. f. ij. l. 14 mētum. c. 72. fa. ij. li. 8

INDEX

Arbutus frutex lacti ge 440. fa. i. lin. 16.
 nerādo idoneus. c. 241. Arithmetici quid primū
 facie. i. linea. 2. discūt. c. 17. fa. ii. li. 11.
 Aristolochia cuius natu Ex aromatis medicamē
 ræ. car. 337. fa. ii. li. pen. ta, abscessibus pueniūt.
 Aristolochia deterget. c. car 323. fa. ii. li. 13.
 341. fac. ii. linea. 24. Aromatum catalogus,
 Aristolochia digerit. ca. car. 291. fa. ii. lin. 8.
 548. fa. i. lin. 20. Arrostitian qd dixere ue
 Aristoloch a rotūda, obe teres. car. 94. fa. ii. li. 21.
 sitatem nimiam curat. c. Arrostitontas ægre habē
 547. fa. ii. lin. 12. tes græci dicūt. cart. 95.
 Aristolochia sarcotica. facie. i. linea. 3.
 car. 140. f. ii. li. 9. & car. Ars & artifex qūo sanita
 137. fa. ii. lin. 13. tis causæ. c. 414. f. i. l. 14.
 Aristoteles demōstrat ca Ars & fortuna qūo sani
 lidū, frigidū, humidū, & tatis cāæ. c. 423. f. i. li 10
 siccum. c. 56. f. i. lin. 23. Ars medicinæ magna. c.
 Aristoteles, de rationum 444. fa. i. linea ultima.
 natura Hippocratis iter Arterię asperę capitis ul
 pres. car. ea. fa. ea. li. 13. cus ex distillatione qūo
 Aristoteles dissentit ab est sanatum adolescētī.
 Hippocrate de qualitati car. 241. fa. ii. lin. 1.
 bus: car. ea. fa. ii. lin. 12. Arteriæ aspæ quæ in col
 Aristoteles nō sibi pstat lo est, ulcus curatum. c.
 in principiis nature. car. 239. facie. i. linea. 16.

INDEX

Arteria aspa qñ rōpit. car. 522. fa. ii. li. 11.
 car. 230. fac. ii. lin. 13. Arteriarū pfluuium quo
 Arteria aspera & fauces modo sistitur. car. 217.
 uia sunt expurgādis pe facie. ii. linea. 15.
 stori & pulmoni carta. Arteriarū quatenus istrū
 453. facie. ii. lin. 9. menta quibus ladunt.
 Arteria pglutinata mu car. 110. fa. i. li. 8.
 lieribus & pueris in frō Arteriarū rupta quomo
 te maleolo, articulo bra do occurritur. car. 215.
 thij & sūmā manus me facie. i. li. 21.
 dio. car. 225. fa. i. li. 24. Arteriarū sanguis, qualis
 Arteriarū asperā ministet car. 225. fac. ii. li. 7.
 rium ad uitam necessa/ Arteriarū uenęue uulnus
 rium. c. 320. fa. ii. li. 13. nequaquam suendum.
 Arteriarū asperā substan car. ea. fac. ea. lin. 17.
 tia. c. 290. fa. ii. li. 10. Arteriarū uel uenā rōptio
 Arteriarū asperā iterioris unde procedit. car. 214.
 tunica ulcera curantur. facie. i. linea. 10.
 car. 238. fac. ii. li. 11. Arteriarū uel uenarum ra
 Arteriarū & uenā, uteri dix quid. carta. 217. fa. 2
 uesicā uel intestini exul cie. ii. lin. ultima.
 ceratā eadem genere po Arteria incidenda, in o
 stulant medicamenta. c. cuiorū fluxionibus ex
 226. fa. ii. li. 18. calido sanguine, ac uaz
 Arteriarū incidēdā quare porum pleno. cart. 521.
 uinculis intercipiendā. facie. ii. linea 20.

3 ✱ iiij

INDEX

Arteria i cubito icisa cō medicamētis quā uena
glutinata. c. 226. f. i. l. 9 & quare. car. ea. f. e. li. 5
Arteria iſtīm, & pars ē. Arteria unluerata, an co
car. 72. fa. i. linea ultima ire poſſit. c. 225. f. i. li. 3
Arteria magna q̄ expur Arterijs cor uirtutē ſup
gaſ. c. 453. facie. ii. li. 6. peditat. c. 321. f. i. li. 22
Arteria magna uulnera Arterijs incidendis, qd̄
ta, glutinari fortasse nō uinculum cōparādum.
pōt. c. 213. fa. i. line. 24 car. 522. facie. i. linea. 20
Arteria, pueris & mulie Artritis. c. 89. fa. ii. li. 1
ribus glutinata & quare Articulaſis morbi pori
ſanatu difficilior q̄ uena unde pueniunt. c. 529
226. f. ii. l. 1. & li. 5. e. f. facie. i. linea. 16
Arteriaꝝ, & uenaꝝ, et cor in Articulis uulnera oīa
dis, & thoracis, & renū, cacoæthe. c. 202. f. i. li. 1
& utriusq̄ ueſicę, cōe eſt Articulorū pori, in quo
opus cū euacuatio, ſit. c. morbi genere. car. 557.
320. fa. ii. linea. 2. facie. i. linea. 22
Arteriaꝝ robur ualētius Artifices qui habentur.
glādulaꝝ c. 292. f. i. l. ul. car. 49. facie. ii. linea. 23
Ex Arteria ſanguis im Artificis mun' i curādis
modice profluēs q̄ uulcerib' c. 249. f. ii. li. 10
raſ. c. 158. fa. ii. linea. 7. Artium ꝑſtituēdaꝝ, quæ
Arteria q̄re glutinari poſ methodo tradunt, ſinis
ſit. car. 226. f. i. linea. 18 notio eſt principium. c.
Arteria, ſiccioribus eget 78. facie. i. linea. 30

INDEX

Artis cuiusq; scia qño Aselli, molli carne. car.
 nre licet c. 370. f. ii. l. ul. 326. facie. i. li. nea. 7.
 Artis medice utilitas. c. Aselli picrocholis idoei
 372. facie. ii. lin. 3. carta. 331. facie. ii. li. 13
 Artis ois, idicatiões pri Asellus ex albo iure, q
 ma hoibus oibus psto bus cōuenit. carta. 298.
 sunt. c. 254. facie. ii. l. 9 facie. ii. li. ultima.
 Artiū bonaz ptemptus Asini ad lyrā, puerbiū
 car. 135. fac. i. lin. 14. carta. 233. fac. ii. linea. 7
 Artos cribāitys, pāis cri Asini, cognitionē dupli
 banites. c. 298. f. ii. li. 22 cē hñt. 118. fa. ii. li. 22.
 Artomeli pro cata plas/ Asini uiā norūt, & hāc
 mate phlegmone. cart. uiā. car. ea. linea. 15.
 451. facie. ii. linea. 11. Asini, unū specie & unū
 Artus uicire, ubi ē exco numero norunt. carta.
 gitatū. c. 504. f. ii. lin. 2. 116. facie. i. lin. 7.
 Ascarides, carta. 552 Asphaltus solus quare
 facie. ii. linea. 11. ulceribus usui non est.
 Ascarides, in quo mor carta. 155. facie. i. lin. 7.
 bi gñe c. 557. f. i. li. 21. Assaz ualēter mouet urī
 Ascaridum curatio. car. nas. car. 508. fa. i. li. ul.
 560. facie. ii. li. 6. Addeneian quid dixere
 Ascitæ curatio. c. 554 ueteres. c. 56 f. ii. lin. 23
 facie. i. lin. 17. .Addenoyntas paꝝ ualē
 Ascitæ cōsideratio. car. tes uocant Greci. carta.
 eadem. fac. ea. lin. 18. 95. facie. i. linea. 4.

INDEX

¶ Athanasia qb' absces Atrophian curare. med
 fibus puenit. carta. 545. dici est. c. 547. fa. i. li. 3
 facie. i. linea. 23. Atrophia quid. carta
 Athera. c. 90 facie. i. li. 5 83. f. i. l. 4. & 460. li. 14
 Atheroma. car. e. li. 3 & Ex atrophia uirium lap
 carta. 546. linea. pen. sis i lōgis. morbis. l. 12
 Atheromata, i quo mor Attenuatiū usus ex hu
 bi gñe c. 543. fa. ij. li. 18 mox q̄litate obstructione
 Atheromata postmodū nr. carta. 391. fa. i. l. 18
 orta nō prius. car. 552. **¶** Auditorij meatus fir
 facie. i. linea. 8. tus & natura. cart. 286
 Atheromatis curatio. c. facie. i. linea. 1.
 543. facie. i. linea. x. Auditorius meatus me
 Atonia quid. cart. 188. dicamēta tolerat vehem
 facie. i. linea. 18. tissima. c. ea. fa. e. lin. ea.
 At modes halituosum. Auertere ad contraria
 carta. 325. facie. i. lin. 4. carta. 201. facie. ij. lin. 7
 Atramentū incrustat cū Auersio in contrarium
 adstringendi facultate. carta. 503. facie. il. li. 14
 carta. 221. facie. i. lin. 5. Auersio semper in con
 Atramentū siue chalcā trariū c. 536. fa. ij. li. 17
 thus p̄cipue adstringit. Auri, aris & ferri s̄ta cō
 carta. 515. facie. i. lin. 1. stans & stabilis quare
 Atrophix mēbrox, q̄ carta. 383. facie. i. lin. 9
 medicamētum pueniēs. Auribus cur egemus.
 carta. 309. facie. i. lin. 18 carta. 53. facie. ii. lin. 12

INDEX

uribus ex hūore frido Austera qd. c. 207. f. i. l. 15
 el flatu dolētibus, cata Auxilia non sunt infar
 lasma. c. 486. f. i. li. 24. māda ubi salus despata.
 Auriculari clysteres o/ carta. 434. facie. ii. li. 21
 egrotai qre excogitati. Auxiliis a paruis incipi
 carta. 237. facie. i. li. 21. endū in pulmūe uitiat
 Auri si acetū cū rosaceo carta. 246. facie. i. li. 17.
 infundas, nil offendes. Auxiliis purgare quam
 carta. 505. facie. i. lin. 2. nihil agere, satius est.
 Auris quō a Galeno cu/ carta. 415. facie. ii. li. 13.
 curata. c. 235. fa. i. lin. 7. Auxilioꝝ idicatio a tpa
 Auris sicca est, & iō memēto ptis. c. 320. f. ii. l. 7
 dicamētis eger siccantiz Ad auxilioꝝ inuentionē
 bus. car. 236. fa. i. li. 20. q pferūt c. 374. f. i. li. 4.
 Auriū dolores ex hūore Auxiliū inuenisse, qd ci
 frigido, aut flatu quō sa tra noxam magnifice p
 nanē. c. 486. fac. i. li. 11. sit difficile est. carta.
 Austera glutinosaq, ul 437. facie. ii. linea. 9.
 cerib' ad cicatricē pducē Auxilium quid. car. 404
 dis eligēdac. 207. f. i. l. x facie. ii. linea. 5.
 Austera medicamēta, q Axiomata manifesta
 habent facultatem. car. intelligentiæ. carta. 73.
 145. facie prima lin. 7. facie. ii. linea. 13.
 Austeroꝝ usus siccitatiz Axiomata, ppositiones
 bus cōtrarius. car. 234. indemonstrabiles. cartz.
 facie. i. linea. 8. 17. facie. ii. linea. 17.

INDEX

B. carta. 212. facie. ii. in. 7.

BAlaustiaventriculo Balnei scdæ partis pside
firmando. car. 344. ratio. c. ea. fa. i. linea. 20
facie. ii. linea. 11. Baleni tertie ptis pside
Balauustum adstringit, ratio. c. ea. fa. ead. li. 24
carta. 223. facie. i. li. 10. Balneamus quos cum
Balaustiū iternis ulceri fiducia. c. 434. fa. i. li. 6.
b' pdest. c. 207. f. i. l. 24 De balneo, qd cōcludit.
Balneorum considera carta. 454. facie. ii. li. 8.
tio. c. 408. fac. ii. lin. 23. Balneox aer qbus hecti
Balnei uires in calido et ci lauant, qualis esse de
siccō affectu. carta. 412. beat. c. 417. faci. ii. li. 6.
facie. ii. linea ultima. Balneorum domus qua
Balnei quæ partes sint, lis esse debeat in lauadis
& earundem uirtus. car hectica laborantibus. c.
410. facie. i. linea. 10. eadem facie. i. linea. 12.
Balnei priæ partis pside Balneum a cibo, quæ af
ratio. c. 410. fa. ii. 15. ferre pōt incommoda.
Balneis febrientiū oīm, carta. 549. facie. ii. l. pe.
quot psideare oportet. Balneū aque frigide nō
carta. 454. faci. ii. li. 18. est ministrādū crudis &
Balnei opō. c. e. f. ii. li. 5 putrescētibus succis. c.
Balneis qñ sine piculo 436. facie. i. linea. 15.
utendū. c. 456. f. i. li. ul. Balneū citra horrorē fe
Ex balneis sūmaria quæ brienti quare aduersari
pcedāt & quæ utilia sūt debet. c. 454. fa. ii. li. 1.

INDEX

Balneū crudis aduersissimi uisissimos dolores sanandos, idoneum est. carta. num. lib. 12.

Balneū diariis febribus 134. fa. i. li. 22. f. ii. l. 20

arta. 337. facie. i. lin. 11 Balneū optimū, extenua

Balneū euacuat obstruētis. c. 149. facie. ii. li. 21.

a citra calfactionē. c. Balneū plethorico huic

36. facie. ii. lin. 11. sufficit. c. 201. f. ii. li. pe.

Balneū febriētibus po Post balneū quē adhibē

agricis, uel arthriticis, tur. c. 242. fa. i. linea. 15

uæ commoda affert. c. Balneū quale obesis cu

55. facie. i. linea. 13. rādis. c. 550. fa. ii. li. 13.

Balneum formidandū i Balneū qñ agrotātibus

ebribus quas uel phle datur. c. 411. fa. i. lin. 1.

rmone, uel putrescētes Balneū qñ dandum est

ucci accendunt. carta. ijs, qfebricitāt ex obstru

16. facie. i. linea. 24. ctione. c. 341. fa. ii. li. 3.

Balneū frequēs, pletho Balneū qñ pdest oculis

curat c. 497. f. ii. l. ul. carta. 521. facie. i. li. 19.

Balneū ingressis & non Balneū quare incrudorū

orrētibus q succedūt. copia ministrari nō de

arta. 412. facie. ii. li. 8. bet. car. 455. fa. i. lin. 6.

Balneū nō puenit febrī Balneū qre nullo uiscez

tantibus ex putrescen re i becillo administrari

humore nisi purgatis debet. c. ea. fa. ead. lin. 2.

arta. 452. facie. i. li. 11. Balneū qbus pdest loco

Balneū, ad oculoꝝ gra frigidā exhibēdā. car.

INDEX

434. facie. ii. linea. 3. Biliosi ex lōgiore iedia
 Balneū qđ febriētibus accutissimis corripium
 ex meatuum stipatione. febribus. c. 223. f. i. l. 2.
 carta. 325. facie. i. lin. 8. Biliosi febriētis exēplū
 Balneum refrigerat p se carta. 393. facie. ii. li. 2.
 & ex accidenti, & quare Biliosi nutriēdi & i ip
 carta. 410. facie. ii. li. 17. accessiōe, & ante ipsam
 Basi debili qđ sup̄ruit carta. 395. fac. i. lin. 1
 infirmū. c. 442. f. i. li. 24 Biliosus, uide Calidu
 Bdelliū utrunq; molliē & siccus.
 do digerit c. 529. f. ii. l. 5 Bilis amara, qñ isensib
 Betæ exigui nutrimenti exhalat. c. 524. f. ii. li. 1
 carta. 149. facie. ii. li. 17. Bilis atra, humor acidu
 Bibendū ilico post canā carta. 537. facie. ii. lin.
 nō est ijs q sicca sunt in Bilis atra in uentricu
 tempie. c. 203. fa. i. li. ul. a splene mittitur. carta
 Bibere noctu, qb' haud 451. facie. i. linea. 17.
 p̄sulēdū. c. 304. f. ii. l. 16 Bilis atra uide, etiam M
 Bibūt alij calidū, alij frīlancholicus humor.
 gidū. c. ead. fa. i. li. pen. Bilis flauæ uacuatio fa
 Biliosi febrientes cū molis. c. 555. facie. i. lin. 1
 mentanei membri phle Bilis nigra, bifariā nōc
 gmone moriuntur. car. patur & duplex existit
 401. facie. i. linea. 21. carta. 537. facie. ii. li. 2
 Biliosis aduersissima in Bilis nigra natura. car
 dia. car. 399. fa. ii. lin. 1 eadem facie. i. linea. 23

INDEX

His filigræ uacuatio dif carta. 304. facie. ii. li. pe.
cilis. c. 553. fa. i. li. 10. Buccaꝝ tenuis pars non
ioticos quid. car. 282. reunit. c. 219. fa. ii. li. 1.
facie. ii. linea. 10.

C

lityri. c. 121. f. i. li. 24. **C**Achexia quid. car
bouem omnem, unius 83. facie. i. linea. 9
usdemq; participatio: Caco-chymia quid. car
e bouem appellari. car ea fac e eadem linea. 8.
13. facie. i. linea. pen. & car. 497. facie. ii. li. 24
rachio infractura ossis Caco-chymia quibus cu
qualis repositionis figuratur. c. 498. fa. i. line. 3.
a. car. 276. fa. i. lin. 11. Caco-chymia ulceribus
rachio phlegmone la incommodare potest. c.
orante, non est cur hu 175. facie. linea. 22.
us robori cōsulat. car. Cacoethe, uitium reddit
11. fa. ii. linea. 16. magnū. c. 201. fa. ii. li. 11
rassica exiguū nutrime Ex cadmia medicamen
i. car. 330. fa. i. linea. 5. tum cicatricem inducit.
ruodes. c. 143 f. ii. l. 19 car 224. facie. i. linea. 14
x bubone febricitantes Cadmia, sarcotica. carta.
quo pacto sibi cōsulunt 137. facie. ii. linea. 13.
arta. 147. facie. i. lin. 23 Cadmia uino elota, & sic
bubones qui uocantur. ca ulcera glandis & sez
arta 492. facie. ii. li. 15 dis percurrat. carta. 249
bubulam carnem sunt facie. i. linea. 22.
qui concoquant facile. Ex calamintha cretica

INDEX

medicamentum quibus Calfaſtoria uacuāt cā
 abſceſſibus. c. 343. li. ul. doloris ex aīalium me
 Calamitha in muſſa de/ camentorum ue noxa
 cocta, medicarnētū deter car. 500. facie. i. lin. 20.
 gēs. car. 341. fa. i. lin. 7. Calida & humida nāa
 Calaminthe uehemēter diarij ſoibus p̄mptiſſim
 apit. car. 513. fa. ii. li. 19. corripit. c. 349. f. i. l. 20.
 Calculi in renibus gñā Calide & humida natu
 tio, uñ et quare oibus nō rā, famē, ſitimq; magi
 ptingat. c. 550. fa. i. li. 7. ferūt, quam calida, & ſi
 Calculi qñō gñant in re cā. car. ea. fa. ea. lin. ult
 nibus. c. 529. fac. i. li. 21. Calida & ſicca intemp
 Calculi tum renū, tū ue tia ſigna. c. 329. fa. i. li.
 ſicca, in quo morbi gñe. Calida & ſicca intēple
 carta. 557. facie. i. li. pe. facile cognoſciē. c. 396
 Calculus ueſicæ: ablatio fa. i. lin. 11. & ex qbus
 nem ſui indicat. car. 543. car. ea. facie. ea. linea. 1
 facie. ii. linea. 21. Calida & ſicca tempera
 Calculi uitio qui uexan: menta quæ uocantur. c
 tur. car. 510. fa. i. lin. 23. eadem facie. ii. linea. 3.
 Calfacientia & humez Calida immodice, ulcer
 ctantia pus mouent. car. bus uſui non ſunt. cart
 198. facie. i. linea ultima 155. facie. i. linea. 9.
 Calfaciētia & refrigeran In calida natura refrige
 tia uiolēter, dolorem in ratio, aqua potio, quies
 parte ſenſili faciūt, li. xlii. carta, 329. facie. i. li. 17
 Calidax

INDEX

Calidax partiū siccitas, carta. 326. facie. i. lin. 13
 sūmata sanari nō pōt. Calidi & sicci febriētes
 carta. 415. facie. ii. li. 3. non possunt esse uiribus
 Calidi & humidi minus bene ualentibus. carta.
 diatrito laeduntur quam 401. facie. i. linea. 12.
 oricrocholi, modo libe. Calidi & sicci in accessio
 ne transpirent. car. 324. ne ipsa, & ante ipsam nu
 facie. ii. linea. 3. triendi. c. 395. fa. i. li. 14
 Calidi & hūidi qūo fiūt Calidi & sicci qūo fiunt
 carta. ead. facie. i. lin. 1. ex alio temperamento.
 Calidi & hūidi, stipata car. 349. facie. ii. lin. 13.
 cute, febrē effugere non Calidi & sicci si cutis sti
 pnt. car. 349. fac. i. li. 1. petur, prompte febriūt
 Calidi & hūidi tēpamēti carta. 332. facie. i. li. 23.
 notæ, & qbus obnoxii. Calidiora si calido mori
 car. ea. facie. ii. linea. 17. bo agrotāt, exigua, bre
 Calidi & hūidi tales q̄ uicq̄ refrigeratione egēt
 les hirci. c. ea. fa. e. li. 19 carta. 319. facie. ii. li. 23.
 Calidi & sicci ad febres Calidiora si frigore la
 opportunissimi. car. 350 borent, liberalius & diu
 facie prima linea. 22. tius cal fieri postulant. c.
 Calidi & sicci cibādi cū eadem. facie ea. lin. 9.
 incipit accessio, & cū in Calidis ac siccis naturis
 uasura ē. c. 401. f. i. li. 8: aduersissima inedia car.
 Calidi & sicci descriptio 398. facie. i. linea. uli.
 & quibus regi debeat. Calidis & humidis, bal

INDEX

neum quatenus conue: Calid' & siccus cibatus i
nit. car. 349. fac. ii. li. 14 horrore. c. 397. f. i. li. 8.
Calidis & siccis cruditas Calidus & siccus ex
pessima. c. 342. f. ii. l. 17 causis calidis & siccis
Calidis & siccis tempa febrem hecticam incur
mentis, ieiuniu aduersis furus, quomodo tractan
simus. c. 328. fa. i. li. 16 dus. c. 402. f. i. linea ul.
Calidis naturis refrige Calidus & siccus in pri
ratio, aqua potio & qui, ma febris accessione fri
es. c. 335. fa. ii. li. 9. gidam bibit, & leuatus
Caliditas & frigiditas est. c. 399. f. ii. linea ul.
facillime alterantur, & Calopodio uno omnes
quare. c. 239. fa. i. li. pe. calceare. c. 389. f. i. l. 23.
Caliditatis cu humidita Calor cordis, qbus ser
te uentriculi sanatio. c. uatur. c. 411. f. ii. lin. 1.
312. facie. i. linea. 10. Calor digerendus. car.
Calidox & hūidox sba 451. fac. ii. linea. 4.
celerime i ambientē dissī Calore pprio dū regit
pat. car. 385. fa. i. li. 17. quicq, id sanū est ac ul
Calidū, frigidū, siccū, & uit. car. 431. fac. i. lin. 14
hūidū Atristote. demon Calor, frigus, hūiditas,
strat. c. 56. fa. ii. lin. 21. ac siccitas, q̄litates actiug
Calidum, frigidum, siccata. 141. facie. i. lin. 22
cum, & humidū primus Caloris qualitas, & pul
Hippocrates inuexit. car. sus, & urina putredinē
ta. ea. fa. ea. lin. 22. mōstrāt. c. 398. f. i. li. 16

INDEX

calor moderatus humo Calx elota neruo p dire
 s liquat, & uias dilatat et diuiso. c. 258. ii. l. 12
 rta. 455. facie. i. lin. 22. Calx elota, nudato neruo
 calor prater naturam. car. ead. facie. ead. lin. 17
 rta. 432. facie. ii. lin. 9. Calx lota, neruo uulnera
 calor simplicis rei nomto. car. 255. facie. i. li. 12.
 t. car. 124. fac. i. lin. pe. Calx misceſ medicamen
 calor uentris immodi tis erisypelatum. carta.
 us, febrem auget. cart. 527. facie. i. linea. 11.
 43 facie. i. linea. 11. Calx nō extincta icrustat
 aluariaz fracturarum sine adstringendi faculta
 manualis tractatio. cart. te. car. 221. facie. i. lin. 7.
 83. facie. ii. linea. 10. Camaoseis. c. 283. f. i. l. 8
 aluarie fracturaz modi Canales excrementorum
 arii. car. 280. fa. i. li. 6. opuetoi peritomaton pu
 aluaria forata, quenam dēda & sedes. cart. 220.
 it prapipua oium ra o. facie. ii. linea ultima.
 rta. 285. facie. ii. li. pe. Cancer. c. 89. fa. ii. li. uls
 n caluitia, amissio parti Cancer a mordentibus
 ulae utilis. carta. 557. fa. irritatur. c. 539. f. ii. l. 17
 . linea. 2. Cancer exulceratus, cus
 Caluities unde oritur. c. ius gn̄is. c. 553. f. i. l. 19
 adem. facie. ead. li. 24. Cācri p̄syderatio. c. 539
 Caluus, nomen defectus f. ii. l. 13. & eius curatio.
 capillorum in capite. c. & linea. 21.
 22. facie. i. linea. 2. In cācro p chirurgiā sa

3 ✱ 1j

INDEX

nando, quid agendum⁺ ta. 507. facie. ii. li. n. 4.
 carta. 540. facie. i. lin. 6. Capitilaborantium, qu
 Cancro qd⁺ medicamen parte applicantur int
 tum. c. 539. fac. i. li. 24. siones. c. 158. fa. ii. li. 9.
 Cancrū crassissimus exci Capitis p⁺ suturas cōpa
 tat hūor. c. 553. f. i. l. ul. ratio. c. 518. fa. i. li. ulti.
 Canē oēm unius eiusdē Capitis uitū quare gra
 q⁺ p⁺icipatione canē ap⁺ ue. car. 202. fac. ii. li. 13.
 pellari. c. 113. fa. i. l. pe. Capitis uitū si ex intē
 Canis cicuris natura. c. perantia⁺ gñe, qd⁺ agena
 114. facie. i. linea. 38. dum. c. 521. fac. i. li. 13.
 Canis marini natura. c. Cappari, & absinthio, &
 eadem. facie ea. lin. 5. oxymelite fit cataplas
 Canibus marinis cū alia ma lieni idoneum. cart
 canum natura tantū no⁺ 452. facie. i. linea. 4.
 minis conuenientia est. Cappari ex oxymelite
 carta. 113. facie. ii. l. 117. calculosis exhibetur. c.
 Canibus terrestrib⁺ mul 550. facie. i. linea. 19.
 ta insunt diuersa a cani. Capparis cortex, lieni
 bus marinis. carta ead. medicamentum est. car.
 facie eadem. linea ulti. 512. facie. i. linea. 6.
 Capillis tunsis uel abra Capparis ex oxymelite,
 sis, sūt capiti ifusiones. iocineri⁺ & lieni scirrhus
 carta. 518. fac. ii. lin. 24. sis p⁺fert. c. e. fa. e. li. 10.
 Capite inflammato, qua Carbūculi descriptio. c.
 re artus uinciuntur. car 540. facie. i. linea. 15.

INDEX

Carbunculi p. Asiā po: carta. 165. fac. ii. lin. 14.
 pulātes. c. e. fa. ea li. ul. Ex carne quo pacto fit
 Carbūculo posita reme: cutis. c. 147. fa. ii. li. 24.
 dia modice reprimendo Carni gñandæ q̄ necessa
 digerūt. c. 541. fa. i. li. 7. ria. car. 135. fa. ii. li. 23.
 In carbunculo non est a: Carnis generanda mate
 rterenda fluxio, & qua: ria, sanguis bonus. car.
 re. car. 541. fac. i. lin. 3. eadem, facie ea. lin. ead.
 Carbunculis afflicti, ne & author natura. li. 24.
 cessario febricitant. cart. Carnis gñatio naturæ ē
 540. facie, ii. linea. 11. & opus. car. 281. fa. ii. li. 6.
 q̄uo incipienda curatio. Ex carnis gñatione in ul
 car. ead. fac. ea. lin. 15. cere duplex puenit ex
 Carbunculos sacrificare cremētū. c. 136. f. ii. l. 6.
 post sanguinis missionē Carnis generatio unde
 alienum non est. car. 541. car. 157. fac. ii. linea. 19.
 facie. ii. linea. 3. Carnis intempies squal
 Carbunculus refr i gerā lēs, & sicca, quo pacto
 tia desyderat. car. eadē. corrigat. c. 166. f. ii. l. p.
 facie eadem, linea. 1. Carnis pductio in ulces
 Cardialgia. carta. 89. re fieri non potest, nisi
 facie. ii. linea. 17. subiecta caro pro natus
 Carnē subiectā in ulces rali modo se habeat. ca
 re q̄uo habere oporteat 154. facie. i. linea. 19.
 ut glutinatio fiat, & ca Carnis productoriū me
 uitas carne impleatur. dicamentum. uide Sarco

INDEX

ticum. rodicis. fa. ii. lin. 4.
 Carnis supcrescentia in Caro non magno nego
 ulcere consideratio. car. cio reparatur. cart. 557.
 149 fa. i. lin. 7. facie. i. lin. 1.
 Carnium² sale siccatur Caro plurimi nutrimen
 crion taripsyron nulla li ti. car. 33 c. fa. i. lin. 11.
 gdatio. c. 421. f. i. li. ulti. Caro supcrescens qbus
 Carnosa² partium custo detrahit. c. 149. f. ii. li. 3
 dia. car. 426. fa. i. lin. 13. Caro supcrescens qbus
 Caro calidior in ulceris tollat. c. 211. fa. ii. li. 9.
 bus refrigeranda. carta Caro ulceris intempata
 166. fa. ii. lin. 17. suo corrigenda ptrario.
 Caro eadem specie cum car. 212. fa. i. lin. 3,
 ea quæ perit, gigni, po ex castoreo & papaueris
 test. car. 214. fa. ii. li. 2. succo medicamentum au
 Caro humidior in ulceribus infunditur. carta
 ribus quō corrigēda. c. 486. fa. i. lin. 17.
 169. fa. ii. li. 11. & qbus. Castoreo qñ utimur. c.
 Caro in ulceribus qbus 453. fa. i. lin. 15. & li. 24.
 cognosci potest, uel cali Castoreum lethargicis
 dior, uel humidior. car. & phreneticis cōpetit. c.
 ea. fa. ea. lin. 19. 517. fa. ii. lin. 6.
 Caro mollis. carta. 243. Castoreū qñ p clysterē
 acie. i. lin. 19. infundit. c. ea. fa. i. lin. 4.
 Caro multiplex. c. 420. Catagma. car. 90. fa. i. li.
 fa. i. lin. ulti. quæ tm ca 24. car. 164. fa. i. lin. 18.

INDEX

Cataplasma auribus ex farina pus mouet. car.
humore frigido uel flata. 198. facie prima. li-
tu dolentibus. car. 436. nea. 18.
facie. i. lin. penult. Cataplasma relaxantia.
Cataplasma digeres. autneruis uulneratis inuti-
proquēs calidam aliquālia. carta. 260. facie. ii.
intempiem ex accūti salinea. 5.
nat. car. 410. fa. i. li. 2. Cataplasmatibus circa prę
Cataplasma ex oxymeli cordia utendum. libro
te & fabacea farina ner duodecimo.
uo contuso salutare. car Cataplasmatibus relaxans
ta. 261. fa. ii. lin. 31. tibus quando utendum
Cataplasma lienī maxi carta 452. facie. i. lin. 11
me conueniens. c. 451. Cataplasmatum relaxā
facie. i. lin. 2. tium cum balneis colla
Cataplasma modice retio. carta. 455. facie. ii.
primendo digerens. car linea. 10.
ta. 541. fa. i. lin. 8. Catelli pingues, uentris
Cataplasma pręcordiis culo sicco & frigido
appositum, quæ incom quomodo applicantur.
moda afferat. cart. 445. carta. 309. facie. ii. lin. 5.
facie. ii. lin. 11. Catheteris usus quan-
Cataplasma pro iocine do. carta. 208. facie. ii. lis
ris phlegmone. car. 452 nea. 15.
facie. i. lin. 1. Caua, qua ex causa &
Cataplasma ex hordei p q carne implerentur.

3 ✱ iiij

INDEX

carta. 165. facie. ii. li. 14. noscēdos affectus confectio
 Cauillationes homony: runt. c. 170. fa. ii. liu. per
 mia parit. carta. 71. facie Causæ externæ cognitio
 ii. linea. 3. ad quid tantum utilis
 Cautas ex amissa sub- carta. 170. facie. i. li. 13.
 stantia contrahitur. car. Causæ febrium putrida
 130. facie. i. linea. 15. rum continuarum. car.
 Cautas præter naturam 441. facie. i. linea. 8.
 impleri postulat. carta. Causæ internæ quot sint
 133. facie. i. i. linea. 19. requirendum. carta. 91.
 Cautas ulceris impleri facie. ii. linea. 3.
 non pōt, nisi subiecta ca Causæ morbificæ, aliæ i
 ro p naturali mō se hæz ternæ, aliæ externæ hæz.
 beat. c. 154. facie. i. li. 23 primitiua, illæ añtes
 Cautas ulceris in carne carta. 82. facie. ii. line. 8.
 sicari postulat, & abster Causæ morbi, sympto
 geri, non distringi. car. mata, tres in corpore af
 146. facie. i. linea. 16. fectus præter naturam.
 In cauitate ulcerum na: carta. 92. facie. i. lin. 16.
 tura corporis æstimāda. Causæ morborum quæ
 carta. 146. facie. i. li. 18. carta. 94. facie. i. lin. 18.
 Cauo ulceri qd applican Causæ putredinē excitā
 dum. car. ea. fa. ii. lin. 17. tis fanatio. carta. 432.
 Causæ ex pmanētiū nu facie. i. linea. 10.
 mero. c. 93. fac. ii. lin. 8. Causæ quæ affectus cre
 Causæ externæ aliq a ant, sunt noscēda ad me

INDEX

lendi artem incipiendā 169. facie. i. linea. 8.
 carta. 80. facie. ii. lin. 8. In caufarum complexu,
 Causæ simul & sympto amissione sanguinis inci-
 mata febrium continua piendū. c. 428. fa. ii. li. 5.
 rum putridarum. carta. Causæ externæ nulla
 441. facie. i. linea. 8. ad curationis indicationē
 Causa effectrix si adhuc pducit. c. 171. fa. i. li. 14.
 manet, ab hac curatio in Cauteria quæ uacuant;
 choada ēc. 175. f. ij. li. 1. carta. 502. facie. ii. lin. 9.
 Causa externa, nullam Cauterijs ignitis qñ est
 pstat curationis indicatio opus. c. 220. fa. ii. li. 15.
 nem. c. 172. fa. i. line. 2. Centaurium digerit.
 Causam externam ceu carta. 547. facie. i. lin. 21
 partem totius concur/ Cētaurium minus in so-
 lus dogmatici quarunt cineris phlegmone. car.
 carta. 170. facie. i. line. 8. 508. facie. ii. lin. 23.
 Causam externam inter Cētaurium minus, obes-
 rim sumunt Empirici in sitatem nimiam curat. c.
 obseruatione curationis 247. facie. ii. linea. 12.
 carta. 169. faci. ij. li. pen. Centaurus nomē rei nō
 Causa morbi quid. car. respondentis uoci. cart.
 86. facie. i. lin. 16. 121. facie. ii. li. 1.
 Causa præcedit morbū. Cephalalgia. carta. 88.
 carta. 94. facie. ii. line. 5. facie. ii. linea. 3.
 Causa primitiua nulla; Cephalica medicamens
 curationem indicat. car. ta. quibus conueniunt,

INDEX

& unde componatur. c. 407. facie. i. linea. 8.
 181. facie. i. linea. 23. Cerati stomachici cōponendi
 Cephalica medicamenta sitio. car. 344. fac. i. li. ult.
 ulceribus intestinorum. Ceratū ex simplici roborato
 carta. 227. facie. i. li. 10. ceo cū aq̄, priapismo cōponendi
 Cephalicon medicamen ueniēs c. 535. f. ii. li. per
 tum. c. 131. fac. i. linea. 8 Ceratū ex thapsia q̄bus
 & huius cōponendi rō. puenit. c. 243. f. ii. li. 20
 & linea. 9. & carta 445. fa. i. li. 24
 Cera uti, qñ timor est. c. Ceratū humidū q̄bus ap
 132. facie. i. linea. ultima ponit. c. 275. f. ii. lin. 17
 Cera cum oleo & arugi Ceratū melinū, uētriculo
 ne temperata sarcotica. astuāt. c. 344. fa. ii. li. 9
 carta. ead. facie. ii. li. 21. Ceratū rosaceū erisipe
 Cera, in quibus medica ti pdest. c. 527. f. i. li. 14.
 mentis elota sit. car. 259 Ceratū rosaceū i disente
 facie. i. linea. 9. ricis. c. 459. fac. ii. li. 15.
 Cera optima quæ. carta. Cerebri membranarum
 407. facie. i. linea. 3. phlegmonis applicatur
 Cerata ex aqua frigida cucurbita quando. cart.
 refrigerant. carta. 526. 452. facie. ii. linea. 17.
 facie. ii. linea. 23. Cerebri op' q̄ten' neces
 Cerata stomachica. cart. sariū sit. c. 320. f. ii. li. 6
 344. facie. i. linea. 21. Cerebri robur quatenus
 Cerati humectantis & re seruādū in agrotātibus
 frigerātis formula. car. carta. ea. fac. eadē. li. ult.

INDEX

cerebro fluxionē trāsmittit qd. car. 559. fa. ii. lin. 9.
 te oculis, epithematis co Chalcanthus prācipue
 gitur. c. 521. f. i. li. ul. adstringit. c. 515. f. i. li. 2
 cerebꝝ neruis suppedi. Ex chamamelo medica
 t uirtutē. c. 321. f. i. li. 22 mētū, priapismo pueniēs
 erebrū qua expurgat. carta. 536. facie. i. lin. 6.
 453. f. ii. li. 24. & carta. Chamamelū tepidi calo
 51. facie. ii. linea. 6. ris. car. 451. fa. ii. lin. 5.
 erebꝝ qbus expurgat. Ex chalcitide medicamē
 rta. ead. facie. i. line. 1. tū qbus cōuenit, & quo
 erebꝝ suillū, qbus con malo. c. 258. fa. ii. lin. 17
 rt. libro. xij. Chalcitides siccāt. cart.
 eria in quo morbi gñe 248. facie. ii. lin. 7.
 rta. 554. facie. i. lin. 21 Chalcitis incrustat cum
 eria qd. c. 552. f. ii. li. 11 adstringendi facultate. c.
 ceruia medulla, moll 221. facie. i. lin. 3.
 o digerit. c. 529. f. ii. li. 3 Chalcitis prācipue ads
 Cerussa siccāt, astringitq stringit. c. 515. fa. i. li. 2.
 rodice. c. 147. fa. i. li. 2. Chalcitis si applicet car
 Cerussa ulceribus pdest ni hūide potius carnē de
 rta. 207. facie. i. line. 3. mitq cicatricē inducat. c.
 Calastica q. c. 109. fa. 149. f. ii. li. 12. & qñ cica
 li. 6. & c. 543 f. ii. li. 11 trice inducit. & linea. 13.
 Calastici, quē medēdi rō Ex charta p busta medis
 rta 205. facie. i. lin. 15 mētū quā sanat ulcera.
 Calazion quō curat, & carta. 249. facie. i. lin. 9.

INDEX

Chironia. c. 553. f. ii. l. 4 carta 400. fa. ii. linea. 4.
 Chironiū c. 90. f. ii. l. 15 Cibandū ante accessiōes
 Chyrurgia, quid. carta. ipsas. c. 401. fa. ii. li. 24.
 333. facie. ii. linea. 9. Cibandum non est, ubi
 Chiroinicias quas uos phlegmone mēbra qua
 cāt terebellas. carta. 282 dam obsidet, & que. car.
 facie. ii. linea. 1. eadem. facie eadē. lin. 5.
 Choleraī. c. 89. f. ii. l. 21 Cibari quosdā i accessio
 Cholerae nōnullis certo ne ipsa. c. 394. f. ii. li. 7.
 tpe redundātiā corpo Cibati q nō sunt ante se
 ris omnem educūt. cart. ptimū diē, & q cibati sūt
 314. facie. ii. linea. 7. carta. 400 facie. ii. li. 13.
 Cibādi febriētis cōsi Cibi abstinentia ex accidē
 lia, a duobus pendent. ti uacuat. c. 535. f. ii. li. 5.
 carta. 400. facie. ii. li. 24 Cibi alijs alijs i psuetudi
 Cibādi rō in psentiētib⁹ ne sunt. c. 304. f. i. li. 14.
 & dissentiētibus idicatio Cibi alijs alijs recte aut
 nibus. c. 53. fa. i. lin. 9. non recte se habent. car.
 Cibādi sapius qui. car. 305. facie. i. linea. 2.
 302. facie. ii. linea. 24. Cibi biliosorum qui. c.
 Cibādi sunt nōnulli cū 550. facie. i. linea. 14.
 accessio & icipit, & iuasū Cibi glutinosū & crassi,
 ra est. c. 401. fac. i. lin. 5. trāspirationem morant.
 Cibādi tps i plinuis pu carta. 333. facie. i. lin. 18.
 tridis. c. 429. fa. i. li. 13. Cibi longissimam absti
 Cibandi tps in febribus nentiā qui ferūt. lib. xii.

INDEX

Cibi parcitas huic plerique breuiter, & quod malo.
 horico sufficit. car. 201. c. 400. facie. i. linea. 18.
 a. ii. linea. 23. Cibus quando datus in
 Cibi qui pueniant calidis febribus intermittētibz
 & siccis. c. 229. f. ii. l. 23 carta. 456. facie. ii. lin. 5
 Cibi quales exhibēdi vnt Cicatricem inducēti, qd
 riculo calido & sicco. c. ppositū. c. 148. f. i. li. ul.
 10. facie. i. linea. 2. Ad cicatricē pducentia,
 Cibi uētriculo humido quā. car. 207. fac. i. li. 7.
 donei. c. 313. f. ii. li. 18 Cicatrices nimium emi
 Cibi uentrem liquantes nentes, quō curandā. c.
 luum fluxilem reddūt. 554. facie. ii. linea. 18.
 carta. 453. facie. ii. li. 13 Cicatricis ductio quō dif
 Ciboꝝ & potuum nō le fert a glutinatione. car.
 his cura habēda ad uirū 148. facie. i. linea. 13.
 robur. lib. xij. Cicatrix, cutis non est.
 Ciborum concoctio im car. 552. facie. i. linea. 8.
 prospera, febrem inten Cicatrix vlceri induci nō
 dit, ac succi uitio exacer potest, nisi subiecta caro
 pat. c. 448. facie. i. li. 11. pro naturali modo se ha
 Ciboꝝ cruditas sectionē beat. c. 154. fac. i. li. 22.
 uenā impedit. carta. 369 Cicuta quā grāce meco
 facie. i. linea. 4. niū uocat, qre i ulcerib'
 Cibus hectica laboran fugiēda. c. 155. f. i. li. 4.
 ium. c. 418. fac. i. li. 15. Circūcidere promptum
 Cibus quā bono est fer s3 medicamētis sanare ar

INDEX

tis eget. c. 176. f. i. li. 10. facie. ii. linea. 3.
 ¶ Clyster ad ieiunū usq. Post coenam non esse
 q. ascendere nō potest. ilico bibendum iis qui
 carta. 508. facie. i. li. 20. sicca sunt intemperie. c. 303.
 Clyster cū aqua mulsa 303. facie. i. linea. ult.
 & oleo. c. 433. fa. i. li. 1. & quare. facie. ii. li. 2.
 Clyster ex accidenti cali Coi medici. c. 51. f. i. l. 8.
 dam intemperlem sanat Coindicātia morbi quare
 carta. 410. facie. i. lin. 1. carta. 510. facie. ii. li. 20.
 Clyster instrumentū in Coitionis ulceris causa.
 testinis crassis idoneum carta. 143. facie. ii. li. 2.
 carta. 222. facie. ii. lin. 7. Cole inflāmato, nō sunt
 Clyster itestinoꝝ instim prouocandæ urinæ. car.
 carta. 226. facie. ii. li. 23. 498. facie. ii. linea. 12.
 Clyster non in sedē im. Coles, cauernosus, ner
 mittitur absque indica/ uosus. c. 334. fa. ii. li. 26.
 tione figura uel positus Colicus dolor i quadr
 ra. car. 208. fa. ii. li. 10. genario ex uitiosis hūo
 Clyster quis, iocinore ribus quomodo curas
 phlegmone laborante. tus. lib. 12.
 car. 508. facie. ii. lin. 14. Colicus quidam agres
 ¶ Cnicus aluum soluit stis, allio sanatus. carta.
 carta. 515. facie. i. li. 17. 485 facie. i. linea. 20.
 Cnicus cibis admistus, Colicus scammoniæ suc
 per uentrem uacuat car. co purgatus, & tandem
 uam iocinoris. car. 508. uexatus, quomodo cura

INDEX

s. libro. 12. Colo incidunt febres he
 oloboma. car. 90. fac. etica, & marasmus. cart.
 linea. ultima. 4p5. fac. ii. lin. 8.
 Colli uulneribus quod Colo affectu ex potione
 medicamentum conue/ frigida. c. 367. fa. i. li. 2;
 ens. carta. 219. faci. ii. Color corporis uitiosus af
 fea. 24. fectus. c. 92. fa. ii. li. ulti.
 Collo inflammato, quae Colores, sunt tumor pter
 artus uinciuntur. car. nam notg. c. 537. f. i. li. 6
 4 facie. ii. linea. 1. Color malus, symptoma
 Collyria ex opio, uehes carta. 94. fac. ii. linea. 7.
 entissimos oculorum Colubg iuuenes picroco
 lores remittunt. cart. lis pueiut. c. 331. f. ii. l. 24
 6. facie. ii. linea. 6. Columella aliqui tota ex
 Collyria, uocata. Dias/ ciditur. c. 544. fa. i. li. 24
 yrna, puri oculorum In columellae uitio, quid
 credo commoda. car. primum agimus. carta.
 o. facie. i. linea. 11. 545. facie. i. linea. ulti.
 Collyriū ex cinnamomo Columellā ex cidendam
 ta. 436. facie. ii. li. ul. quando est procurandū.
 Colocyntha siue cucur/ carta. ead. facie. ii. lin. 4.
 ta usta, quae sanat ulce Coma. c. 89. f. ii. lin. 15.
 car. 249. facie. i. li. 12 Commissa bifariam si/
 Colocynthus in iocines mul manent. carta. 143.
 phlegmone. car. 508 facie. i. linea. 12.
 ie. ii. line. 22. Cōposita, composita ha

INDEX

bent indicationem. cart. uentionem & in morbis
 356. facie. ii. linea. 23. & in pualescentibus. c.
 Cōpositis simplicia prio 204. facie. ii. linea. 8.
 ra. car. 125. facie. i. li. 15 Consuetudo, cum agro
 Quæ concreſcunt, mol tāt hoies, ſemp ſiſſia indi
 lia naturaliter eſſe oportet. cat. car. 354. fa. i. linea. 8
 tet. car. 243. fac. i. li. 18. Consuetudo & atas, ra/
 Cōſtitutio ad actionem tionem habent naturæ.
 cauſæ uicem præſtat. ca. carta. 352. facie. ii. li. pe.
 84. facie. i. linea. 2. Cōſuetudo, & morbi fa
 Cōſtitutionem actionis cilis toleratio, cibādum
 gratia deſideramus. c. infirmū i putridis ptiuis
 83. facie. ii. li. penul. demrat. c. 429. f. i. l. 19.
 Conſtrictionis curatio. Cōſuetudo multū ualet
 carta. 432. fa. i. linea. 18. In cognoscendis tempa
 Ad conſueta quiſq; re/ mentis. c. 383. fa. ii. li. 7
 ducendus. carta. 30. fac. ad inuentionē remedior
 ii. linea. 2. & ad ſanitatē tuendā.
 Conſuetis ſemper gau facie eadem. lin. 16.
 dent naturæ. carta. 352. Cōſuetudo rōnē habet
 facie. i. linea penulti. curatricis indicationis.
 A pſuetudine, max ima carta. 384. fac. ii. li. pen.
 indicatio. carta. 426. fa. Cōſuetudo quā pſfert in
 i. linea. 24. dicationē c. 352. f. ii. l. 9.
 Cōſuetudinē idicare, uis Consuetudo, ſingulo
 ſtus medicamētoꝝq; in rum corporum naturam
 oſtendit.

INDEX

ostendit. carta. 384. fa. 164. facie. j. linea. 107.
 cie. i. linea. 6. Continuitatem diuidēs,
 Consuetudo similem ui cuius naturæ. lib. xij.
 ctum postulat. car. 352. Continuitatem quæ solis
 facie. ij. linea ultima. uunt. libro. xij.
 In continente febre cibā Continuitatis solutio, q
 di tempus. car. 457. fa. bus accidit partibus, &
 cie. j. linea prima. quaria indicationes. ca.
 Continentium febrium 212. fac. j. lin. 22.
 rationes uarię. car. 374. Contraria contrarijs cus
 facie. j. linea. 17. rari. car. 324. fa. ij. lin. 4.
 Continentium febrium Contraria contrarijs ps
 pulsus qualis. car. 360. pellenda. c. 290. f. j. li. 8.
 facie. ij. linea. 8. Contraria cōtrarijs qre
 Continentium febrium curāda. c. 168. f. j. li. 13
 tres modi. cart. 359. fa. Contraria ptrarioꝝ esse
 cie. ij. linea. 2. remedia semp ueꝝ. car.
 Continuum quando pus 336. fac. j. lin. 12. & car.
 tredo facit, & quando 437. fa. ij. li. ultima.
 non. car. 365. fa. i. lin. 3. Contraria cōtrarioꝝ esse
 Continuitas soluta, par remedia, de qbus pprie
 tibus animalis oibus in diciť. car. 439. fa. j. lin. 1.
 cidit, qđ non uno nomĩ Cōtraria ptrarioꝝ reme
 ne. car. 164. fa. j. lin. 11. dia. car. 45. fa. j. lin. 11.
 Cōtinuitas soluta, unū Cōtraria dictant ab indi
 morborum genus. cart. cationibus quæ ex ijs q

I N D E X

præter naturam sunt, su definitia quæ. c. 422.
 munf. c. 112. fa. ii. li. 8. fa. ii. lin. penul.
 Contraria quæ sunt, car Cōtrarijs pugnādū egs
 ta. 74. fa. ii. lin. 4. & car. numeris. c. 157. f. i. li. 8
 439. fa. ii. lin. 2. & quō Contrarioꝝ indicatiua,
 discernuntur. præter naturam sunt. c.
 Contraria quædam to 255. fa. ii. lin. 19. quæ se
 ta substātia, & quædam cūdam naturam similia
 qualitatibus. cart. 499. sunt. ibidem. lin. 23.
 fa. ii. lin. 19. & quorū est Contrarium ex ipsa rex
 methodus aliq. lin. pen. natura inueniēdum, car
 Contraria quo pacto in ta. 439. fa. i. lin. ulti.
 ueniant. c. 439. f. ii. li. 10 Contudentia quæ sint.
 Contrarietas, curandi in car. 214. fa. i. lin. 9.
 dicatio una communis. Contusio uñ fit. lib. xii.
 car. 422. fa. ii. lin. 19. Conualescentes ex diuti
 Contrarietas generalis, no morbo, qbus febrici
 medicatoria curatio. car tent. car. 395. fa. ii. lin. 1
 ta. 587. fa. ii. lin. penul. Conualescētium uictus
 Contrarietas, in quibus ratio. car. 304. fa. i. li. 6.
 predicamentis scdm Ga Cōuulsio ex immodica
 lenum & Hippocratem. & intempestiua potione
 car. 440. fa. i. lin. 1. frigida. c. 567. f. ii. li. 4.
 Contrarietas, scdm Ari Conuulsio ex siccitate ni
 stotelem. c. e. fa. e. li. 5. mia cruciat, & curatu p
 Contrarietatis mensurā difficilis, uel incurabilis

INDEX

si febris occasione ptra dñ. car. 452. fa. i. lin. 20.
 Sta. c. 488. fa. i. lin. 24. & Cordis actionē ladi qui
 phrenitidi succedit. fac. bus. c. 109. fa. ii. lin. 19.
 ii. linea. 1. Cordis ariditas breui
 Conuulsiones & deliria, mortem affert. cart. 305.
 nervo puncto. carta. 258. facie. ii. linea. 11.
 facie. ii. linea. 13. & quid Cordis calor quibus ser
 agendum. uatur. carta. 431. facie. i.
 Cōuulsio q̄ musculi car. linea. ultima.
 pite pñcto supuenit qño Cordis citra intemperis
 curaf. c. ea. fa. ead. lin. 4. em nec marasmus, nec
 Conuulsio quorum ner. hectica, nec reliquarum
 uorum accidit. uulneri. ulla febrium esse potest.
 carta. 259. facie. ii. li. 11. carta. 406. facie. i. li. 17.
 Conuulsio unde. carta. Cordis & uenarum & ar
 488. facie. ii. linea. 4. & teriarum & thoracis &
 quæ curabilis & quæ in renum & utriusque uesi
 curabilis. facie. e. lin. 10. cæ. commune est opus,
 Copulæ insensiles. cart. cum euacuatio fit. carta.
 532. facie. i. linea. 17. 320. facie. ii. linea. 2.
 Copulæ scirrhusæ qño Cordis facultas quæ las
 curant. c. 530. fa. i. lin. 4. xatur & contrahitur. c.
 Copulæ, uide Syndesmi. 109. facie. ii. linea. 13.
 Cor arterijs uirtutē sup. Cordi siccato, succurrit
 peditat. c. 321. fa. i. li. 22. aere inspirato. carta. 405
 Cordi eibis robur p̄ciliā facie. i. linea. 16.

INDEX

Cordis officij dignitas ad pröpte uel non prom
 maxia. c. 320. f. ij. li. pe. pte dissipari. carta. 385.
Cerebri mēbranis uul: facie. j. linea. 15.
neratis quod medicamē Corpus carne implere
tum conueniens. carta ubi studemus, quid agi
 219. fa. ij. lin. 23. mus. car. 298. fa. j. li. 11
Coriandrum cum polē Corpus conspirabile &
ta, qñ salubre erisypela: confluxile. carta. 56. fas
 tum medicamētum. car cie. ij. linea. 8.
 ta. 527. facie. i. lin. 7. **Corpus & actio tota na:**
Cornea tunica, pars est tura dissident. carta. 318
 oculi, non instrumentū. facie. j. linea. 4.
 car. 72. fa. ij. lin. 5. **Corpus exile reddit cas**
Cornua quædam cucur lidior siccioreq; tempe
bitulæ uice. car. 500. fa ries. car. 546. fa. j. li. 13.
 cie. j. linea. 21. **Corpus in maximam**
Corpora ubi uis purga corpulētiam deuentum
re, ea fluida facere oport: a medico curatur. carta
 tet. car. 453. fa. ij. lin. 2. 546. facie. ij. linea. 24.
Corpore immodice ra: Corpus nosse ad medē
ro, spirituum substantia di artem incipiēdam os
facile digeritur. lib. xij. portet. car. 81. fa. j. li. 10
Corporis medijs proui Corpus totum purgan
dentia qñ bona, & quan dum, si ex toto corpore
do mala c. 447. fa. j. li. 1 humor defluit. car. 195.
Corporū naturæ uariæ facie. ij. linea. 24.

INDEX

Corpus totum purgāb In cranijs diploe qd a
excrementis , reddendū. c. 281. f. j. li. 23.
dum q̄ ulla pars ualenti in cranijs fracturis ad ce
bus remedijs subiſcien rebri uſq; membranas,
da. car. 196. fa. j. lin. 20. quid agendum. carta ea
Corpus ubi medicamē dem. facie. ij. linea. 17.
to purgāte ſemel uacua Craniū quo loco tenuiſſi
tum eſt, mox ſalubri uimū & rariffimum. car
ctu reficiendum. carta ta. 518. facie. ii. lin. 18.
178. facie. j. linea. 23. Crassa obſtruere ſolent.
Corpus unde ſentit. car 550. facie i. linea. 2;
ta. 97. facie. j. linea. 4. Crasſitudinis curatio. c.
Corruptela genituræq; 432. facie. i. linea. 19.
quatuor cauſæ. car. 141. Crasſitudo ex oppoſito
facie. ij. linea. 13. habet tenuitatem. carta
Corruptum oē auferen 44. facie. ii. linea. 2.
dum. c. 376. fa. ij. li. 10. Crasſitudo humoris, qd
Cotonea aſtringūt. car. indicat. c. 441. f. i. li. 19.
223. fa. j. lin. ulti. & car. Crasſus humor quodā
507. fa. ij. linea. 6. modo iam melēcolicus
Ex cotoneis medicamē magis minusue eſt. car
tum duplex, & qbus cō ta. 491. facie. ii. lin. 23.
fert. car. 345. fa. i. lin. 14 E croco medicamenta
Capax medicamētum, mediocriter aſtringunt.
dyſentericis uiolētum. car. 551. facie. ii. lin. 10.
car. 460. fa. ij. lin. 14. Crocon medicamētum

4 ✱ iij

I N D E X

ulceribus intestinoꝝ. car. Cruditas succoꝝ, & stoma-
 ta. 227. facie. i. linea. 10. machi offensio, sangui-
 Crocus astringit. carta nis impedit missionem.
 223. facie. i. linea. 18. car. 463. fa. ij. lin. 10.
 Crudi succi nutrire ne/ Cruditas uētris, sangui-
 queūt priusqꝫ coquant. nis missionem dehortas
 libro. xii. tur. car. 443. fa. j. lin. 6.
 Cruditas acida raro pi/ Ex cruditate febricitanti
 crocholis accidit. carta bus, qūo mœderi conue-
 346. facie. ii. linea. 4. nit. car. 345. fa. j. lin. 23
 Cruditas calidis & sic/ Cruditate febricitantes,
 cis pessima. carta. 342. si uenter omnino astringi-
 facie. ii. linea. 17. gatur, quomodo tractas
 Cruditas ciboꝝ sectio/ di. bide. linea. 24.
 nem uenæ impedit. car. Ex cruditate febrientibus
 369. facie. i. linea. 4. cum stomachi offensio
 Cruditas nidorosa & fu ne, si syncope iam præ-
 miosa calidis & siccis sœmit, quid agendum. li-
 pius incidit, & magis lebro. xii.
 dit. car. 342. fa. i. lin. ult. Ex cruditate febrientes,
 & qñ minus noxia. car. longissimam cibi ferunt
 343. facie. i. linea. 2. inediā. libro. xij.
 Cruditas si est & ea cor Cruditate in primis ues-
 ruptio, ut succi coqui nis ne lauato. cart. 454.
 nequeant, desperata sa/ facie. ij. linea. 24.
 lus. libro. xii. Cruditatis signū in uris

INDEX

nis. car. 339. fa. ij. lin. 8. cie. ij. linea. 5.

Cruditatum quas febris Crustæ generatio unde.

sequitur, consideratio. car. ea. fa. j. lin. 21.

car. 347. fa. j. lin. 11. Crusta, uide eschara.

Crudos hñtes succos ca Ad crustas detrahēdas.

ueāt frigido solio diuti ubi hamorrhagiæ pericu

us morari. c. 436. f. j. l. 16 lumen imminet, non est p

Crudoꝝ humorꝝ affectus perandum. car. 221. f. j.

quonam pacto exitialis. lin. 16. nisi in qbus can

libro. xij. dens ferꝝ est appositū.

Crura phlegmone oc/ Crustificis medicamētis

cupante, non esse ambus qñ est opus. car. 220. fa.

landum, neqꝝ exercen/ j. lin. 14. espiaroticois.

dum. car. 498. fa. j. li. 21. Crystallinus humor sis

Cruribus cur ægemus. miliaris pars. car. 24. fa.

car. 8. fa. ij. lin. 12. cie. ij. linea. 20.

Cruribus fractis, quæ Chrystallinus humor,

supponuntur organa. c. primum uisionis instru

279. fa. ij. lin. 10. mentum. carta. 25. facie

Cruribus fractis, subiez j. linea. 10.

Et instrumenti conside Chrystallinus humor,

ratio. ibidem. lin. 22. uisus instrumētum. car

Crurum actio, incessus. ta. 108. facie. j. lin. 9.

car. 25. fa. ij. li. 13. ¶ In cubito en agconi,

Crustę casu, sāguinis p arteria incisa conglutina

fusio multis. car. 220. fa ta. car. 9. fa. ij. lin. 9.

I N D E X

Cubito phlegmone la/ Cucurbita quando ap-
 borante, non est cur hus plicatur phlegmōis mē
 ius robori cōsulas. car. branarum cerebri. cart.
 511. facie. ii. linea. 16. 452. facie. ii. linea. 18.
 Cucurbitula adhibetur Cucurbitula quare in
 pulmoni phlegmone la uenta, & qñ ea utendum
 boranti post purgatio sit. c. 514. fa. ii. li. 13. &
 nem. c. 432. fac. ii. li. 11. linea. 16.
 Cucurbitæ mammis ap Cucurbitarum usus. c.
 posita menses retinent. ead. facie. i. linea. 16.
 carta. 514. facie. i. li. ult. Cucurbitæ sicca præcor
 Cucurbitæ lethargicis dijs apposite, retinēt san
 competunt, & phreniti guinem e naribus erum
 cis. car. 517. fa. ii. lin. 1. pentē. car. 216. fa. i. li. 9.
 Cucurbitæ syluestris ra Cucurbita uentri affixa,
 dix digerit. flatus discutit. car. 533.
 Cucurbitæ usus ruptis fac. i. lin. 4. & ubi appli
 non inutilis. carta. 209. cari debeat. ibidem.
 facie. ii. linea. 17. Cucurbitulæ trahunt cl
 Cucurbita magna sub tra calfactionē. car. 500.
 māmīs defigenda, si mē facie. i. linea. 20.
 ses, catagmynia pfertim Cucurbitula flatibus di
 eruperint. c. 216. f. i. l. 6 scutiendis accommoda.
 Cucurbita non est appli carta. 487. facie. i. li. 6.
 canda, nisi corpore pur/ Cumini semē, flatus di
 gato. c. 514. fa. ii. lin. 14 scutit. car. 553. fa. i. li. 1.

INDEX

Curæ picrocoloꝝ quoꝝ Curationem dupliciter
modo sanatur. car. 333. dici. car. 425. fa. i. li. 15.
facie. ii. linea. ultima. In curatione quæ consi
Curæ vires resoluunt. deranda. c. 380. f. i. li. 7.
libro. xij. Curatio in omnibus ab
Curare quid. carta. 172. effectrice causa est ichoā
facie. ii. linea. 10. da, si adhuc manet. car.
Curandi rationes optime 175. facie. ii. linea. 2.
in his quæ amouentur. Curatio prima. car. 107
tripliciter iudicantur. c. facie. i. linea. 22.
544. facie. ii. linea. 24. Curatio propria culus
Curandi tuto ea q̄ amo q̄ hominis. carta. 151.
uenda sunt, tria propria facie. ii. linea. 7.
sunt. car. 545. fac. i. li. 1. Curatio dignotionē pre
Curandi una indicatio notionemque sequitur.
communis, contrarietas car. 402. facie. ii. lin. 17.
carta. 422. facie. ii. li. 19. Curatio quoꝝ pprie dis
Curandorum ordo quæ catur. c. 425. fa. i. li. 19.
præstabat. carta. 317. fa. Curatio rei præsentis ē.
ii. linea. 23. carta 169. facie. ii. li. 15.
Curatio, affectio & si Curationis indicatio ab
gnum deinceps se hñt. effectum initium habet. c.
car. 196. facie. i. lin. 15. 169. facie. i. linea. 14.
Curationem indicantia Curationis indicatio, a
prima tria. cart. 581. fa. causa præsentis. car. 172.
ii. linea. 24. facie. i. linea. 5.

INDEX

Curationis indicatio, a quid curandum. c. 236.
 tempore non sumitur. facie. ij. lin. ult.
 car. 174. fa. ij. lin. 19. Cutem quæ stipat. car. 180.
 Curationis ordo, semper 332 fa. j. lin. 22.
 obseruandus. cart. 451. Cutim quæ cogunt &
 facie. j. lin. 22. coarctat. c. 406. f. ij. li. 5.
 Curationis rationes sim Cutis, carne tum siccior.
 plices quatuor. car. 101. tñ dēfior. c. 148. f. j. li. 7.
 facie. j. lin. 9. Cutis duplex. cart. 142.
 Curationis prima indi- fa. j. lin. 14. & car. 52.
 catio. car. 424. fa. ij. li. 3. facie. ij. linea. 9.
 Curationis rationes cō- Cutis occlusa signa. car. 182.
 positæ quatuor. car. 101. ta. 340. fa. ij. lin. 9.
 facie. j. linea. 14. Cutis, quo pacto fit ex
 Curatur homo quisq; carne. c. 147. fa. j. li. 24.
 nō communis. car. 152. Cutis si acu puncta, qd
 facie. j. lin. 2. agendum. lib. xij. qua
 Curaturus affectum est item consideranda.
 mare debet an causa est. Cutis talis oīno qualis
 fectrix iam desijt, an ad: quæ pijt, p̄fus restitui
 huc maneat. car. 181. fa nō pōt. c. 147. f. ij. li. 4.
 cie. j. lin. 13. Cuculiscoi instrumenta:
 Ex cupressi sphaerulis, car. 281. fa. j. lin. 2.
 medicamentum stomati Cynosbati germina
 cum. c. 236. fa. ij. li. ult. astringunt. carta. 223. fa
 Cute acu stiloye diuisa, cie. j. linea. 23.

INDEX

Cypri radix p locineris Deligatura ossium quos
 segmōe. c. 507. f. ij. li. 2 to die soluenda. car. 276
 Cytini punicoꝝ iternis facie. i. linea. 7.
 ulceribus profunt cart. Deliria & puulsiones pū
 207. fa. j. lin. penul. cto neruo. car. 258. fa. ii.
 Cytifus lacti generādo lin. 11. & qd agēdum.
 doneus. c. 241. f. j. li. 1. Deliria imodicā euacua
 tionē sequi solent. carta
D Eceptionis fugien 375. fa. ii. lin. 19.
 da caput est defini Delirium indicat respira
 te log. car. 161. f. i. li. 12. tio magna & rara. carta
 Dec octū austeræ herbæ 406. fa. i. lin. 4.
 carnem lauandoꝝ ulceꝝ Delirium, res simplex.
 humidiores corrigit. car. 125. fa. ii. lin. 19.
 car. 266. fa. ij. lin. 16. Demētia unde. car. 519.
 Defectum nutrīmēta sa facie. ii. lin. 7.
 nant. car. 439. fa. ij. li. 4. Demōstrari nihil posse,
 Deligationes uulnēꝝ in nisi principis logicis fi
 artubus en tois coloīs, des sit adhibita. car. 17.
 qūo' sūt. c. 220. f. j. li. 9. facie. i. linea ultima.
 Deligatio ulceris a qua Demōstratio, inuētio, &
 parte inchoanda. carta inq̄sitio essentia rerum
 167. fa. ii. lin. 6. ex quibus. carta. 21. fa.
 Deligatura ossis fracti. cie. ii. lin. penulti.
 car. 273. fa. ii. lin. 16. & Demonstrationibus me
 qualis esse debet, li. 17. dicis, oia ad primas &

INDEX

indemonstrabiles propo ii. linea. 16.
 sitiones pducuntia sunt. Desperata ubi salus, in
 carta. 65. facie. ii. lin. 6. famanda non sunt auxi
 Demonstrationis principi lia. car. 434. fa. ii. lin. 20.
 pia quæ. c. 68. fa. i. li. ul. Detergentia moderat
 Dēstas rarefactione tol quæ. car. 341. fa. ii. li. 13.
 litur. car. 438. f. ii. li. 18. Detergentia non unius
 Densitatis curatio. cart. gñis. c. 488. fa. ii. lin. 12.
 432. facie. i. linea. 17. ¶ Diacalchiteos medica
 Densitudo cutis unde. mētū, nervis uulneratis
 carta. 391. facie. i. lin. 7. idoneū. c. 260. fa. ii. li. 7.
 Dentis forati curatio. c. Diatetice uera secūdm
 544. facie. ii. linea. 2. Galenū. c. 444 f. ii. li. 23.
 Dētium dolor, castoreo Dieuphorbion medica
 auribus infuso, sedatur. mentum quibus conuen
 cart. 486. facie. ii. lin. 3. nit. car. 257. fac. i. li. 23.
 Deriuare ad latus. cart. Diaglauciū medicamen
 203. facie. ii. linea. 5. tum, qbus utile, & quæ
 Deriuare quando oportuit. car. 528. f. i. li. ult.
 tet, & qua. carta. 203. & facie. ii. linea. 13.
 facie. ii. linea. 16. Diacaryon stomaticum
 Derivationis exempla. medicamētum car. 236.
 carta. 215. facie. ii. li. 20. facie. ii. linea. 22.
 & car. 216. facie. i. li. 24 Dialibano collyria. car.
 Deriuatio parocheteusis 560. facie. i. linea. 13.
 ad proxima. car. 215. fa. Diamoron oculis inuti

INDEX

.cart. 505. fac. i. lin. 5. ritur, qd neutri extremi
 iamorom stomaticum tatum est idem. car. 357.
 medicamentum. car. 236. facie. i. linea. 10.
 acie. ii. linea. 22. Diaria febris nome. car.
 iapedesis. carta. 213. 358. facie. i. linea. 18.
 acie. ii. linea. 7. Diaria in calidis & hui
 iapedesis pp quid acci dis naturis, quo curant.
 t. car. 213. fa. ii. li. ulti. carta. 349. facie. i. li. 24.
 iapedesis qbus curada Diarie omnes promptis
 rt. 322. facie. ii. lin. 5. sime in calidis & humi
 iapedesis qd. car. 164. dis naturis accendunt.
 acie. ii. linea. 3. carta. 349. facie. i. li. 20.
 iaphragmatis trauma Diaria quare appellata.
 .car. 231. facie. i. lin. 1. carta. 189. facie. ii. lin. 9.
 iaphoresi que corpora Diaria & putridarum &
 ioptiora sunt, quæ non heclicas mediū cum fit,
 .arta. 385. facie. i. li. 15. transitus quo tractetur.
 iaphoresis, digestio, carta. 357. facie. i. li. ult.
 uaporatio. carta. 511. Diaria transeunt in alias
 acie. ii. linea. 7. febres trifariam. carta.
 iapnoy, transpiratio si 389. facie. i. linea. 14.
 e perspiratio. car. 431. Diaria transeunt in putri
 acie. ii. linea. 6. das & heclicas, nisi com
 Diaria cum transeunt in mode tractentur. carta.
 putridas & heclicas, in 357. facie. i. linea. 9.
 rāfitu aliqd genus exo Diaria cruditates acidas

INDEX

non consequitur. carta nem corporis educunt. *in*
347. fa. i. lin. 7. car. 314. fa. ii. lin. 7.
Diaria febris ex obstru Diarrhoea post crudita
ctione magna nō fit. car. tes laborantibus febres
ta. 343. fa. ii. lin. 9. proritat ex āsurgēdi fre
Diaria, primo die nota. quētia. c. 343. fa. i. li. 8.
car. 338. fa. ii. lin. 16. Diasmurna collyria uo
Diariarum causā. carta cata, puri oculoꝝ digerē
390. fa. i. lin. 8. do commoda. car. 560.
Diariarum febrium no facie. i. lin. 13.
ta. car. 339. fa. ii. li. 12. Diaspermaton medica
Diariaꝝ differentiaꝝ par men. car. 461. fa. i. li. 11.
ticulares multa. c. 391. Diaspermaton Galeni q
facie. i. linea. 1. bus conueit. cart. 244.
Diariaꝝ omniū non est fac. i. lin. 13. & elus na
idem affectus. & quariustura. ibidem. lin. 9.
existit. c. 189. f. ii. li. 15. Diaspermaton qbus cō
Diariaꝝ substantiam uasuenit. c. 286. fa. ii. lin. 2.
cuari per quē contingit. Diatriton pepereon, qui
car. 416. fa. ii. lin. 15. bus dandum, & quādo
Diariaꝝ unica est acces; car. 346. fa. ii. lin. 8.
sio. car. 356. fa. ii. li. 14. Diatritarij per iocum d
Diariis febribus balne; cti. car. 348. fa. i. lin. 14.
um. car. 337. fa. i. li. 12. Diatriti formula. c. 402.
Diarrhoe nōnullis cer facie. i. lin. 2.
to tpe redundātiā om Diatriti. uituperatio. car.

INDEX


1. i 90. fa. i. lin. 1. car. 60. fa. i. lin. 16.
 Diatriton cur dicit Gale Differentia nō suscipiūt
 us. c. 336. fa. ii. li. ult. magis, neq; minus. car.
 Diatritus mirifica, ubita. 59. fac. i. lin. 1.
 anef. c. 325. f. ii. li. ult. Differentia quæ species
 Diatritox curandi ratio. pstituant. c. 60. fa. i. lin.
 ar. 444. fa. ii. lin. 13. 17. & quæ non.
 Diatritox i sanatiōe mo Differentia substantia.
 us. c. 444. fa. i. lin. 16. car. ea. fa. ea. lin. 21.
 Diatritos diariam efficit. Differentia singula op
 ar. 390. fa. i. lin. 9. positio si piungat, de oī
 Diatritos quibus natu: bus speciebus dicit. car
 is incōmoda non est. ta. 59. fa. i. lin. 1.
 ar. 338. fa. ii. lin. ult. Difficilis curatio. carta
 dici non possunt oīa si 231. fa. ii. lin. 5.
 nul. car. 82. fa. ii. lin. 4. Difficultas spirādi ex im
 diei appellatione quid modica & itē pestiua po
 comprehenditur. cartatōe frigide. c. 167. f. ii. l. 1
 58. fa. i. lin. 24. Difficultas spirādi pcor
 Differentia animalis p dijs orta, iposito refrige
 ria. car. 60. fa. i. li. 16. rante medicamēto. cart.
 Differentia aut species 408. fa. ii. lin. 4.
 ueniri nequeunt, diui Digerantur quæ celerri
 o plane non explorato. me. car. 370. fa. i. lin. 9
 ar. 21. fa. i. lin. 3. Digerētia medicamēt
 Differentia elementox. quæ. c. 222. fa. i. lin. 1

INDEX

Digerentia medicamen tia & frangentia, obstruenda,
 ta, qñ parti alicui appo ctiones eruentibus ualēsur
 nenda. c. 109. f. ii. li. 17. tiora. c. 510. fa. ii. lin. 3. 8. nñ
 Digerētia olea. car. 464. Dissecantia medicamen
 facie. i. linea. 5. ta, quare pectori & puluq
 Dimidium facti qui lñ moni expurgādis excoo
 coepit. habet. carta. 283. gitata. c. 237. f. ii. lin. 17. nñ
 facie. ii. linea. 3. Displcentes sibi, extrax
 Diourytica. carta. 453. coetum eoz quæ naturam
 facie. ii. linea. 21. liter se habent, sunt pot
 Diphryges præcipue ad nendi. c. 352. fa. ii. lin. 1. nñ
 stringit. c. 515. fa. i. li. 2. Diuidendi methodus ad
 Diaphryges uehementi morboꝝ numeratione mō
 ter siccāt, & oris ulceriꝝ requit. c. 106. f. ii. li. pe. 54. i
 bus conuenit. cart. 296. Diuisionis principiū qd p
 facie. ii. linea. 10. carta. 107. facie. i. lin. 5. nñ
 In dioplee cranii quid Diuiso plane nō explorat
 agendū. c. 28. fa. i. li. 15. to, nequeūt aut differēti
 Diployn qd uocant Græ tia, aut species inueniti. nñ
 ci. car. 281. facie. i. lin. 3. carta. 21. facie. i. lin. 3. nñ
 E Directo secanda uena Diuitas quā pauperes
 catheuthy. car. 216. fa. cur potius perperam cur
 i. linea. 16. rantur. c. 445. f. ii. lin. 19. nñ
 Disdiapason prouerbiū. Diuitibus quibus nomen
 car. 170. facie. ii. lin. 10. est missus sanguis, cum
 Dissecantia & diToluen febricitāt febre putrida
 continua

INDEX

continua quid accidit. *lis* debet esse alteratio.
 carta. 445. facie. ii. li. 23 libro. xij.
 Diuturnitas ulceris, *suc* Dolorem facientia quę
 ci uitiosi in ulceribus *si* libro. 12.
 gnū. c. 196. faci. i. li. 11. Dolorem mitigantia au
 t Doctrinę *uis* pręci/geri phlegmonas uetāt
 qua, in rei clara explicacarta. 501. facie. ii. lin. 8.
 tione est. c. 70. f. ii. li. 9. Dolore mitigantia quę
 Doctrina qbus dilucida carta. 493. facie. i. lin. 9.
 effici. c. 25. fa. ii. lin. 5. Dolorem mitiganti, uiri
 Dogmatici cām externā um custodia terminus.
 ceu partē toti' ꝑcursus carta. 261. facie. ii. li. ul.
 quærunt. c. 170. f. i. li. 9. Dolorem, qđ maxime
 Dogmatici ipsam mor. leuat. carta. 519. ꝑfaci. ii.
 bi naturam inspicunt. linea. 7.
 carta. 288. facie. i. li. 23. Dolores ex flatuoso spū
 Dogmaticus qui. carta. quomodo curantur. car
 128. facie. ii. linea. 9. ta. 483. facie. i. linea. 218
 Dolor colicus, i quadra Dolores quos frigidus
 genario ex uitiosis hūo humor in medio intesti
 ribus quomodo cura/ norum interclusus exci
 tus. libro. xii. tat, qūo sanare pueniet.
 Dolorem afferens, aut carta. 484. facie. ii. li. 18
 continuitatis diuisio, aut Dolore si uires resoluū
 alteratio est. libro. xij. tur, periculumque im/
 Dolorem afferens, qua/ pendet mitigari dolor,



INDEX

& roborari vires debet. auget. carta. 343. facie
 car. 460. fa. j. lin. 22. j. linea. 11.
 Dolores unde accidunt. Dolor parit fluxionem.
 car. 497. fa. j. lin. ulti. car. 144. fa. j. lin. 11.
 Dolor ex eo qd in parti Dolor pfluuium prorsu
 cula factum est, quomodo tat, & phlegmonas au
 do sanatur. carta. 483. faget. car. 219. fa. j. lin. 5.
 cie. j. linea. 15. Dolor pritat fluxionem.
 Dolor ex halituofo spiri car. 217. fa. i. lin. ulti.
 tu cum crassis glutinosis Dolor, si ex animalis pu
 q humoribus grauissi etu morsuue, quæ dolo
 mus, & quibus causis, & ris sedandi ratio. c. 499.
 quot. c. 484. fa. j. lin. 3. fa. ij. lin. 13.
 Dolor ex humore mori Dolor spiritum corrum
 dente, quomodo curat. pit. lib. xij.
 car. 433. fa. ij. lin. 2. Dolor vires laedit. carta
 Dolor ex mole aliqua. 456. fa. j. lin. 13.
 quomodo curadus. car. in doloribus omnibus.
 ea. fa. j. lin. ulti. qui ex animalium medi
 Dolore uehemente syn camentorumve noxa ex
 copen afferente, qd agē citantur duplex indica
 dum. lib. xij. tio. carta. 499. facie. j. li
 Dolore uehementi urz nea. 15.
 gente, quid estimadum. Contra dolorem instant
 libro. xij. medici duplici ratione.
 Dolor in uentre febrem car. 460. fa. j. lin. 15.

INDEX

De dolorum generatio Dysaristotes, parum ex
ne summa. lib. xij. sententia se habentes. car

Domus agrotantis, quo ta. 352. fa. ij. lin. 13.

modo, & quibus refrige Dysenteria. carta. 89. fa
randa. carta. 404. facie cie. ij. lin. 4.

ij. linea. 23. Dysenteria gbus moede

Domus balneorum qui tur. c. 459. fa. ij. lin. u'ti.

bus lauatur hectici, quo In dysentericis, quibus
aere participare debeant. contra symptoma insta
car. 417. fa. ij. lin. 6. mus. car. ea. fa. ea. li. 13.

Domus in morbis quo Dysentericorum curatio
modo preparanda. car. uiolenta. lib. xij.

381. fa. j. lin. 12. Dyspnoia. carta. 89. fa

Dothien. carta. 90. facie cie. ij. linea. 9.

ij. linea. 2.

E

E Dulcibus oibus lie/ **E** Chymatum omnia
nem iecurq; maxime in **E** remedia. car. 209. fa

tumescere. carta. 506. facie. ij. lin. 11. & curatio.
cie. i. linea. 3.

Echymosis qd. car. 164.

Dura siccaq; ut concrefa. i. lin. penulti.
scant, glutino uel uincu Echymosis ois uacuatio
lo agent. carta. 143. fa. nem indicat. car. 209. fa

cie. i. linea. 22. cie. i. linea. 20.
E Dysareistoumenoi, di Echymosis, si in parte
splicentes sibi. car. 352. aliqua consistat, causam
facie. ij. lin. 3.

externam inquirere su

✱ 1j

INDEX

peruacuum est. car. 169
 fa. i. j. lin. 4.
 Eggisomata. cart. 282.
 facie. ii. lin. 8.
 Eggonios figura braz.
 chio. c. 276. fa. i. li. 12.
 Eileos. car. 89. fa. ii. li. 6.
 Ecphrasis, idest reclusio
 cui opponitur. car. 441.
 Ecplexis. libro. xii.
 Elementa græco idio
 mate quomodo quatuor
 or & uiginti. carta. 115.
 fa. i. lin. 16.
 Elementa prima pside
 randa, si ulcus certa me
 thodo curetur. car. 154.
 fa. ii. lin. 7.
 Elementa prius nosse de
 bet, qui intemperiem sit ta
 curaturus. carta. 289.
 cie. i. lin. ulti.
 Elementorum differen
 tia. car. 60. fa. ii. lin. 20.
 Elephas. c. 89. f. ii. li. ul.
 bio, cera, & fricta resina
 Elephas unde consistat.
 car. 552. fa. ii. lin. 6.
 Elmyntes. car. eadem.
 facie. ii. lin. 10.
 Elmyntes in quo mor
 bi genere. carta. 553. fa.
 cie. i. lin. 21.
 Elchynium tharsicum,
 œdemati confert. carta
 498. fa. i. lin. 14.
 Elychnia tharsensia. car
 497. fa. i. lin. 1.
 Emmota. carta. 495.
 Emplastica magis
 crustificis qñ utendum.
 car. 218. fa. i. lin. 23.
 Emplastica medicamen
 tum, qui intemperiem sit ta
 quæ, & quare dicant.
 car. 215. fa. ii. lin. 6.
 Emplasticon quid.
 car. 540. fa. i. lin. 15.
 Emplastrum ex euphor
 bio, cera, & fricta resina

INDEX

neruo uulnerato. carta Empirici q̄re pbādi ue
256. fa. i. lin. 5. niunt. c. 152. fa. i. li. pe.
Emplastri neruo uulne Empirici prius exponūt
rato conueniens descri de q̄re singula noia dici
ptio. car. ea. fa. ii. lin. 17 uolūt. c. 66. fa. ii. li. 10.
Emplattomena quæ. car. Empirico satis fuerit, si
ta. 331. fa. i. lin. 3. Symptomata laborātis
Emphusymaton iflatio particulæ exposuerit. c.
nū curō. c. 532. f. ii. l. 3. car. 288. fa. ii. lin. 16.
Empiricam & logicam Emphyi. c. 228. f. ii. li. 10
confundere nō oportet. Empiema. c. 90. f. i. l. 22
car. 112. fa. ii. lin. 24. Emphyi qbus medicamē
Empiricæ & rationalis tis curant. c. 513. f. ii. l. 9
seorsum tradenda. carta Enæma barbara. car.
171. fa. i. lin. 5. 229. fa. ii. lin. 14.
Empiricæ seorsum tra: Enæma. i. cruenta, qbus
standa. c. 128. f. ii. li. 22. medicamentis agēt. c.
Empirici causam exter: 211. fa. ii. lin. 2.
nam interim sumūt in Enæma medicamēta. c.
obseruatōe curationis. 225. fac. ii. li. 17. & car.
car. 169. fa. ii. lin. pen. 251. fa. ii. lin. 19.
Empiricus qui. car. 128. Enæmon. c. 197. f. i. li. 16
facie. ii. lin. 6. Enchantides qūo curan
Empirici fortunæ uni: dæ. car. 544. fa. ii. lin. 6.
us fauorem regri fatent Endæsis. c. 372. f. i. li. 66
apud se. c. 64. fa. i. li. pe. Entasis euthumoros. c.

5 ✱ iij

INDEX

280. fa. j. lin. 3. annumerat. c. e. f. e. li. 4.
Entasis metaleptice. ibi Epigastrium, abdominis
dem. lin. 5. dissectio. c. 263. f. ii. li. 8.
Entos puls. carta. 331. Epigastrium a grecis qd.
fa. ij. lin. 7. ibidem. lin. 24.
Empacmaisticos, cre. Epicroy sis pcastio quæ
scens. c. 364. fa. j. li. 18. dā. c. 549. fa. i. lin. pe. &
Epispneontes. car. 405. ibidem. fa. ii. li. 2. & que
fa. ij. lin. 23. talis sit.
Epecpneontes. i. sup spi Epinyctis quid. car. 91.
rantes quæ. ibidē. li. pe. fa. i. lin. 17.
Ephelcis quid. car. 239. Epipetri folia cocta oede
fa. ij. lin. ulti. & car. 242. matum & phlegmones
fa. j. lin. 6. cataplasma. car. 199. fa.
Epidermis quid. c. 525. i. lin. 7. & quare.
fa. ij. lin. 8. & c. 553. fa. Epiploon, omētum si ex
i. linea. 7. ciderit lafo peritonæo,
Epicrasis quid. car. 377. quid agendum. c. 268.
f. i. li. 2. & c. 483. f. ii. l. 7 fa. ii. lin. 23.
Epidermis caticula sum Epoulotica que. lib. xii.
m a. car. 142. fa. ii. lin. 4. Epithemata pro iocine
& fa. i. ibidem. lin. 21. ris phlegmone. ca. 507.
Epidesis, ligationis mo fa. ii. lin. 24.
dus uasis pfluentibus. Epithimam cum sero la
car. 217. fa. i. lin. 1. ctis, uel mulsa, uel alio
Epidesis, inter remedia composito, melancholis

INDEX

cum uacuat humorem. cie. j. lin. 17.
 car. 539. fa. j. lin. 9. Erisypelas ex biliosa flu
 Epithimum uacuat per xione. carta. 527. facie
 uentrem iocineris ca. ii. lin. 4.
 uam. carta. 508. facie. ii. Erisypelas oedematum.
 linea. 4. car. ea. fa. ii. lin. 1.
 Ephema. carta. 486. fa. Erisypelas phlegmono
 cie. j. linea. 24. sum. c. 525. fa. ii. li. 21.
 Epulotica ungueta quæ Erisypelas quare am
 cicatricem inducunt. c. plioem refrigerationē
 248. fa. ij. lin. 24. q̄ phlegmone requirit.
 Equis omnibus unū car. 526. fa. i. lin. 12.
 idemq; inest, propter Erisypelas quomodo fa
 quod omnes equi dicū natur. carta. 567. facie
 tur. carta. 113. facie. ij. ii. linea. 22.
 linea. 6. Erisypelatis si cum ulce
 Eressus in Lesbo. li. re est, quomodo fit sana
 bro. xij. tio. c. 196. fa. ii. lin. 23.
 Erosionem quæ sistant Erisypelas si in parte ali
 medicamenta. car. 223. qua p̄sistit, causam exter
 fac. ij. lin. 11. nā ingreere supuacuum
 Erosio quo pacto fit. car. est. car. 169. fa. ii. lin. 7.
 ta. 164. fa. ij. lin. 17. Erisypelas schirrhosū.
 Erosionem unde fieri. li. car. 527. fa. ii. lin. 4.
 bro. xij. Erisypelas unde. carta
 Erisypelas. carta. 90. fa. 491. fac. ii. linea. 19. &
 s * iij

INDEX

carta. 524. facie. ii. li. 13 Erui farina deterget. car.
 In erisypelate corpus to ta. 340. facie. ii. lin. 21
 tum uacuat, medicamē Erui farina neruo putrim
 to bilem purgante. car. carta. 225. facie. ii. li. 21
 526. facie. i. linea. pen. Erui farina qñ neruo cō
 In erisypelate quare re/ tuso idōea. c. 262. f. i. l. 2
 frigerationis indicatio, Erui farina sarcotica. car.
 uacuationis idicationem ta. 130. fa. ii. lin. 9. & car.
 uincit. car. 501. f. i. li. 7. ta. 137. fa. ij. lin. 12.
 Erisypelatis generatio. Eschara, uide Crustas
 carta. 525. facie. i. li. pe. Escharā quæ efficiunt.
 Erisypelatis & phleg carta. 215. facie. ii. li. 10.
 mones collatio. car. 491 Escharan opantia medi
 facie. i. linea. 11. camenta. ibidem. l. n. 3.
 Erisypelatis refrigera Eschara quare a ueteris
 tionis terminus. carta. bus excogitata. ibi. li. 9
 526. facie. ii. linea. 2. Esthiomēa cacoethe sūt.
 Aduersus Erisypelata & malorum succorum
 medicamentum simpli, soboles. c. 202. fa. i. li. 2
 cissimū refrigerās & hu Esthiomena ulcera. car.
 mectans. c. 407. f. i. li. 4 196. facie. ii. linea. 17.
 Erpys serpēs, ulcus eius Essentia rerum inuentio
 dē gñis cū erisypelate. inquisitio, & demonstra
 carta. 552. facie. i. li. 19. tio ex quibus. carta. 74.
 Erui faria cuius naturæ facie. ii. linea. penulti.
 carta. 138. facie. ii. li. 24 Exarthrema, c. 90, fa. i.

INDEX

linea. 23. nas feruntur, qbus mos
 Exanthemata temporibus uentur. carta. 345. fac. i.
 e pestilentia. carta. 242. linea. 4.
 facie. ii. linea. 19. Excrementa sicca, quæ.
 Excidere proutum, sed carta. 330. facie. ii. li. 20
 medicamenti sanare ar Enexa febris. car. 324.
 tis æget. carta. 176. fa. i. facie. i. linea. 9.
 linea. 10. Exēplum febriētis ubi
 Excisio quo pacto eue diatritos contempta est,
 niat. c. 164. fa. ii. li. 15. & consultum uiribus.
 Excrementa hūida, quæ carta. 390. facie. ii. lin. 8
 carta. 330. facie. ii. li. 20. Exemplum illius q qd
 Excrementa immodica, lauatus fuerat in aquis
 symptomata. carta. 92. aluminosis, febrem ex
 facie. i. lin. penul. meatuum stipatione con
 Excretiones spontanea traxerat. carta. 325. fac.
 uaria. c. 314. fa. i. li. 19. ii. linea. 8.
 Excrementosa, quæ. car. Exemplum plebei ad
 332. facie. i. linea. 1. uersus diatritarios. car.
 Excrementosa quæ ma 347. facie. ii. linea. 24.
 gis. ibidem. linea. 8. Exercere prius se oportet
 Excrementum duplex, tet sape leuioribus pro
 omnem mutationē alibi blematis, oī in methos
 menti sequitur. car. 136 do. car. 68. facie. ii. li. 17
 facie. ii. linea. 21. Exercitatio in particulis
 Excrementa quæ p uribus consistit. car. 371.

INDEX

facile. i. li. 12. simul confundenda. carta. 111. fa. i. lin. 5.
 Exercitatio multa siccatur. ta. 111. fa. i. lin. 5.
 car. 333. fa. i. lin. 9. Experientia & ratio seorsim
 Exercitatione carentia. paratim tractanda. carta. 111.
 excrementosa. car. 332. 64. fa. i. lin. 11.
 fa. i. lin. 1. Experientia & ratio seorsim
 Exercitatio plethoram la inuentionis instrumentum
 curat. c. 498. f. i. lin. 1. ta. car. 231. fa. ii. lin. 23.
 Exercitatio sola plethorae experientiae longo usu
 ricos sanat. carta. 201. fa. est opus. c. 129. f. ii. l. 20.
 cie. ii. lin. penulti. Experientiae soli innitens
 Exostosis. carta. 596. fa. errat. car. 131. fa. i. lin. 3.
 cie. ii. lin. 24. Ad experientiam exercendam
 Experientia cognoscitur, cendam, uel corrumpenda
 si curari possit pars aliter dam, ratio multum potest
 qua. car. 129. fa. ii. li. 20 car. 110. fa. ii. lin. 6.
 Experientia & ratio, duo Experientia quae ratio
 inuentionis instrumentum non utitur, separatim
 ta. car. 130. fa. ii. lin. 24. agitanda. c. 64. fa. i. lin. 2.
 Experientia & ratio fixa Experientiam rationi at
 dem faciunt recte inueniuntur. car. 242. fa. i. li. 21.
 tis. carta. 63. fa. i. lin. 1. Extenuantia sanguinem
 Experientia & ratione excoquunt. car. 547. fac
 iudicamus. car. 194. fa. ii. lin. ulti.
 i. linea. 17. Extenuata longo spatio
 Experientia & ratio, non segniter reficere oportet

INDEX

qua breui breuius, car. 106. fa. i. lin. 18.
 extenuatis balneū opti num. c. 330. fa. ii. li. 9.
 extenuatoꝝ nimium, cu facie. ii. lin. 22.
 atio. c. 549. fa. i. lin. 4. Fabacea farina sarcotica
 exupantis ablatio, non car. 173. fa. ii. lin. 12.
 opa naturæ, sed sola me Fabæ farina tepentem
 licamentoꝝ ope pficit. habet calorem. car. 451.
 car. 149. fa. i. lin. 21. fa. ii. lin. 9.
 euaporās nullū auxiliū Fabæ farina cuius natu
 nullis morbis applicanræ car. 137. fa. ii. lin. 24.
 ū, nisi toto corpore pur Fabæ farina deterget.
 gato. c. 520. fa. ii. li. 19. car. 341. fa. ii. lin. 21.
 uocāt q. c. 449. f. ii. l. 17 Facies Hippocratica. c.
 Eupatorium iocineri cō 393. fa. i. lin. 1.
 fert. car. 512. fa. i. lin. 7. Facies Hippocratica, qui
 Euphorbium cū theribus celeriter apparet. lis
 bentina, puncto neruo. bro. xij.
 car. 254. fa. ii. lin. 6. Facultas animalis. carta
 Euphorbiū neruis uul 374. fa. ii. lin. 15.
 neratis. c. 256. fa. i. li. 2. Facultas naturalis. ibi
 Eythuporos entasis. car dem. fa. i. lin. ulti.
 ta. 280. fa. i. lin. 3. Facultas uitalis. ibidem
 Ey sarcon. cart. 434. fa. fa. ii. lin. 16.
 linea. 22. Facultates seruare quid.

INDEX

ibidem. facie. ii. lin. 26. morum putredine mittemus
 Facultates tres animal tendus sanguis statim
 gubernare. ibidem. fa. i. morbo incipiente, si cras
 linea. 22. ditas uentris non sit. car. 31
 Facultatū qualibet amista. 443. facie. i. linea. 5. 2. 85
 fa. reliquas quoque una Febrem quę cum causis
 perire necesse est. ibidē. est curaturus, uim naturalem
 facie. ii. linea. ulti. ralem consideret; quę
 Famem sitimque, quę ma imbecilla est, roboret. car. 31
 gis ferunt temperaturę. 387. facie. ii. linea ulti.
 carta. 349. facie. i. li. ul. Febrem quę excitent
 Faucibus inflammatis, pando. carta. 389. fac. ii.
 aliquid foras effluit. car linea ulti.
 ta. 513. facie. i. linea. 15. Febre putrida laborantibus
 Faucibus ulceratis, gar tibus, nisi sanguis mittatur
 garizandum. carta. 207 tur, quę iactura. car. 36
 facie. ii. linea. 17. facie. i. linea. 17.
 Faucium ministeriū ad Febres ardentes migrat
 uitam necessarium. car. in hecticas in quibus nati
 321. facie. ii. linea. 14. turis. carta. 39. facie. i. li.
 ¶ Febre continente ul. linea. 23.
 tra septimum nō p̄gres Febres calidissimę quę
 sura nequaquam cibus do in hecticas transeunt
 est dandus. car. 456. fa. & quando non. car. 42
 ii. linea ulti. facie. i. linea. 15.
 In febre continua ex hu Febres maxalmodos, cum

INDEX

ismodi. c. 420. fa. ii. li. neū, nec rarefacientia. c.
 1. & qñō differūt a ma 433. fa. i. lin. 17.
 gnis. ibidem. lin. 2. Febribus non cōtūnis
 ebres quæ ex stipatis modo, uex & oībus pu
 eatibus citra putredi tridis, uenā secare cele
 ē sūt, in diariæ sūt ge berrimū. c. 446. f. ij. l. 17
 re. car. 365. fa. i. lin. 1. Febribus putridis cōti
 febribus cum plethora nuis, uinū salubre qua
 mittit sanguis nume le. car. 453. fa. i. lin. 7.
 die, imo. vj. & vij. & Febribus quæ cum cā
 quēbus iuxta uiriū sunt, tria prima agēdox
 bur. c. 366. f. ii. lin. 2. indicationem prabent.
 febribus diarijs, sim car. 389 fa. ij. lin. 3.
 ex est affectus. c. 387. In febribus qd̄ nutrien
 di tempus accipiendū:
 febribus ex phlegmo car. 458. fa. ij. lin. 4.
 uel humoribus putre Febricitans quis. carta
 tibus laborātes, i fri 124. fa. ij. lin. 13.
 dā mergēdi nō sunt, Febricitantes ex crudis
 quomodo tractādi. succis cū offensione sto
 416. fa. i. lin. penul. machi, quare paulatim
 febribus intermittenti & assidue uacuādi. li. xij.
 is, qñ idoneū est bal Febricitātes ex putrescē
 um. c. 458. fa. ij. li. 3. te humore, nemo laue
 ribus magnis, nec rit, nisi purgatos. carta
 num cōpetit, nec bal 452. fa. j. lin. 10.

INDEX

Febricitates multos post rendum. car. 387. facies
 primam accessionē lauit i. linea. 16.
 Galenus. c. 190. f. ii. li. 21 Febrientes cum crudibus
 Febricitantes non quo succis & stomachi offensione
 uis tempore lauandi. c. sione, sanguinis missione
 334. fa. ii. lin. 24. nem refugiunt, & quap
 Febricitates qui succos re. car. 463. fac. i. l. 1. con
 habent pratenues, quo Febrientes ex cruditate
 modo nutriendi, & qui longissimam cibi feru
 insanabiles, & quomos inedia. libro. xii.
 do curandi. libro. xii. Febrientibus ex crudibus
 Febricitantibus omni/ te: quæ aduersissima, l.
 bus uictus humidus ex bro. xii.
 Ipsa contrariorum indi Febrientis exemplum
 catione. c. 354. f. ii. li. 20 ubi diatritos contem
 Febricitantium cū ma/ pta est, & cōsultum uis
 gna crudorum succorū bus. car. 391. f. ii. li. 21. il
 copia & oris uentris of Febrientium corpus nū
 fensione consideratio rarefaciendum, nisi uan
 car. 463. facie. i. lin. 18. cuatum. cart. 433. facie
 Febricitantium qui prae i. linea. 2.
 tenues habent succos, Febrientium ex crudibus
 specialis curatio, & qbus te humorum & stomachi
 cibus nutriendi. lib. xi. chi offensione, quando
 Febri, cuius cā adhuc desperata salus, & quap
 manet, quomodo occur do spes salutis. lib. xii.

INDEX

febrī in omni, ciborum Febris continens citra
 concoctioni magnope, putredinem. car. 339.
 e prospiciendum. car. facie. i. linea. 23.
 48. facie. i. linea. 14. Febris continens in qui
 febrī omni, uictus hu: bus non excitetur cor
 nidus & frigidus com poribus, & in quibus
 etit. c. 351. fa. ii. li. 11. excitetur. car. 360. facie
 febrī omni, utilissima i. linea ultima.
 xcrementorum uacua Febris continua, bene
 o. car. 411. facie. ii. li. habiti corporis & atatis
 ea. 22. inimicus calor. calentis propria est. car:
 ibidem. linea. 24. & qua 443. facie. i. linea. 14.
 . linea ultima. Febris cōtinuæ ex stipa
 febris ardentissima in tiōe cutis, septē pter na
 mbiente frigido, perni turā a quibus indicatio
 o. fa. c. 434. fa. ii. li. 13. nes summūtur. car. 442
 febris cum phlegmo: facie. ii. linea. 1.
 mala. car. 401. facie. Febris diaria, uide diaria
 . 16. & c. 412. f i. li. 4. Febris duobus seruat.
 febris, composita res car. 359. facie. i. lin. ult.
 . car. 124. facie. ii. li. Febris ex aduſtione, cru
 . 3. & ibidē linea. 18. ditate, lassitudine, uigilia,
 bris cum putredine animi pturbatione uel
 randæ, methodus re bubone, ex manifesta
 lutuua. car. 435. facie causa ad tertiū usque di
 linea. 17.
 em nūquā progredit ac

INDEX

cessio citra delictum. car Febris id' sanamus qd p
 ta. 357. fa. ii. lin. 13. iam inuasit, pspicimur
 Febri sex meatuum sti adimentes causam, n
 patione quomodo cura quid amplius pueniat
 tur. carta. 325. fac. i. lin. car. 333. fa. ii. lin. 3.
 2. illi aduersissima. ibi Febris intemperantia
 dem. linea. 11. frigerari postulat. carta
 Febris ex obstructione 324. fa. ii. lin. 10.
 diaria & continua, Febris ppetuo est reman
 communis est. car. 190. dium, frigida pota. car
 facie. ii. lin. 11. ta. 433. fa. i. lin. 22.
 Febris ex putredine. car Febris prima indicatio
 ta. 357. fa. i. lin. 7. car. 324. fa. i. lin. 24.
 Febris ex putredine hu Febris principium ali
 mox in uirtutem imbe quando stipationem f
 cillam non incidit. carta cit. car. 389. fa. ii. lin. 21.
 443. fa. i. lin. 10. Febris put febris est, r
 Febris focus, particula medium semp aqua fr
 quam obstructio, aut gida. carta. 435. facie. i.
 putredo, aut phlegmo linea penulti.
 ne obsedit. carta. 436. Febris putrida cōtinua
 fa. i. linea. 4. quæ. car. 426. fa. i. linea
 Febris hectica & scheti 17. & quomodo sanesc
 ca. car. 324. fac. i. lin. 5. ibidem. lin. 19.
 Febris hectica quæ. car Febris putrida & caus
 ta. 357. fa. i. li. 9. effectricis difficilis coll
 tio

INDEX

o. car. 433. fa. ii. li. 15. 324. fa. ii. lin. 24.
 febris que cū phlegmo Febrium colliquatū
 e est, alia est indicatio, sunt et licon pureton, re
 qua sine hac consi. medium, & cibus. carta
 it alia. carta. 430. fa. 421. fa. ii. lin. 9.
 ie. ii. linea. 16. Febrium continentium
 febris quid, carta. 123. maxima remedia sunt,
 ac. i. linea. 19. & carta detractio sanguinis, &
 80. fa. i. lin. 18. potio frigida. car. 369.
 febris remedia, refrige fa. ii. lin. 21.
 atio & humectatio. ibi Febrium differētiæ. car
 tem. linea. 21. ta. 324. fa. i. lin. 2.
 febris secunda indica. Febrium nulla citra cor
 o. carta. 824. facie. i. li. dis interperiem esse po
 tea ultima. test. carta. 406. facie. i.
 febris si curanda, consi. linea. 17.
 siderandum si sola est, Febrium omnium qua
 cum alijs. carta. 387 febres sint proprium re
 facie. ii. lin. 18. medium refrigeratio
 febris ubi. carta. 310. nem esse. carta. 439. fa
 acie. i. linea. 11. & carta. acie. ii. lin. 8.
 24. fa. ii. linea. 8. Febrium putridæ con
 febris unde, & quid, car. sideratio. carta. 423. fa
 2. 323. fac. ii. lin. 4. cie. i. lin. 11.
 februm causæ curanti Febrium putridæ con
 stimandæ sunt. carta. tinuarum causæ. carta

INDEX

441. fa. i. lin. 6. 511. facie. ii. linea. 16.
 Febrium putridarum con: Fermentatio ex nigra bi
 tinuarum cum intermit li effusa in terram. carta.
 tentibus & diarijs colla 537. facie. ii. linea. 4.
 tio. car. 429. fa. ii. li. 4. & Ferramentis ignitis, cau
 continuarum citra putretarijs diapyrois, qñ est
 dinem cum diarijs colla opus. c. 220. fac. ii. li. 15.
 tio. ibidem lin. 14. Ferri, auri & aris s̄bā cō
 Febrium putridarū cu: stans & stabilis quare.
 randarum indicationes. carta. 385. facie. i. li. 9.
 carta. 430. facie. ii. li. 9. Ferulæ qñ circūponēdæ
 Febrium putridarum disse ossibus fractis. car. 277.
 rentiæ. carta 430. fac. i. facie. i. linea. 15.
 linea. 1. Fex i uino. c. 538. f. i. l. 9.
 Febrium putridarum sa Fex uini, pro iocinere. c.
 nationis methodus. car. 507. facie. ii. linea. 3.
 428. facie. i. linea. 10. ¶ Fibre in febribus ma
 Febrium putridarum parti lignis nō ita liquant ut
 cularis consideratio, & carnes. c. 420. f. ii. li. 21.
 differentie. car. 427. fa. i. Fibrosa substantia, non
 linea. 5. eadem regeneratur. car.
 Febrium tria genera. c. 420. facie. i. linea. 18.
 357. facie. i. linea. 5. Fibulæ oras ulceris ad
 Femore phlegmone la/ducentes, actyras Græce
 borante, non est qđ hu uocant. c. 143. f. ii. li. 14
 ius robori consulas. car. Que fieri dicuntur. car.

INDEX

439. facie. i. li. 12. Flatus uentris, gbus di
 Figura indicationes ha scutiunt. c. 346. f. i. l. 9.
 bent. c. 208. fa. ii. li. 7. Flatus unde gignuntur.
 A fuga indicatio. car. carta. 484. facie. ii. li. pe.
 206. facie. i. lin. 18. Flatus unde nascatur. c.
 Figura repositionis qua 535. fa. i. li. 2.
 lis in ossium fractura. c. Flos aris præcipue ad
 275. fac. ii. linea. 20. Stringit. c. 515. f. i. li. 15
 Figura uacuandi modum Fluxiles fiant meatus, p
 indicat. carta. 321. fac. i. quos uis purgare. carta.
 linea. 24. 453. facie. i. li. 3.
 Fila quæ eligenda in ar Fluxilitas alui gbus pro
 terijs incidendis pro uincuranda. ibidem. lin. 11.
 culo. car. 522. fa. i. li. 19 Fluxio longissime reuel
 Filicula uacuat per uenlenda. carta. 505. fac. ii.
 rem iocineris. car. 503. linea. 3.
 facie. ii. lin. 4. Fluxione irruente, ad di
 finis notio, est principi uersa reuellere. car. 203
 um pstituentia artium facie. ii. linea. 9.
 quæ methodo tradunt. Fluxionem ad ibecilliora
 carta. 78. facie. i. linea. 2. p. c. 492. f. i. l. 23
 Flatum discutit cucur Fluxionem incipientem
 titula cum flamma. cat ad contraria trahendam
 a. 345. facie. i. li. 5. esse, fixa a laborante par
 Flatus uentris curatio. ticula uacuandam. cart.
 carta 345. facie. ii. li. 24 205. facie. i. lin. 3.

I N D E X

Fluxionis causæ dux. Fluxus si in ulcere me
 carta. 497. facie. i. li. 14. dicamentis compesci ne
 Fluxionis sanguis cau queat, quid agendum.
 sæ. c. 491. fac. i. linea. 3. carta. 167. facie. ii. li. 16
 Fluxionum oïum com: ¶ Fœnum græcum om
 munis ratio. carta. 216. nium quæ oculis appli
 facie. ii. linea. 21. cané, maxie sine offensa
 Fluxio, quibus compe/ digerit. c. 520. f. ii. l. 14.
 scitur. cart. 449. facie. i. Fœnum græcum phleg
 linea penulti. mone si calor notabilis
 Fluxio si restitit, deriuafuerit. carta. 451. facie.
 re oportet. carta. 203. fa. ii. linea. 17.
 ii. linea. 16. Foliata unguéta uentri
 Fluxus ad ulcera q̄ sint culo. carta. 344. facie. i.
 causæ. carta. 167. fac. ii. linea. 18.
 linea. 19. Fomenta calida, medici
 Fluxus hñoris ob par/ spectantis affectum, ope
 tis imbecillitatem quo/ ra sunt. carta. 462. faci.
 modo tollitur. car. 168. ii. linea. 17.
 facie. ii. linea. 14. Fomentum calida siccât
 Fluxus in ulcere si fue carta. 353. facie. i. li. 11.
 rit ob particulę alicuius Fomenta oculorum do/
 occasionem, aut totius lores grauissimos sanât
 corporis redundantiam, carta. 134. facie. i. li. 23.
 quid agendum. ibidem & facie. ii. linea. 19.
 linea. 19. Fomentum calidum ocu

INDEX

lorum dolores soluit. c. In Fracturis cranij ad ce
 462. facie. ii. linea. 20. rebri usque membranas
 Fomentum ex calido li. quid agendum. car. 281
 quore calidam aliquan. facie. ii. linea. 18.
 do intemperiem sanat. Friabile. cart. 441. fa. ii.
 carta. 410. facie. i. lin. 2. linea. 9.
 Fortuito reperire cui op Frictio dura, siccatur. car.
 positum. carta. 64. fac. i. 333. facie. i. linea. 11.
 linea. 17. Frictio multa plethori
 Fortuna & ars & artifex cis conuenit. carta. 201.
 materiarum interuentu facie. ii. linea. ultima.
 agunt. carta. 423. facie. Frictio, plethorā curat.
 ii. linea. 12. carta. 497. facie. ii. li. ul.
 Fortuna & ars, quomo Frictio quibus conuenit
 do sanitatis causæ. cart. febrientibus phleboto
 429. facie. i. li. 10. mia loco & purgatiōis.
 Fractura ossis curan. carta. 463. facie. ii. li. 17
 da, uera methodus. car. & quonam pacto fieri so
 271. facie. i. linea. 15. let. ibidem. linea. 19.
 Fracturas ossium cū ul Frictio sicca ecrotibia
 cere deligare quod ma siccatur. carta. 333. fac. i.
 lum. carta. 445. facie. i. linea. 10.
 linea. 21. Frictio triphys, quibus
 Fracturarum caluaria fit medicamentis. carta.
 modi uarij. car. 281. f. i. 216. facie. i. linea. 12.
 linea. 6. Frictio uberior, somnū

INDEX

allicit. car. 444. f. ii. li. 1. sunt remedia ptinentia
 Frictio uehemens cutē febrī. c. 368. f. ii. l. 2. r. 1.
 Stripat. car. 332. f. ii. li. 1. 5 Frigida potio, iuuenem
 A frigida abstinendum calidū & siccū ex ira fe
 propter humorem putrīentem curauit. carta
 trem uel phlegmonem 399. fac. ii. linea. 24.
 carta. 402. facie. ii. li. 23 Frigida potio liberato
 Frigida aqua semper re multos. c. 384. f. ii. l. 18
 medium est febrī, prout Frigida potione, uentri
 febris est. carta. 435. fa. culi imbecillitas leuata
 i. linea. pen. carta. 299. fa. i. lin. 11.
 Frigida balneū, iuueni Frigida potio per se pro
 carnosō cōpetit citra se sicut, actu refrigerans. c.
 gmonē. c. 413. f. ii. l. 18 409. facie. ii. li. 17.
 Frigida danda confide Frigida potio, qbus na
 ratio in calidis & siccis. turis. carta. 335. faci. ii.
 carta. 402. fa. ii. li. 11. linea. 16.
 Frigida effectū, & frida Frigida potio, quibus
 potētia. c. 424. f. i. li. 24. parum tuta. carta. 363.
 Frigida exhibitā effe/ facie. ii. li. 11.
 ctus. c. 363. fa. i. li. 3. Frigida potus, in febrī
 Frigida intēpestiue ex/ bus continuis putridis.
 hibitā incommoda. car. carta. 433. facie. i. li. 16.
 366. facie. ii. lin. penul. Frigida hecticas curat.
 Frigida potio, & sangui carta. 399. facie. ii. li. 7.
 nis missio, duo maxima Frigidam cum fiducia

INDEX

quando dāmus. car. 434 Frigida qñ dāda febrib⁹
 facie. i. linea. 9. putridis. c. 450. f. i. li. 1.
 in frigidam nationē qui Frigida quādo exhibē⁹
 demitti possint. ibi. l. 13 dā febricitantibus. cart.
 Frigidam quare febrici 366. facie. ii. linea. 13.
 tanti huic dederis, inter Frigida, quibus offerri
 roganti duplex respon. nō debet. c. 367. f. ii. l. 14.
 io. carta. 63. fa. i. li. 5. Frigida qño frigidiora
 Frigida non sint uulnus reddant. c. 334. f. i. li. 18
 nerui contingentia. car. Frigidiora si ex calore la
 59. faci. ii. li. 4. & qua borēt, liberalius & diu
 re. ibidem. linea. 6. tius refrigerari postu
 Frigida, particulae prostant. c. 319. fa. ii. lin. 12.
 fluenti non admouenda Frigidior pars, si frigido
 carta. 223. facie. ii. li. 21 morbo laboret, exigua
 Frigida pota, febris ppebreuique calefactione
 uo est remedium. carta. 319. f. i. li. 24.
 24. fa. i. li. 23. Frigiditatis cū siccitate
 Frigida pota saepe hz/curatio. c. 307. f. i. l. 14.
 morrhagias suppressit. Frigiditatis & caliditas fa
 carta. 221. facie. ii. li. 22 cillime alterat. & quare
 Frigida quādo audacter car. 293. fa. i. li. pe.
 danda. c. 434. f. i. li. 18. Frigiditas necessario suc
 & cui, & quo cali statu. cedit siccitatibus solido
 Frigida quando danda. rñ corporu pseuerantibus
 carta. 367. facie. ii. li. 20 car. 306. fac. i. linea. 20

6 * iiii

INDEX

Frigiditas febrem exci- carta. 545. facie. si. li. 22. ii.
 tat stipando. carta. 389. Functionum uitia symm-
 facie. i. linea penultima. ptomata. carta. 92. fa.
 Frigiditas qualis esse de linea. 24.
 beat cibus hectica labo- G
 rantium. carta. 418. fac. **G** Alenus partim em-
 ii. linea. 12. **G** piricus, partim r-
 Frigore uehementi affe nalis. carta. 128. faci. iii.
 cti, cum semel se calface linea. 16.
 re properant, dolorē in Galenus quare ad medom
 unguibus patiuntur. li cinam uenit. carta. 361. fa.
 bro. 12. facie. i. linea. 22.
 Frigus, calor, siccitas ac Galenus taxat Thessal-
 hūiditas, qualitates acti- carta. 52. facie. ii. lin. 1.
 uæ. carta. 141. fa. i. li. 21 Gallæ immature adstrin-
 Fuliginosa, febres ac gunt. carta. 223. facie. i.
 cendunt. carta. 395. fac. linea. 12.
 ii. linea. 12. Galla immatura, modi-
 Fuligo quid. carta. 346 ce siccit. carta. 248. faci.
 facie. ii. linea. penulti. ii. linea. 2.
 Fulvus color quomodo Galla internis ulceribus
 aliter appellatur. lib. 12 prodest. carta. 207. fa. i.
 Fumus quid. carta. 346 linea penultima.
 facie. ii. linea. penulti. Gallinacei alectroyon-
 Functio non impedita, testes & alæ, sicca intern-
 quā maxime necessaria, periei conuenientes. carta.

INDEX

ta. 299. facie. i. linea. 1. Gentiana digerit. carta.
 Galliaeci alectorides pi. 548. facie. i. linea. 19.
 crocholis conueniunt. Gentiana, obesitatem ni
 carta. 331. facie. ii. li. 23 miam curat. carta. 547.
 Gallinacei seuum, quan facie. ii. linea. 13.
 do colicis infunditur. c. Geometrae quid primū
 485. facie. i. i. linea. pen. discunt. carta. 65. fac. ii.
 Gallinaceorum testiculi, linea. 13.
 quibus dantur. car. 345 Germina stirpium mo/
 faci. i. linea. 7. & lib. 12. derate adstringentium
 Gangrana. carta. 90. fa. quibus. carta. 402. fa. ii.
 i. linea. 18. linea. 18.
 Gasroraphia, abdominis ¶ Glandis ulcus humis
 suendi ratio. carta. 266. dum quomodo sanatū.
 facie. i. lin. 12. carta. 248. facie. ii. li. 20.
 Gaudij excessu perijisse Glandis ulcera sine mā/
 quosdam. libro. 12. dore quibus sanentur.
 ¶ Gnatio absolute qd. carta. 225. facie. ii. li. 8.
 carta. 93. facie. i. lin. 22. Glandis sedisque ulcera
 Genera in proprias dis. humidiora, quibus sa/
 ferentias ex arte diuides nentur. carta. 249. facie.
 re difficile. carta. 61. fa. ii. linea. 2.
 ii. linea. 13. Glandulae colli & secus
 Geniturae, corruptelaq; aures intumescunt, ulce
 quatuor causae. car. 141. re in uicina parte nato.
 facie. ii. linea. 13. carta. 492. facie. ii. li. 10.

INDEX

Glādulæ quæ phlegmo laborantibus, nō est co-
 ne urgeri cœpit, qñ oc harum robori consul-
 currit. c. 493. f. i. lin. 23. carta. 511. fa. ii. lin. 18.
 Glādulæ quæ pro firma Glans, uulgo suppositioe
 mento sunt, quomodo ex lanula, & medicamēto
 curandæ. carta. 542. f. i. tis dolore colico. c. 48.
 linea. 14. facie. i. li. 7.
 Glandulæ, quare fluxio: & Glaucio medicamen-
 nes facile recipiant. car. mediocriter adstringū-
 492. facie. i. linea. pe. carta. 552. facie. ii. li. 10.
 Glandulæ quarum usus Glaucium auri ulcerati-
 est scirrhusæ quomodo cum aceto. car. 235. f. iii.
 curandæ. car. 542. fac. i. linea. 5.
 linea. 11. Glaucium oedemati con-
 Glandulæ tum inguinū fert. car. 528. fac. i. li. ul-
 tum alarum quonā mo: Glossocomium instrū-
 do intumescant propter tpe gignendi calli adhi-
 ulcus pedis uel manus. betur. c. 279. fa. ii. li. 11.
 carta. 492. facie. ii. li. 5. Glottocomium mecha-
 Glandularum usus. car. nicum. c. 280. fa. i. li. ul-
 541. facie. ii. li. pen. Glutinantia medicamen-
 Glandulis phlegmone ta pleraque enæma. car.
 affectis, sæpe solum olei. 251. fac. i. li. 18.
 um calēs sat fuit. c. 505. Glutinatio qua ex causa
 fac. ii. li. 10. & per quam fit. car. 165.
 Glandulis phlegmone facie. ii. linea. 13.

INDEX

lutionatio quō differt a 207. facie. i. linea. 7.
 catricis ductione. cart. Glutinosum qd habet p
 48 facie. i. lin. 11. opposito. c. 441. f. ii. l. 3
 lutionatio ulceris fieri ¶ Gracilis extreme quō
 on potest, nisi subiecta tractādus. c. 298. f. ii. l. 6
 pro naturali mō se Gracilis quō tractādus.
 abeat. c. 153. fa. li. 22. car. ead. facie. i. lin. 6.
 lutionatio ulceris, qbus Gracilissimi cur sapius
 mpeditur. car. 144. fac. cibādi. c. 303. fa. i. li. 4.
 linea. 24. Gracilitas symptoma. c.
 lutionatoria medicamē 92. fa. i. li. 20.
 quo pacto differūt ab Gracilium nimis. curaz
 s quæ cicatricem ducūt tio. cart. 549. fa. i. lin. 4.
 ar. 148. facie. i. lin. 13. ¶ Gula situs. carta. 519
 lutionarium & farco facie. i. linea. 8.
 icum quomodo inter Gula si phlegmone paf
 e diffident. car. 144. fa. fligif, medicamenta spi
 linea. penul. na dorsi applicamus. c.
 lutionarium medica 513. facie. i. li. 3.
 nentum quale esse de Gula uehemēter affecta
 eat. c. 144. fa. ii. li. 20. ex potione frigida. car.
 lutionaturo, quod ppo 367. facie. i. li. 20.
 itum. c. 148. fa. i. li. 23. Gula si ulcerata est, tra
 Glutinosa austeraque ulgacanthē cū alijs miscē
 eribus ad cicatricem pda, & gummi. cart. 207.
 ducendis eligenda. car. facie. li. lin. 148

INDEX

Gula ulcerata, quomodo tæ sunt, carta, 314, fac. i.
do b. anda sunt medi linea, 20.

camenta, carta, 206, fa. i. Halituosum quid, carta, 162, linea, 22, & qualia debe, 30, facie, ii, linea, 162, 163.

ant esse, fa. ii, li. 5, ibidē. Halitus mordens & sul, 82.

Gummi miscendum incus, horrores facit & 163.

ulceribus gulæ, car. 207 gores, c. 395, fac. ii, li. 1, 11.

facie, ii, linea, 16. Halitus quibus, fit bu, 11.

¶ Gypsum, sanguinem liosus, carta, 395.

supprimit, carta, 217, fa, facie, ii, linea, 21.

ii, linea, 12. Hapsus lanæ ex calenta, 163.

H oleo quibus, carta, 493, 494.

H Abitu affectum, c, facie, i, linea, 15.

93, facie, i, linea, 3. Hapsus lanæ uentricul, 163.

Hederg germina adstrin conueniens erion pily, 163.

gunt, c. 223, fa. i li. 24, ma, carta, 291, facie, i, 163.

Hematites, lapis adstrin nea ultima.

git, car. 225, fac. i, li. 18. ¶ Hectica citra cordis, 163.

Hæmorrhagiæ auxilio intemperiem esse nō po, 163.

ē situs partis uulnerata test, c. 406, fac. i, lin. 17, 163.

c. 217, facie, i, line. 10. Hæctica febres nec pron, 163.

Ad hæmorrhagias optisus frigidam nec multā, 163.

munum medicamentum, desyderant, carta, 368, 163.

carta, 218, facie, i, li. pe, facie, ii, linea, 16.

Hæmorrhoides uacuare Hectica febres quomo, 163.

superflua pluribus sue, do a diarijs differunt, & 163.

INDEX

o cōueniunt cum eis. in frigidam totos conij
ta. 356. facie. i. lin. 9. ciendos. c. 413. f. ii. l. 2.
ctica febres quibus Hectica febris, calidos
ximz membris. carta siccosque affectus maxi
5. facie. i. linea. 24. me statim a principio
ctica febris coniun/ corripit. c. 399. f. i. l. pe.
curatio. carta. 339. Hectica laborantes, fri
ie. ii. linea. 6. gidiōra quam tantum
ctica marasmodēs. c. graciles postulare. car.
6. facie. i. linea. 16. 419. facie. i. linea. 21.
ctica in marasum. Hectica laborātes, ne le
cta. ead. facie. i. lin. 24 uissimum quidem erro
ctica modi & species rem tolerant. carta. 420.
ta 420. facie. i. lin. 6. facie. j. linea. 1.
ctica febre laborātes Hectica laborantes, quo
nnes audacter lauabis modo in balneo lauadi.
tra omnem laborem. carta. 419. facie. i. li. ult.
ta. 416. facie. ii. li. 23. Cur hectica laborātibus
ctica febricitantes ad periculosa sit frigida. c.
lineum accedentes, ni/ 413. facie. ii. linea. 11.
in frigidam dimissi, ni Hecticarum considerz
li iuuantur. carta. 414. tio. car. 401. fa. ii. li. 16.
cie. ii. linea. 6. Hectica laborantium nu
ctica febricitantes ex trimentum. carta. 418.
lida & sicca intēperie, facie. i. linea. 13.
marasmodēs, non esse Hectici a melle & mulsa

INDEX

abstineat. c. 418. f. ii. l. 12 facie. ii. li. ulti.
 Hectici ex caliditate & Herpetem, tenuissimum
 siccitate refrigerandi & humor procreat. c. 552. f. ii. l. 12
 humectandi. carta. 414. facie. i. li. 24.
 facie. i. linea. 7. In herpete uacuatio quod
 Hectici febribus ex calilis. c. 555. facie. i. lin. 11.
 ditate & siccitate laborat Herpetas biliosus p
 tibus, solidæ partes canat succus. carta. 552. fa.
 denti ferro similes sunt. ii. li. 22. & ex gñe eris
 carta. 414. fa. ii. li. 15. pelatis, & quō differt a
 Hecticis qd̄ remedium eo. ibidē. c. 553. fa. i. l. 1.
 affert, calidæ solum nō Herpetes a bilioso ex
 est, sed frigidæ. car. 416 mento. carta. 202. fac. i.
 facie. ii. li. 5. linea. 22.
 Hedera, frutex lacti ge Herpetis curatio. c. 55
 nerando idoneus. carta. facie. ii. lin. 10.
 241. facie. i. li. 2. Herpetis miliaris cons
 Herbae austerae decoctū, deratio. carta. 554. fa. ij.
 carnem lauandorum ul. linea. 12.
 cerum humidiores cor Hexis. c. 336. fa. i. li. 19
 rigit. c. 166 fac. ii. li. 14. ¶ Hippocrates primus
 Herniosis quō pbe oc iuenit calidum, frigidū,
 curritur. c. 544. f. i. l. 23 siccum, humidum. cart.
 Herpes. c. 90 f. ii. lin. 16 56. facie i. li. 20.
 Herpes Romanæ mulie Hippocratis & Chrysip
 ris, quō sanatus. c. 554. pi cum Aristotele dissen

INDEX

de natura. carta. 56. Homonymia, cauillatio
 cie. ii. lin. 5. nes parit. c. 70. f. ii. li. 6.
 Hippocratis rationum Homonymia qbus non
 natura Aristoteles in est, ijs unū est qd' signi
 pres. c. 56. fa. i. li. 4. ficat. c. 114. fa. ii. li. 8.
 Arcinum seuum in di Homonimorum exem
 entericis. car. 459. f. ii. plum de eorum appella
 tione. carta. 113. faci. ii.
 Arcinum seuum mol. linea. 8.
 do digerit. car. 529. Homo quisq, non com
 cie. ii. linea. 4. munis, curat. cart. 152.
 Hoedi post suillas car. fac. i. linea. 2.
 montanas optimi. Hordeacea farina cuius
 ta. 332. facie. i. li. 5. sit naturæ. car. 137. f. ii.
 ominem omnē unius linea. 20.
 idemq, participatio Hordeacea farina neruo
 hominem appellari. putri idonea. carta. 255
 ta. 113. facie. i. li. 23. facie. ii. linea. 18
 ominis cuiusq, ppria Hordeacea farina qui
 ratio. carta. 151. faci. bus. carta. 493. facie. i.
 linea. 7. linea. 20.
 homo ad solum, ita Hordeacea farina, sarco
 ter habet ad lapidem. tica. c. 137. fa. ii. lin. 11
 ta. 215. fac. ii. li. 1. Hordei farina ex aqua &
 omæomeres, pars si/ oleo, pus mouet. c. 198.
 laris. c. 72. fa. ii. li. 16 facie. i. linea. 22.

INDEX

Hordei farina tepentem Humidiora si ex siccitate
 habet calorem. car. 451 te laborent, liberaliun
 facie. ii. linea. 9. diutiusque humectas
 Hordeum deterget. car. postulant. carta. 319. fa. ii.
 341. facie. ii. linea. 21. ii. linea. 16.
 Horrores & rigors qño Humidior pars, si humu
 fiunt. car. 411. facie. ii. do morbo laboret, exin
 linea. 7. gua breuicq siccatione
 Horrent qui in balneo. aget. c. 319. fa. ii. lin. 2
 carta ead. facie. i. lin. 9. Humiditas & siccitas qñ
 & quare. linea. 21. re agrius curantur. car.
 Horrores phricæ quo 295. facie. ii. linea. 3.
 modo fiunt. carta. 395. Humiditas, siccitas, car.
 facie. ii. linea. 8. lor ac frigus, qualitate
 Horroris causa i balneo actiua. c. 141. fac. i. li. 2
 carta. 410. facie. i. li. ult. Humiditas uētriculi fa
 Horrores phricæ quo. cile sanatur. carta. 312
 modo fit. carta. 396. fa. facie. ii. linea. 6.
 ii. linea. 15. Humiditas uiceris, qbus
 Humectantia & refri tollatur. c. 211. f. ii. li. 2
 gerantia foris applicata Humidum non sano ui
 quæ. carta. 405. facie. ii. ciniis. c. 197. fa. i. li. 8. n. 8
 linea penulti. Hūores acres & tenues
 Humectantium & refri contrariam habent natu
 gerantiū natura duplex ram frigidis & flatuosis
 carta. 403. facie. ii. li. 16 carta. 487. facie. ii. li. 18
 Humores

INDEX

Humores in uasis citra Humor rodens, cum in
 phlegmonem duplici uentre continetur, uomi
 ter putrescere. car. 403. tu expellendus. car. 488.
 fa. ii. lin. 8. fa. i. lin. 7.
 Humoribus lentis, cras Humor, si ex toto cor
 is & frigidis quomodo prore defluit, totum cor
 occurrendum. car. 484. pus erit purgandum. car
 a. ii. lin. 23. ta. 200. fa. ii. lin. 1.
 Humoris multitudo, In humorum corruptes
 crassitudo, & lētor, sunt la, uacuatio non sine pes
 ausarum genera febris riculo est. carta. 376. fas
 i. lin. 3. putridæ continuæ. carta cie. ii. linea. 6. & quomo
 do facienda. ibidem. li
 41. fa. i. lin. 7. do facienda. ibidem. li
 Humoris multitudo qd nea. 23.
 indicat. carta eadem. fa. Humorum fluxio, post
 e. i. lin. 16. balneum. carta. 454. fas
 Humor crassus quodā cie. ii. lin. 19.
 modo sam melancholi Humorum in tumori
 us magis minusve est. bus quæ sint notæ. carta
 ar. 491. fa. ii. lin. 23. 537. fa. i. lin. 6.
 Humor lentus, ex gluti Humorum notæ. carta
 osis puenit succis. ibi 558. fa. i. lin. 23.
 em. linea penul. Humor uacuari postu
 Humor oculi vitreus, lat. carta. 320. facie. i. li
 ars similis. cart. 72. nea ultima.
 a. ii. lin. 19. CHydroceles confide

INDEX

ratio. carta. 544. facie. j. fa. j. lin. 24.
 linea. 13. Hypocistis, ventriculi
 Hydroceles curatio. car. firmando. carta. 344.
 ta eadem. fac. j. lin. 18. cie. ii. lin. 15.
 Hydropicis, quæ aq. cō Hypopiorum curatio
 ueniēs. c. 545. f. i. l. 9. cart. 559. facie. i. lin. 1.
 Ex hyosciamo, opio, & car. 560. facie. j. li. 1.
 mandragora, mœdica Hypopyorum triple
 mentum, pernicies oculi curatio. carta. 560. facie. i.
 lox, & quare. car. 134. i. linea. ultima.
 fa. ij. lin. 1. Hyssopum atticum pr
 Hypochima quid. carta iocineris phlegmone
 544. fa. j. lin. 7. carta. 507. facie. ii. li. 1.
 Hypochima oculi toti Hyssopum in iocineris
 us morbus est, nullius phlegmone carta. 508.
 similarium partiū. carta facie. ii. linea. 20.
 108. fa. ii. lin. vlti. Hyssopum ualenter ap
 Hypochimatis curatio. rit. car. 513. fa. ii. lin. 18.
 car. 557. fa. ii. lin. 17. Hyssopus deterget ex
 In hypochimatis uitū mulla. car. 341. fa. i. li. 7.
 transferē dum. car. 545. I
 fa. i. lin. 13. I Chior quid. car. 136.
 Hypocistis astringit. car. I facie. ii. linea. 22.
 227. fa. i. lin. 11. Idem numero, idem spe
 Hypocistis internis vlce cie, & genere idem. car.
 ribus prodest. car. 207. 121. facie. i. linea. 2.

INDEX

dem numero, specie, & Iecur & uētriculus, qua
 genere. c. 116. f. ii. l. 15. re puls ceteris membris
 dios gicrasia. carta. 133 adstringētia dēsyderāt.
 acie. ii. linea. 16. & 17. car. 447. facie. ii. lin. 21.
 lem. car. 153. fa. i. ll. 13 Iecur mediocriter. adstri
 E Iecinore & uentricu gi exposulat. carta. 506
 nō concoquentibus, facie. ii. linea. 24.
 qua accidunt noxæ. car. Iecur quando adstringē
 43. facie. i. linea 3. dum. car. 447. fa. ii. l. 6.
 Iecinore inflammato, ab Iecur per aluum & uoz
 continendum a mulsæ. car. mitum expurgari, unde
 54. facie. ii. linea. 17. intellectu. c. 322 f. i. l. 3
 Iecinore laborāte, statim Iecur si phlegmone pre
 bsynthio occurrēdū. hendatur, ante accessio
 carta. 448. facie. ii. lin. 3 nem cibare perniciosiss
 Iecinoris munus. carta. simum. libro. 12.
 47. facie. ii. linea 9. Iecur uenis suppeditat
 coris ph legmone affe uirtutē. c. 321. f. i. l. 23.
 ti curatio c. 502. f. ii. l. 2 Ieiuno intestino, incidūt
 Iecur, lienemque dulci febres hectica & mara
 us omnibus maxime smodes. c. 405. fa. ii. l. 5
 ntumescere. carta. 506. Ieiunū intestinū, qre in
 facie. i. linea 3. curabile. c. 263. f. i. l. 21
 Iecur & lienis opportu Imbecilla pars que dici
 ssima ad scirrhum. car. carta. 435. facie. ii. l. 18
 503. acie. ii. linea. 23 Imbecilli & graciles q

I N D E X

bus balneis tractandi. carta. 194. fa. i. lin. 14.
 car. 413. fa. ii. lin. 15. Indicatio ab affectu, &
 Imbecillitas quid. carta non a tempore. car. 199.
 175. fa. ii. lin. 19. fa. ii. lin. 1.
 Immobilitas, ymptor. Indicatio ab affectu prius
 maius quæ in muscu' cipium tantum est mem
 lis est affectus. car. 439. thodi mœdēdi. car. 121.
 fa. i. lin. 15. fa. i. lin. 23.
 Impletio cauitatis, reme Indicatio ab affectus m
 diorum inueniēdorum, gnitudine. carta. 201. fa. i.
 est finis. carta. 132. facie cie. i. lin. 15.
 ii. linea. 2. Indicatio ab ipsa rei nat
 Inanitiones, symptoma tura, quid agendum sit
 ta & pathe. carta. 94. fa inuenit. carta. 127. facie
 cie. i. lin. 19. ii. lin. 12.
 Inæqualitas corporis, Indicatio a partibus cō
 quomodo fit. cart. 396. sideranda. carta. 222. fa. i.
 fa. i. lin. 24. cie. i. lin. 1.
 Incassus, actio animalis Indicatio a patiente par
 gressilis. carta. 71. facie ticula, alia est ab ea quæ
 ii. linea. 19. ex agri sumitur natura.
 Incassus, crurum actio. car. 156. fa. ii. lin. 22.
 carta eadem. facie. ii. li Indicatio auxiliorum a
 nea. 13. temperamento partis.
 Indicandi instrumenta car. 320. fa. i. lin. 10.
 duo, ratio & experiētia, Indicatione inuenire. car.

INDEX

2. 112. fa. ii. lin. 15. ex stipitatione. carta. 442
 indicationem vlcis pri fa. ii. lin. 11.
 nam, minimam esse cu Indicationes, cum pu
 ationis partem, carta gnant, numerum & ma
 41. fa. i. lin. 22. gnitudinem simul con
 indicationes ab his quæ ferre oportet. cart. 555.
 reter naturam sumptæ fa. i. lin. 13.
 unt, contraria indicant Indicationes cum uariæ
 b ipsa natura sumptæ sunt, quomodo quæren
 imilia. carta. 212. fa. ii. da cibadi ratio. car. 343
 linea. 7. fa. ii. lin. 4.
 indicationes a positu & Indicationes immutan
 figura. carta. 206. facie tes phlegmonarum cu
 linea. 18. rationem quæ car. 502.
 indicationes a tempera fa. i. lin. 10.
 nento laborantis corpo Indicationes moedicato
 is, diuersæ ab his quæ riæ unde. carta. 379. fa
 b ulcerum sumuntur cie. i. linea. 20. & quæ us
 differentis. carta. 212. niuersim, speciatimq.
 fa. ii. lin. 4. Indicationes primæ ex
 bi indicationes contra affectibus. carta. 127. fa
 iæ, quid agendum. car. cie. ii. lin. 23.
 56. fa. i. lin. 11. Indicationes remedioz
 indicationes consideran rum quæ, & quot. carta
 iæ a rebus secūdum na 319. fa. i. lin. 28.
 turam in febre continua Indicationes septem, in

INDEX

febribus continuis, ex perficiēdis, in principio
 stipatione. carta. 442. fa. curatiōis altera cessat, &
 ii. linea. 5. altera officio fungitur.
 Indicationes unde inci. car. 157. fac. ii. li. 1.
 pienda. carta. 112. fa. ii. Indicationibus pugnan-
 linea. 17. tibus, tum magnitudo.
 Indicatio faciendorum tū dignitas ppendenda
 prācipua. car. 373. fa. ii. sunt. c. 426. fa. ii. li. 22.
 linea. 23. Indicatio nulla sumitur
 Indicatio maxima a uir a nō permanentibus, c.
 tute. c. 173. fa. i. lin. 23. 169. facie. i. linea. 22.
 Indicatio medicinalis. c. Indicationum p̄sideratio
 172. facie. i. linea. 10. car. 386. facie. i. line. 9.
 Indicatione fit oīs m̄x & car. 404. fa. i. li. 18.
 dendi methodus. carta. Indicationū dignitas vñ
 112. facie ii. li. ulti. iudicāda. c. 427. f. i. l. 1.
 Indicationibus contras Indicationum ex causa
 rlijs nihil tam conuenit aliqua quæ communis
 expēdi, q̄ magnitudinē est. car. 212. fa. i. li. ulti.
 eorum quæ ad indicatio Indicationum magnitu-
 nem coherēt. carta. 554. do duplex. c. 554. fa. i. l. 5.
 facie. ii. linea. 4. Indicationum membrā
 Indicationibus ex aduer plura c. 380. fa. i. li. 13.
 so pugnantibus, qd agē Indicationum particula
 dum car. 299. fa. ii. li. 13. rium consideratio. cart.
 Indicationibus pluribus 382. facie. i. lin. 5.

INDEX

Indicationum potestas, da. car. 426. fa. ii. li. 24.
 mensuram uetus ostendit. Indicatio quid noietur.
 c. 554. facie. ii. li. 14. c. 113. f. ii. li. 1. & carta.
 indicationum primarum 113. facie. i. linea. 2.
 differentia duar. car. 138. Indicatio simplex ex sim-
 plicibus, composita ex compositis.
 indicationum tria genera & positis. c. 377. f. ii. li. 23.
 non plura. carta. 379. fa. Indicatio una curatoria
 generalis, est pertrietas. car.
 indicatio prima ab effectu. ta. 381. facie. ii. li. 1. pen-
 tu cui mœderi para. Inedia aduersissima bis-
 mus. c. 181. fa. i. li. 14. liosis. c. 398. fa. ii. li. 1.
 indicatio prior a uirtute. Inedia aduersissima calis-
 sumis. c. 379. fa. i. li. 7. dis & siccis. car. 328. fa.
 indicatio proxima, ab effectu. i. li. 17. & c. 339. f. ii. li. 3.
 etu datur. car. 398. fa. Inediam quæ temperature
 lin. 10. magis, uel minus ferat.
 indicatio quæ a febre sumitur. carta. 350. fa. ii. li. 17.
 nitur, reliquis contrariis. Inedia, quæ biduo patiuntur,
 numero quodam inferior, necesse est ut febricitet.
 magnitudine tamen superior. car. 395. fa. ii. li. 24.
 ar. 555. facie. i. li. 14. Inedia plethoricum ali-
 indicatio quæ a sensu quando fanat. car. 201.
 cumine sumitur. carta. facie. ii. linea. 23.
 06. facie. i. li. 4. Inedia quales urinas faci-
 indicationes quæ eligentur. cit. c. 524. fa. ii. li. 24.

INDEX

Inedia, siccis calidisq Inflation vnde contingit
 corporibus noxia, tum car. 532. fa. i. lin. 13.
 ualentibus, tum agro Inguen quomodo scilicet
 tantibus. carta. 399. fa. tur. car. 495. fa. ii. li. 1.
 cie. i. linea. 14. & quare. Inquisitio, inuentio,
 ibidem. lin. 21. demonstratio essentie
 Infirmis cautius agendum ex quibus. car. 212.
 dum. carta. 423. facie. ii. fa. ii. lin. penul.
 linea. 24. Instrumenta crassa sunt
 Inflationes vnde, & ea habent instrumentum
 rum cum œdematis dif quo aliquid in ea infunditur
 ferentia. carta. 532. fa. dicitur. carta. 222. facie. i.
 cie. ii. lin. 7. linea. 7.
 Inflationibus inueteratis Instrumenta duo, fide
 tis, quid agendum. car. faciunt recte inuentis
 ta. 534. fa. i. lin. 19. car. 63. fa. i. lin. 1.
 Inflationis intestini cura Instrumentis pro part
 tio. car. 265. fa. i. lin. 21. proprietate, aliquand
 Inflationum emphyse videntur. carta. 222. fa.
 maton curatio. car. 532. cie. ii. lin. 5.
 fa. ii. lin. 4. Instrumentorum mor
 Inflationum omnium in bus. carta. 112. facie. i.
 dcatio communis. car. linea. 1.
 ea. fac. ea. lin. 19. & qui Instrumentum quid. car.
 bus curatur. ibidem. li. ta. 72. fa. i. lin. 22.
 nea. 23. Intelligentia manifestat

X I N D E X

axiomata. carta. 73. fac. Intemperiei calide & hu-
 i. lin. 17. mida; in uentriculo fa-
 ntemperantia; causa; natio. carta. 312. facie. i.
 onsideranda; car. 212. linea. 10.
 a. i. lin. 16. Intemperiei, neminem
 Intemperantia; cui pri esse curatorem, nisi qui
 no mœdendum. carta elemēta nouit. car. 288.
 a. fa. i. lin. 22. fa. ii. lin. 1.
 Intemperantia; in simila Intemperiem calidam,
 libus. carta. 112. facie. i. quæ sanat ex accidenti.
 linea. 5. car. 409. fa. ii. li. ulti.
 Intemperantia; signa ca Intemperies calida & sic-
 lida & sicca. carta. 329. ca ad febres opportunis-
 fa. i. lin. 1. sima. carta. 350. facie. i.
 Intemperantia; simpli: linea. 22.
 ces quæ. carta. 323. fa Intemperies, humida fa-
 cie. i. linea. 14. & quæ cile sanatur. car. 312. fa-
 composita; cie. ii. li. 6.
 Intemperantia; semper Intemperies intemperie
 contraria requirit. carta sanatur. carta. 424. facie
 499. fa i. lin. ulti. ii. linea. 12.
 Intemperatas naturas, li Intemperies mutanda;
 cet quales accepimus cum ualent, non cum
 seruare, licet & ad meli agrotant. carta. 352. fa-
 us transferre. cart. 352. cie. i. lin. 23.
 fa. i. lin. 19. Intemperies octo. carta

INDEX

290. fa. j. lin. 21. ad lapsum in febrem
 Intemperies partis quo carta. 350. facie. j. line
 modo curanda. car. 168. penultima.
 fa. i. lin. 5. Intemperierum pessima
 Intemperies quomodo inter simplices, sicca in
 curanda. carta. 290. fa. ter compositas, sicca &
 i. linea. 1. frigida. carta. 313. facie
 Intemperies quod mor i. lin. 21.
 bi genus. carta. 386. fa. Intemperierum ventri
 cie. ij. lin. 5. cali cum humore con
 Intemperies sicca. vide sideratio. ibidem. eo
 diligenter ad tui erudi dem numero. eadem
 tionem, sicca intemper facie. & lin. 23.
 ries. Intestina crassa, sanatur
 Intemperies sola quali/ facilia si vulnerata sint,
 tate, & cum materia. & tenuia difficilia. car
 carta. 386. facie. ii. lin. ta. 267. facie. ij. lin. per
 nea. 10. nultima.
 Intemperies, suo curat Intestina crassa vlcera
 contrario. carta. 313. fa. ta, remedijs per sedem
 cie. i. lin. 8. iniectionis, agent. carta
 Intemperies, vlceribus 206. facie. ij. lin. 12.
 incommodare potest. Intestina deiectione tan
 carta. 175. facie. ij. lin. tum inaniuntur. carta
 nea. 13. 322. fa. ij. lin. 1.
 Intemperierum gradus Intestina qua expurgan

X I N D E X

r. carta. 453. facie. ij. nea. 21.
 nea. 3.
 Intestinis inflāmatis, ali
 testina suum habent quid foras effluit. carta
 strumentum, quo ali 513. fa. j. li. 17.
 a moedicamēta crassa ex intestinis si proflu
 funduntur. carta. 227 uium est, quid conside
 j. lin. 4. randum, & quibus o
 testina tenuia non pos pus est moedicamentis.
 quem indicant finem carta. 223. facie. j. li.
 cipere, idest, non reu nea. 2.
 untur. cart. 129. facie Intestinorum dolor ex
 lin. penult. frigido humore inter
 testini quod excidit, cluso, alio curatur &
 odomine laeso, inflatio theriacā. carta. 485. fa
 nde, & quomodo cur ij. lin. 14.
 tur. carta. 265. facie Intestinorum repositio
 linea. 14. & ibidem. in abdomen ubi excide
 odem numero. & ea runt. carta. 266. facie. j.
 em facie. linea. 21. linea. 3.
 testini recti vlceribus, Intestinorum v'cera, qui
 uibus occurritur mœ bus curantur. car. 237.
 icamētis. carta. 226. fa fa. j. lin. 24.
 e. ij. lin. 24. Intestinū ieiunum, qua
 testinis agrotātibus, re incurabile omnino.
 um deicere malum. carta. 267. facie. j. linea
 a. 503. facie. ij. li. vltima.

I N D E X

Intestinum rectum, quicet. cum cautione. carta
 bus partibus expurgā: 320. fa. ii. li. 15.
 dis uia est. carta. 453. fa. locineri quale absinthii
 cie. ii. li. 4. um, talis lieni capparisi
 Intybum refrigerat. car cortex: quale item iocor
 ta. 526. fa. ii. lin. 20. neri eupatorium tale lil
 Intybi succus refrigerat ni scolopēdrium. carta
 & humectat. carta. 407. 512. fa. i. li. 5.
 fa. ii. li. 20. locineri relaxantia non
 Inuentio, inquisitio, & exhibētur sine astringe
 demonstratio essentigretibus. carta. 452. facie
 rum ex quibus. car. 211. i. linea. 15.
 fa. ii. li. penul. locineri quibus succor
 Inuentionis duo instruitur, tam intas, tam ex
 menta, experientia & ratra. carta. 405. facie. i.
 tio. car. 130. fa. ii. li. 23. linea. 16.
 Inuentionis nullum in locineris caua deiectio
 strumetum, preter duo. ne tātā inanitur. carta
 car. 231. fa. ii. li. 22. 321. fa. ii. li. 2.
 inuentis recte fidem fa. locineris cana qua ex
 ciunt duo instrumēta. purgatur. carta. 453. fa
 car. 63. fa. i. li. 1. cie. ii. li. 4.
 ¶ In iocinere robur sol locineris cana quando
 ui pntiosum. car. 451. per deiectiones & phar
 fa. i. li. 3. maca deiectoria expurs
 Ex iocinere uacuare ligatur. carta. 321. facie

INDEX

linea. 5. & quando locineris gibba quæ ex
 per vrinales meatus. ibi purgatur. carta. 453. fa
 lem. linea. 6. cie. ii. li. 5.
 locineris caua quibus p locineris ibecillitas, im
 ventrem uacuatur. car. modicam euacuationē
 508. facie. ii. li. 2. sequi solet. carta. 375.
 locineris cauophlegmo facie. ii. li. 19.
 ne obfesso, uenas mesen locineris in phlegmone
 erij una laborare neces quæ uena secanda. carta
 se est. car. 500. fa. ii. li. 2 502. facie. ii. li. 19.
 locineris cauum, p aluū locinere phlegmone la
 purgat. c. 503. f. i. l. 21. borante, exquisitissimo
 & gibba per urinas. ibi uictu est opus. car. 505.
 dem. li. 22. facie. i. li. 20. & qui ido
 locineris & lienis cōpar neus ibidem. fa. ii. li. 21
 ratio. c. 512. fa. i. li. 5. locinere phlegmone la
 locineris & uentriculi borāte, quæ extrinsecus
 non leuis habenda solis applicantur, ea mista fa
 titudo de robore uirtutis cultatis esse debent. car.
 in euacuatione. car. 320 510. fa. ii. li. ultima.
 facie. i. li. 24. locinere phlegmone la
 locineris gibba, per re/ borante, quare tenuissi
 nes purgatur. car. 511. mo uictu utendum. car.
 facie. ii. linea. 2. & car 452. facie. i. li. 22.
 ua per uentrem. ibidem locineris phlegmone l
 linea. 3. borantibus, una salus i

INDEX

brachij, ſumaxp manus facie. ii. li. 16.
 medio, arteria pglutina ¶ Kolouoma. carta. 571.
 ta. car. 225. fa. ii. li. ult. facie. i. li. ultima.
 Karotica, ſoporifera que Kolouomata qua. car. 350.
 carta. 461. facie. ii. li. 12550. facie. ii. lin. 21.
 Katagma. c. 90. fa. i. l. 24 eoꝝ curatio. ibidē. li. 5.
 Katagma, ideſt i oſſe fra Kola, id eſt artus, q̄b̄
 ctura, unitatis ē ſolutio. fricādi. c. 243. f. ii. li. 21.
 carta. 129. facie. i. li. 9. Kola, ſi uulnerata fu
 Katagma, i oſſe fractura rint, quomodo deligag
 carta. 164. fa. i. li. 18. & da. car. 220. fa. i. li. 8.
 car. 350. fa. ii. lin. 6. Koma. c. 89. fa. ii. li. 1.
 Katagma, ſolutio conti ¶ Kycliſchi paſtilli r
 nuitatis in oſſe car. 270. riū ulceribus. car. 237.
 facie. i. li. 4. facie. i. li. 4.
 Kulydi fieri quid dicāt Kycliſchi ſcalpra exci
 Græci. c. ead. fa. ea. li. 9. ſoria. car. 281. fa. i. li. 1.
 Katochas. carta. 517. fa. L
 i. linea. 12. L Abores apud Hip
 Kachexia. carta. 179. fa. L pocratem. car. 338.
 ii. linea. 3. facie. i. linea. 20.
 Katoterica pharmaca. c. Labores uehementiu
 321. facie. ii. li. 5. aucti, quosdam iugul
 ¶ Kegguia unde, & qd. runt, & omnes certe la
 carta. 554. fa. ii. lin. 12. ſerunt. libro. xij.
 Cephalalgia. carta. 89. Lac^aſininum celetri m
 mutatur.

INDEX

mutatur. carta. 295. fa. carta. 295. facie. ii. li. 9.
i. linea. 24. Lac muliebre phthoicis
Lac asininum hectica la carta. 241. facie i. li. 11.
borantibus, si febris tra Lac quando se ponendū
xerit. carta. 418. facie. i. a sicco interperie. car.
linea. 23. 302. facie. ii. linea. 4.
Lac asininum, quare uē Lac muliebre, quare o
triculo sicco utilius. car ptimū. c. 295. f. ii. li. 14.
ta. 295. facie. ii. li. 17. Lac qbus maxime idos
Lac asininum uētriculo neū est. c. 245. fa. ii. li. 5.
sicco. car. 295. fa. i. li. 18 Lacti asinino qre mel is
Lac bubulum, spissum: miscendū. c. 296. f. i. 3.
asinorum, tenue. c. 241. Lacti qd bibit, cur sal &
fa. i. li. 6. melini; ciāt c. 217. f. i. l. 5
Lac cum melle copiose Lactis asinini optimi no
uentriculo sicco & ual/tae. carta. 296. fa. ii. li. 17
de frigido. car. 308. f. ii. Lactis asinini potionis
linea. 12. modus in hecticis carta
Lachryma cyrenica pū 418. facie. ii. li. 16.
cto neruo. carta. 254. fa. Lactis corrupti in uētre
ii. lin. 18. nota. car. ea. fa. ea. li. 23
Vt lac in uentre non co Lactis sumpti, & conco
gatur quid miscendum cti notē c. 297. facie. ii.
carta. 418. facie. ii. li. 4. linea. 10.
Lac muliebre cōmodū Lactis super usu prae
phthoe tabescentibus. ptum. c. 241. fa. i. li. 17.

INDEX

Lactis Tabiani usus. car. git. car. 223. fa. i. li. 18.
 ta. 239. fa. ii. linea. 17. & **Lapis hematites**, quæ sa
 commendatio. nat. ulcera. c. 249. fa. ii. li. 4.
Lactuca exigui nutrimentum **Lapis pyrites** & mola
 ti. carta. 330. fac. i. li. 6. ris scirrhis affectibus
Lactuca succus refrige pueniunt. c. 530. fa. i. li. 15
 rat & humectat. c. 407. **Larynga** uocant arteriæ
 facie. ii. linea. 16. caput. c. 241. fa. ii. li. 9.
Lactuca refrigerat. car. **Laryngos** ulcera quō cu
 526. facie. ii. linea. 19. rantur. c. 239. fa. ii. li. 11
Lac uaccinum crassum, **Latio**, genus motus. car.
 asini tenue, & caprarum ta. 91. facie. ii. li. 13.
 mediū. c. 241. fa. i. li. 10. **Latio** in loco agitur. car.
Lasionis causa si est, sta 72. facie. i. linea. 3.
 tim inquirenda. car. 73. **Lauandi** quando febricit
 facie. ii. linea. 19. tates. c. 334. fa. ii. li. pe.
Lasio quam mors optā **Lauadus** quō quis citra
 da. carta. 461. fa. ii. li. 4. laborem. c. 417. fa. i. li. 5.
Lana succida ubi conue **Cur** lauantur moedicaz
 nit. car. 533. fac. ii. li. 2. mēta c. 259. i. fa. i. li. 16.
Lapidosa concretiones **Lauacrum** febricitanti
 in articulari morbo vñ. bus post primam acces
 carta. 529. facie. i. li. 17. sionē. c. 189. fa. ii. li. 22.
Lapidū sba pstant & sta **Lauatio** oculorum dolo
 bilis qre. c. 385. fa. i. li. 7. res soluit. carta. 452. fa.
Lapis hematites adstrin cie. ii. linea. 20.

INDEX

Lauit nemo agrotantē, Lentitia humoris in cor
nec in significationis se pote quid indicat. cart.
brilis principio, nec in 441. facie. i. li. 19.
incremento. carta. 410. Lentum citra rosionem
facie. ii. linea. 20. dolorem maxime leuat.
Lipopsichias nimi de car. 519. facie. ii. li. 7.
liga quæ inferūt. lib. xij. Leoninum seuum mol
Lemina terra, ubi saluta liendo digerit. car. 519.
re auxilium car. 227. fa facie. ii. linea. 4.
cie. i. linea. 15. Lens palustris refrige
Leminum sigillum iter rat, & humectat. carta.
nis ulceribus prodest. c. 407. facie. ii. linea. 19.
207. facie. i. li. ultima. Leporis molissimus pis
Lenticula palustris refri lus hæmorrhagiis cons
gerat. carta. 526. faci. ii. uenit. c. 218. fa. ii. lin. 7.
linea. 21. Lepra unde consistat. c.
Lentisci decoctū adstrin 552. facie. ii. linea. 7.
git. car. 207. facie. ii. li. 5 In Lesbo tria oppida. li
Lētisci germina adstrin bro. xii.
gunt. car. 223. fa i li. 24 Letargicis quæ applicā
Lētisci tenera germina, tur per nares. carta. 517
pro iocinore. car. 507. fa facie. i. linea. 17.
cie. ii. linea. 15. Lethargicoꝝ capiti auxi
Lentiscus frutex, lacti lia applicantur. car. 516.
generando idoneus. car facie. i. linea. 21.
ta. 241. facie. i. li. 1. Lethargo missio sāguis

I N D E X

cōpetit. c. 516. f. ii. li. 10. Lienis & iocineris opti-
 Lethargus, phrenitidi ma cōparatio. car. 512.
 contrariatur. car. ead. fa. facie. i. linea. 7.
 cie. i. linea. 24. Liene inflammato, abst-
 Leugi. car. 90. fa. i. li. 1. nendum a malsa. carta.
 Leugi leuce unde consi 453. facie. ij. linea. 16.
 stant. car. 552. f. ii. li. 5. Lienis pars inferior, per
 Leucoflematias ideros. Intestina purgatur. car.
 car. 167. facie. ii. lin. 22. 513. facie. i. linea. 22.
 Librorum Galeni or In Lienis phlegmone,
 do demonstratur. carta quæ uena secanda. car.
 110. facie. i. linea. 13. 504. facie. i. linea. 16.
 In Liene, an adstringen: Lienis, plerunq; crassi-
 tibus sit occurrendum. humoris causa labor
 car. 451. facie. i. linea. 8. rat. car. 451. fa. ij. li. 24.
 Lienem iecurq; dulci: & quæ conueniunt cata-
 bus omnibus maxime plasmata. ibidem. facie.
 intumescere. c. 506. fa. i. linea. 2.
 cie. i. linea. 4. Lienis quomodo uacua
 Lienis, capparis cortex tur, si phlegmone præ-
 medicamētum est. car. mif. car. 512. fa. ij. li. 7.
 512. facie. i. linea. 6. Lienis quo probe nutri-
 Lienis auctior, ulceri- tur alimento. carta. 510
 bus incommodare po- facie. i. linea. 7.
 test. car. 175. facie. ij. li. Lienis rarior substantia
 nea. 17. quam iocineris, carta

INDEX

rad. facie. ea. lin. prima. Lingua, cur ægemus
 & tamen crebrius scit. carta. 83. facie. ii. lin. 12
 rho affligitur. Lingua cur saporis per
 Lienis ualentiora mœdi cipit. car. 96. fa. i. lin. 3.
 tamenta expostulat q̄ ie In Lingua uenæ que se
 cur. car. 512. fa. i. li. 10. candæ. cart. 504. facie. i.
 Lien, quando adstringē linea. 7.
 dus. carta. 451. facie. i. li. Lingula homonymum
 nea. 14. & quando non. car. 114. facie. ii. li. 22.
 ibidem. linea. 22. Lini semen, tepidi calo
 Limmata, sumptiones. ris. car. 451. fa. ij. lin. 8.
 carta. 70. facie. i. linea. 3. Litar giros, quæ ulcera
 Linamenta quibus im potest sanare. carta. 249
 poni solēt. c. 215. f. ii. li. facie. i. linea. 24.
 3. motua uocant Græci. Lidargos. carta. 517. fa
 Linea quid. carta. 65. fa. cie. i. linea. 15.
 cie. ij. linea. 18. Lithargyrus ulceribus
 Linguae actio, locutio. prodest. carta. 207. facie
 carta. 71. facie. ij. lin. 13 i. linea. 3.
 Linguae cuiusdam sexa Lithargyrus siccatur, ad
 genarij tumefactæ, cura stringitq̄ modice. car
 tio. car. 536. fa. i. li. 18. 147. facie. i. linea. 2.
 In Linguae uitio, subdu Lixina aqua, optima ner
 centibus magis utendū uo putri facto. car. 255.
 q̄ uomitorijs. carta. 20. facie. ij. linea. 18.
 facie. ij. linea. 15. Lixiuum digerit. carta

8 ✱ ii j

INDEX

534. facie. i. linea. 5. Logica & Empirica
 Lixiuum, tenuissima inianum cogunt, quas
 rum est partium, & in confundere nō oportet.
 flationes ortas dissecat. carta. 112. facie. ij. li.
 carta. 533. facie. i. li. nea. 20.
 nea. 10. Logica seorsum, & em
 Lotus herba cuius in pirica seorsum tractant
 monte Tabias maxima da. carta. 128. facie. ij. li.
 inuenitur copia, lacti nea. 22.
 generando idonea. car. Logicus qui. carta. 128.
 ta. 240. facie. ij. linea. ul. facie. ij. linea. 8.
 tima. Logistici quid primum
 Locus affectus, curaz ab ipsis discere licet. car
 tionem ipsam indicat. ta. 17. facie. i. linea. 14.
 carta. 208. facie. ij. li. Loqui definita, est caput
 nea. 21. ad deceptionem effugie
 Locutio, linguæ est a. dam. carta. 161. facie. j.
 ctio. carta. 25. facie. ij. li. linea. 13.
 nea. 13. Lotium ex diuturna in
 Logiatri, græce, qui. car. edia quale. carta. 524.
 ta. 348. facie. ij. linea. 1. fa. ii. lin. 13.
 Logica speculationis, Lophtys, collis siccus,
 siue institutionis ini i. longe a mari, & eius de
 um, est prædicamenta scriptio. carta. 240. fa.
 diuidere. carta. 121. fa. cie. ii. lin. 16.
 cie. ij. linea. 12. Lupus laprax, picto

INDEX

tholis idoneus . carta Mala cestiana adstringunt. 331. fa. ii. lin. 17. gunt. carta. 507. fac. ii. Si luxatio una cum vl linea. 8. cere in aliquo maiorum Malactica quæ uocant articulorum incidit, qd medici. carta. 529. fa. ii. agendum. carta. 159. fa linea. pen. cie. i. lin. 7. Malicorium adstringit. car. 29. facie. i. li. 13. M Malicorium internis uls macum ulceri. car ceribus pdest. car. 207. 493. facie. ii. linea 4. facie. i. li. penul. Machericis vel Isidis, me Malicorium modice sic dicamentum uiride. car cat. carta. 148. fa. ii. li. 3. ta. 233. facie. i. linea. 7. Mali cotonei decoctum Magnitudo affectus triz adstringit. c. 207. f. ii. l. 5. plex. carta. 317. facie. ii. Malinum unguentum, linea. 134. pectori quãdo pfert. car. Magnitudo indicationis 229. facie. ii. linea. 7. unde iudicanda. c. 427. Malux, exigui nutimeti facie. i. li. 1. car. 330. fa. i. li. 5. Mala adstringentia pro Malux syluestris folia, iocinere. carta. 507. f. ii. scirrhis commoda. car. linea. 6. 531. facie. ii. linea. 4. Mala adstringentia pul Mali punici grana in ali moni uulnerato. c. 229. cam iniecta. libro. 12. fac. i. linea. 20. Malum punicum, stoma

INDEX

chum roborat. car. 393. fa. i. li. 7. & eius natura
 fa. i. lin. 23. ibidem. li. 12.
 Mandragora radix ano Mannathure magis a
 dyna. carta. 451. facie. i. stringit. carta. 219. facie
 linea. 11. i. lin. 14.
 Ex mandragora, opio & Manu laborante, scarifi
 hyosciamo moedicame cabis crura. carta. 423.
 tum, pernicies oculor, fa. ii. li. 15.
 & quare. carta. 134. fa. Manu stilo uulnerata, a
 cie. ii. lin. 1. Thessalo quodam quo
 Mandragora, quare in modo tractata sit. carta
 ulceribus fugienda. car. 253. fa. i. li. 5.
 ta. 155. fa. i. lin. 4. Marasmo laborantes la
 Mangones puerorum, uabis. c. 419. fa. i. li. 24.
 quibus succurrunt ex In marasmm hecticae,
 tenuatis. carta. 549. fa. car. 393. fa. i. li. 24.
 cie. i. lin. 23. Marasmm torridum
 Manna, ad gignendam marasmi periphridge co
 carnem conueniens. car. tingere biliosis facile,
 ta. 249. fa. ii. li. 6. propter inedia, carta
 Manna astringit. carta 328. fa. ii. li. 5.
 223. fa. i. li. 16. Marasmus, citra cor
 Manna, in medicamento dis intemperiem esse no
 quando uimur. car. 495 potest. carta. 406. facie
 fa. ii. lin. 4. i. linea. 18.
 Manna quid. carta. 496. Marasmus duplex. carta

INDEX

16. fa. i. li. 2. ii. lin. 2.
 Marasmus insanabilis. Meatum reclusio reuel
 ar. 415. fa. ii. li. 17. lit. carta. 216. facie. ii. li.
 Marasmus quibus uisce nea. 18.
 ibus accidit. carta. 405 Meconium, quare in vl
 fa. i. lin. 24. ceribus fugiendum. car
 Marathri semen. statum ta. 155. fa. i. li. 4.
 di scutit. carta. 346. fac. Moedendi methodi finis
 linea. 13. quid. carta. 113. facie. i.
 Marrubium ualenter in linea. 8.
 idit. carta. 513. facie. ii. Moedendi methodi pro
 in. penult. positum primum, mor
 Mastichechia, confert bi sublatio. carta. 375.
 uetriculo imbecillo. car fa. i. lin. 7.
 ta. 343. fa. ii. li. ul. In moedendi methodo
 Mastichechia, uentricu exercitatus, remedia in
 lo sicco & frigido. carta uenit, & inuētis vtetur.
 307. fa. ii. li. 12. car. 251. fa. ii. li. 6.
 Mastiches natura. carta Moedendi methodum,
 219. fa. ii. li. 4. omnem seiunctam ab
 Mastichinum oleum vē experientia procedere.
 triculo sicco feigidoq. car. 112. fa. i. li. 18.
 carta. 307. facie. ii. li. 5. Moedendi methodus in
 Meatus per quos vis similaribus. carta. 290.
 purgare, fluxiles fiant fa. i. lin. 20.
 oportet. carta. 453. fac. Moedendi methodus om

I N D E X

nis per indicationem fit. carta. 143. facie. i. lin. 5.
 car. 112. facie. ii. lin. ult. Moedicamēta acria, quau
 Moedēdi methodus prin re uitanda in phlegm
 cipium & radix. car. 80. nis. car. 453. fa. ij. li. 14.
 facie. i. linea. 13. Moedicamenta amara,
 Moedendi modus a situ i do miscenda in phleg.
 dicatur. carta. 321 facie mone. ca. 451. fa. ii. l. 2.
 ij. linea. 9. Moedicamēta austera
 Moedendi peritia. lib. 12 adstringentia, quam ha
 Moedendi ars rerū qua bent facultatem. carta
 tuor generibus, uel no. 145. facie. i. linea. 7.
 fecendis, uel non probe, Moedicamenta crustifi
 uel secus incipere. carta ca. escharam operantia
 80. facie. ij. lin. ij. & ibi. carta. 215. facie. ii. lin.
 dem. car. 81. fa. i. l. 14. Moedicamenta detergē
 Moedendi totidem ratio tia. carta. 341. fa. i. lin.
 nes, quot sint morborū Moedicamenta diaspen
 idea. car. 107. fa. i. lin. i. mati quibus uulneri
 Moederi qui uelit effica bus conuenientia. carta
 citer, agnoscat quod pre 231. facie. i. linea. 17.
 sens est, & prouideat ex Moedicamenta digerent
 eo quod futurum est. tia, plethoram curant.
 carta 402. facie. ij. lin. 19 car. 497. facie. ij. lin. 20.
 Moedicamen ex palum Moedicamenta emplasti
 bium stercore, quibus ca. car. 211. facie ii. li. 8.
 laborantibus imponit Moedicamenta emplasti

INDEX

a pulmoni uulnerato. Mœdicamenta rarefaci-
 entia. carta. 223. facie. i. lin. 17 entia quibus conferunt.
 Mœdicamenta enama. carta. 434 facie. ij. lin. 7
 ar. 224. facie. ij. lin. 17. Mœdicamenta rubrefi-
 cientia. Mœdicamenta incrustantia, omnia cucurbitæ
 ia cū adstringēdi facultate ritu trahunt. & propter
 astringentem. car. 221. fa. i. lin. i. rea non sunt parti adhi-
 ta. Mœdicamenta liquabilia benda, nisi corpore uas-
 e. car. 227. fa. i. li. 7. cuato. carta. 178. fa. i. l. 6
 Mœdicamenta modice Mœdicamenta sangui-
 ficantia. carta. 448. fa. nem suppressoria ischie-
 mic. ij. linea. 4. ma. carta. 217. facie. ij. li-
 nea. 12. Mœdicamenta naturis nea. 7. & quæ sunt opti-
 ma. ibidem. linea. 19.
 Mœdicamenta sopientia
 Mœdicamenta nulla ca & soporifera carotica q-
 uæ in capiti imposita aliquid ef- bus dantur. carta. 461.
 Mœdicamenta siccantia, nisi suturarum facie. ij. linea. 12.
 Mœdicamenta benefici- carta. 518. fa. Mœdicamenta soporife-
 rentia. i. linea. 12. ra, quomodo inter se di-
 scernantur. Mœdicamenta ophthalmica scerpāt. c. 461. f. ij. l. 22.
 Mœdicamenta mica, qualia esse debent Mœdicamēta tenuissima
 carta. 519. facie. ij. lin. 19 & potestate calida. carta
 Mœdicamenta quædimi 532. facie. ij. linea. 23.
 Mœdicamenta nuunt, quæ augent po Mœdicamenta tepen-
 erum. car. 301. fa. i. lin. 9tem calorem obtinētia.

INDEX

carta. 451. facie. ii. li. 6. tibus qñ utimur cum m
Medicamenta ualentio / ducia. c. 434. fa. i. li. 6. d. 11
ra partes profundæ reg Medicamentis recte uis
runt, quā quæ' in sūmoposse solum eum, q ceo p
sunt corpore. carta. 209 ta methodo curet. car
facie. i. linea. 10. 257. fa. i. li. 12.
Medicamenta ualentio Medicamentis sanare a
ra robustis corporibus, tificis est. c. 176. f. i. li. 1
& imbecillis mitiora. Medicamentis tum uel
cart. 260. facie. ii. li. 19. cæ, tū renum ulcerator
Medicamēta ualētius sic miscēda quæ urinas m
cātia. c. 144. fa. i. li. 11. uent. c. 208. fa. i. li. 19.
Medicamenta uehemen Medicamentorū cōpon
ter siccātia qbus pximadox ratio, & quare ab a
car. 149. fa. ii. li. 6. tiquis composita sunt
Medicamenta uentricu carta. 131. fac. i li. ult
lo imbecillo puenientia. Medicamentorum dex
carta. 291. fa. i. li. 18. ter usus. carta. 258. fa. i.
De medicamētis duplex linea. 11.
peritia. carta. 149. fac. i. Medicamentorū in phle
linea. 2. gnone usus qualis esse
Medicamentis omnibus debeat. carta. 514. fac. iiii.
quæ laueris, acris mor linea. 18.
densq; sanies eluitur. c. Medicamento manna
259. facie. i. li. 6. quando uti mur. c. 496
Medicamentis rarefaciē facie. ii. li. 14.

INDEX

Moedicamentū glutinās pectori perforato pueni
 ccat adstringitq. carta ens. car. 231. fa. i. li. 18.
 11. facie. ii. lin. penul. Moedicamētum ex casto
 Moedicamētum glutina reo, dolorem sedat auri
 rium quale esse deat. um, oculorum & denti
 it. 144. facie. ii. li. 19. um, si auribus instillet.
 Moedicamētū humectās carta. 487. facie. ii. li. 3.
 refrigerās. c. 407. fa. Moedicamētum ex papi
 li. 5. racea charta combusta,
 Moedicamentum cepha quæ sanat ulcera, c. 249
 con. c. 131. fa. i. lin. 9. facie. i. linea. 9.
 Moedicamento & uirtus Moedicamentum ex sali
 ria. carta. 137. facie. i. ce uehemēter siccāt. car
 nea. 15. ta. 235. fac. ii. li. 19;
 Moedicamētorum uires Moedicamentum ex sco
 soluuntur, dum alte ria ferri, uehementer sic
 scendunt. carta. 514. cat. car. 236. fa. i. li. 11.
 cie. i. li. 11. Moedicamētum ex opio
 Moedicamentū emplasti mandragora & hyosya
 pectori pulmone uul mo, pnicies oculor, &
 rato qd. carta. 230. fa. quare. c. 134. fa. ii. li. 1.
 e. i. linea. 10. Moedicamētum implēs
 Moedicamentum ex cad siccāt & abstergit. carta
 ia, cicatricem inducit. 212. fa. i. li. 1.
 rta. 234. facie. i. li. 14. Moedicamētum macedo
 Moedicamentū ex cassia nicū. car. 248. fa. i. li. 23

I N D E X

Moedicamentum opti / car. 150. facie. i. linea. 23.
 mum ad hæmorrhagias Moedicamentum uiride
 carta. 218. facie. i. li. pe. Macherionis, uel Ifidi
 Moedicamentum musæ, carta. 233. facie. i. li. 1.
 quibus conuenit. c. 236 Moedicamentorum op
 fa. ii. lin. 6. ulceris sordida purgatur
 Moedicamentum p naz tur, super crescentia m
 tura laborātis esse debet nuunt. c. 154. fa. i. li. p
 carta. 150. facie. i. li. 14. Moedicandū est tuto e
 Moedicamentum simpli q gñose ptra morbu p
 cissimum humectans & gnat. c. 460. fa. ii. li. p
 refrigerans aduersus eri Moedicationis prima in
 sypelata, & phlegmoz dicatio a solo affectu.
 nas in pudēdis. car. 407. 156 facie. i. li. 4.
 facie. i. linea. 5. Moedicatio specialis in
 Moedicamentum solen / tēperie, duobus conf
 ne, ex aqua pane & oleo citur, car. 290. fa. ii. li. 4
 car. 248. fa. i. lin. ulti. Moedici Coi. carta. 51.
 Moedicamentum tempe cie. i. linea. 23.
 stitue exhibendum. car. Moedici ex eo qd igno
 134. facie. i. linea. 19. rant, non parum lucrif
 Moedicamentum ualens cientes. carta. 448. fa. i.
 parti alicui appositum, linea. 18.
 trahit cucurbitæ more. Moedici finis. carta. 171
 carta. 184. fa. i. li. 22. facie. ii. lin. 1.
 Moedicamentum uiride. Moedici functionū dua

INDEX

de primas differentias. 337. facie. ii. lin. 2.
 ta. 171. facie. ii. li. 3. Aduersus medicos, qui
 Medici Cnidij. car. 51. urbē salutationibus lu
 facie. i. li. 23. strant. carta. 361. facie.
 Medici Italia. ibidē. fa i. linea. ulti.
 e. ii. lin. 4. Mœdicorum contra do
 Medici methodo utētis lozem instantiū, duplex
 orium, ex ipsa rerum ratio. carta. 460. facie. i.
 ateria indicationes su linea. 15.
 ere. carta. 255. faci ii. Mœdicorum nobilium
 ea. 19. tres scholæ. carta. 51. fa
 Medici q in præcio ma. cie. ii. linea. 8.
 esse soleant. car. 50. Mœdicorum primum &
 ii. linea. 18. proprium munus, mor
 Medici qui optimi. ibi bos adimere. carta. 95.
 n. linea. 12. facie. i. linea. 12.
 Medici qui ueritatis in Mœdicus imitator natu
 tioni non uacant. car ræ esse debet. carta. 204.
 87. facie. i. linea. 8. facie. ii. linea. 7.
 Medici q uocari soleāt. Mœdicus in quo alius
 ta. 50. facie. ii. li. 2. alio est præstantior. car.
 Medici Rhodij. car. 51. 251. facie. i. linea. 14.
 ie. ii. linea. 2. Mœdicus quis in ulceni
 uersus medicos, qui bus curandis. cart. 252.
 malis pceptoribus facie. ii. li. 20.
 ram perdiderunt. c. Mœdicing adst. ingēte

INDEX

carta 223. facie. i. li. 10. facie. ii. linea. 3.
 Medicina artis munus. Meges Sydonius chirurgus
 carta. 138. facie. ii. li. 15. gus. c. 285. fac. ii. lin. 7. til.
 Medicinę super fine aua Melancholia. carta. 898. et
 rijs erratum. cart. 78. fa. facie. ii. lin. 19.
 i. linea. 7. Melancholicus humo
 Medicina scđm Hippo quo uacuat medicamentis
 cratē, & appositio & de to car. 539. fa. i. linea. 7. con
 tractio. carta. 440. fa. ii. Melca uentriculo imbi
 linea 7. cillo. c. 292. fa. i. lin. 2
 Medicina uera, de labo Mel despumatū uet
 rantis natura cōiecturā culo frigido ut pueniē
 facit. carta. 153. facie. i. ita calido aduersissimū
 linea. 11. carta. 303. facie. ii. li. 1
 Medicorum uulgus cu Mel & sal iniiciuntur
 iusmodi. carta. 361. fa. i. et, quod bibitur. carta
 linea. 14. 241. fa. i. linea. 19.
 Medioeris siccatio, ē ul Mel miscendum medic
 ceris sanatio qua ulcus mentis, quæ thoracis &
 est. carta. 197. fac. ii. li. 1. pulmonis ulceribus d
 Medio interim trāsgres stinata sunt. carta. 208
 fo, pri mo tertium adne facie. i. li. 12.
 ctunt ueteres. car. 195. Mellis optimi notæ. car
 facie. ii. linea. 3. 296. facie. i. linea. 6.
 Medulla ceruina, molli Mellis uitiosi notæ. ibi
 endo digerit. carta. 529. dem. linea. 13.

Mel

INDEX

Mel quare non exhibē Melissophillon, herba
lum hefticis. cart. 419. lacti generando idonea
a. ii. lin. 12. carta. 241. facie. i. li
Mel salubre neruo nu / nea. i.
lato. car. 259. fa. i. li. 5. Membri præcellentia
Mel thimum redolens, suum mœdendi consi
non bonum. carta. 298. lium dictat. carta. 212.
a. ii. lin. 6. facie. ii. lin. 14.
Melicerides, in quo ge Membri principis ro
ere morbi. car. 557. fa bur semper seruari o
ie. i. lin. 20. portet. carta. 206. facie
Meliceris, postmodum i. lin. 10.
re, non prius. car. 552. Menses catamenia, si
a. i. lin. 9. confertim eruperint, cu
Melicratum in picrocho curbita magna defigen
is facile bilefcit. carta da sub mammis. car
31. facie. i. linea ulti. ta. 216. fa. i. lin. 4.
Melicratum, in thora Menses retinent cucur
em iniectum, per pul bitæ mammis apposi
nonem expui. car. 228. ta. carta. 514. facie. ii. li
a. i. lin. 14. rea. 3.
Melicratum, uide aqua Mensibus euocandis cu
nulta. curbitæ pubi & buboni
Meliceris. carta. 90. fa. bus commode applica
ie. i. linea. 9. & car. 542 mus. carta ea. facie ead.
acie. ii. linea ulti. linea. 10.

INDEX

Mercurialis aluum soluit. carta. 515. facie. i. li. 14.
 Mercurialis per uentrē purgat iocineris cauam carta. 508. facie. ii. li. 4.
 Meri potio, oculorum dolores soluit. car. 134. facie. ii. linea. 20.
 Mesaræo incidūt febres hēctica, & marasmus. carta. 405. ifacie. ii. li. 5.
 M. senterium qua expurgatur. carta. 453. fac. ii. linea. 4.
 Mespila adstringunt. c. 223. facie. ii. li. 3.
 Metalyptica entasis. carta. 280. facie. i. li. 5.
 Metalica mœdicamenta omnia si citra rosionem siccatura sunt, elota esse debent. carta. 259. fac. i. linea. 1.
 Metaporopoyeseos nomē. carta. 192. facie. i. linea. 20.
 Metasy crinis, car. 173. facie. i. li. 10.
 Metasy crisin tyn exim. carta. 191. facie. ii. li. 1.
 Metasy nchriseos nomē. unde. ibidem. lin. 16.
 Methodicus qui. c. 129.
 Methodi mœdendi forma generalis. carta. 18. facie. i. linea. 11.
 Methodi mœdendi principium & radix. car. 80. facie. i. linea. 13.
 Methodi mœdendi ppositum. carta. 70. facie. i. linea. 7.
 Methodi mœdendi ppositum primum, morbi sublatio. carta. 375. fac. i. linea. 4.
 Methodi mœdēdi unum in omnibus curatiōibus.

INDEX

principium. carta. 181. quid. ibidem. li. 18.
 facie. i. li. 6. Methodo uera curantes
 Methodi nō tantum ge. qui. carta. 134. facie. i.
 eralitatē discere oportet. linea. 7.
 t, uerum & in singulis Methodus in uniuersal
 artibus exerceri oportet. libus consistit. car. 371.
 et. car. 164. fa. ii. li. ult. facie. i. li. 10.
 Methodi resolutiua cu Methodus quid. c. 180.
 anda febris cum putre facie. ii. linea. 17.
 ine, exemplum clarissi Methodus quæ ratione
 num. c. 435. fa. ii. li. 17 nititur, separatim agitā
 Methodi species, cuius da. carta. 64. fac. i. li. 2.
 morborum speciei. car. Methodus uera quæ po
 a. 165. facie. i. lin. 5. test. carta. 253. facie. i. li.
 Methodi uniuersales, nō nea. 23.
 atisfaciunt ad exactam Methymna in Lesbo. li.
 cognitionem. carta. 361 bro. xij.
 facie. i. linea. 4. Metrenchyta uteri cly
 Methodo in omni, mul. steres. c. 222. fa. ii. li. 21.
 is sape leuioribus pro Mytrecchitas uocant
 olematis prius se exerce instrumenta, quibus in
 re oportet. carta. 68. fa. uterque aliquid infunditur
 il. linea. 17. carta. ead. fa. ii. li. 9.
 Methodo inuenire & in Mytrecchyta uteri uesti
 quirere, cui oppositum. cæ, quare excogitati. c.
 carta. 64. facie. i. li. 16. & 237. fa. i. linea. 15.

INDEX

Micrologia nominum. Mitylene in Lesbo. li. 1.
 carta. 126. facie. i. li. bro. xij.
 nea. 8. Mium ualenter moue uon
 Milij fomentum, quos vrinas. carta. 508. facie.
 sanat dolores, & eius ii. linea. 2.
 natura. carta. 486. facie. ¶ Mole in utero gest.
 i. linea. 15. tio, sui ablationem ind
 Ex milio fomentum, cat. carta. 543. facie. ii.
 quibus doloribus coli linea. 23.
 cis. carta. 485. facie. ii. Molibdena quæ ulcera
 linea. 18. sanat. carta. 249. facie.
 Misy incrustat cum fai. lin. penult.
 cultate astringendi. car. Mollia carne, sicca in
 ta. 221. fa. i. lin. 3. temperiei cōuenientia.
 Misy, naturæ humidæ car. 299. fa. i. lin. 5.
 applicatum, carnem po Mollia naturaliter con
 tius demit q̄ cicatricem crescunt. carta. 143. fa.
 inducat. carta. 149. fa. cie. i. lin. 18.
 cie. ii. linea. 13. & quan Molliendo, digerentia
 do cicatricem inducit, quæ. car. 529. fa. ii. li. 1.
 ibidem. lin. 15. Morbi cognitio, princi
 Misy, præcipue astrin/ pium inuentionis reme
 git. carta. 515. facie. i. li. dlorum cuiusq̄ morbi
 hea. 3. car. 119. fa. i. lin. 13.
 Misy siccatur. carta. 148. Morbi curationem inue
 facie. ii. lin. 7. nire, est propositum n

INDEX

methodo mœdēdi. car. dicat. cart. 201. facie. 19.
 1. 68. fa. ij. lin. 21. linea. 12.
 morbi, non commode Morbi magnitudo, san-
 urantur, ignorata cor- guinis detrahendi indi-
 oris uniuersa natura. catrix, & purgandi. car-
 ar. 57. fa. i. lin. 3. ta. 204. fa. i. lin. 4.
 morbi, duo tantum, a Morbi natura remedio
 thessalo in omnivictus rum inuentionem ostē-
 atione præcipiūtur, flu dit. car. 127. fa. ii. li. 14.
 us, & clausus. car. 53. Morbi omnes participa-
 a. ii. lin. 9. tione unus eiusdemq;
 morbi facilis toleratio, morbi appellantur. car.
 & consuetudo, cibari. 113. fa. i. lin. 21.
 lum infirmum inputri Morbi primi & simplis
 lis continuis demon- ces, idem. carta. 162. fa.
 trat. car. 429. fa. i. li. 29 i. linea. 7.
 morbi ex uitioso succo Morbi qui uacuantur cl-
 cum finiuntur, calefaci tra periculum, & qui
 entia & siccantia expe- non sine periculo. carta
 unt. car. 536. fa. i. li. 12 376. fa. ii. lin. 3.
 morbi magnitudo, ad Morbi quot in uniuers
 purgationis indicatio sum sint requirendi ab
 nem consideratur. car. eo qui ueritatis studi-
 202. fa. i. lin. 20. um tenet. carta. 91. fa.
 morbi magnitudo, san- cie. ii. lin. 4.
 guinem mittendum in Morbi summus uigor,

9 ✱ 111

INDEX

ubi mature expectat, & Morbo sua natura col-
 uires valentes sunt, te / gnato laborantes, minus
 nullimo uictu licet uti. periclitantur. cart. 320.
 car. 429. fa. i. linea. 2. facie. i. linea. 5.
 Morbi, symptomata, cau Morbum non noueris
 fa, tres in corpe affectus nisi quod secundum nat
 prater naturam. car. 92. turā est noueris. car. 99
 fa. i. linea. 15. facie. i. linea. 9.
 Morbi uigor & uires Morborum cuius specie
 ægrotantis sunt, a quibus sua methodi species, co
 cibandi consilium est. 165. facie. i. li. 5.
 carta. 400. facie. ii. li. Morborum curatio, nō
 uea. 21. ex nominum, sed rerum
 Morbo aduersatrix uir recta opinione cōtingit
 tus. carta. 425. facie. ii. carta 79. facie. ii. li. 1.
 linea. 13. Morborum curator. car.
 Morbo quæ coincidāt. ta. 128. facie. ii. linea. 5.
 carta. 510. facie. ii. li. Morborum duplex ge
 nea. 19. nus. carta. 112. facie. i.
 De morbo quæ sit con / linea. 3.
 trouersia. car. 88. faci. i. Morborum genera sex
 linea. 17. in uniuersum. ibidem. li.
 Morbo simplici, sim / nea. 13.
 plex curatio, composito Morborum nomina, a le
 non simplex. carta. 164. fa particula indita. car.
 facie. ii. linea. 22. 89. facie. i. linea. 22.

INDEX

Morborum nomina ab quibz demonstratione aff
 ymptomate. car. eadē. ferere, nisi causas actioz
 acie. ii. linea. 5. nis, & ea quæ temere act
 Morborum nomina abcidant, norit. carta. 96. fa
 articula lafa & symptocie. ii. linea. 22.
 nate. ibidem. li. Morborum numerum
 ea. i. 5. nisi quis methodo in
 Morborum nomina auenerit, is in methodi
 aufa putata. ibidem. li. mædendi foribus lapsu
 ea. 20. rus est. carta. 106. facie.
 Morborum nomina a' siii. linea. 23. & quare,
 nilitudine. ibidem. li. carta. 107. facie. i. li.
 ea. penulti. nea. i.
 Morborum nonnullorū Morborum numerum
 científica agnitio, alio, quis non comprehens
 um coniecturalis. li. derit, nisi idem numes
 ro. xij. rum omnium causas
 Morborum numeratio rum actionis corpore se
 ex diuidendi methodo cundum naturam habē
 habetur. carta. 107. fa. i. te norit. carta. 95. faci. ii.
 linea. 3. linea. 19.
 De morborum numero Morborum numerum
 quæstio ab antiquis mæ traditurus, quid agere
 dicis. carta. 59. facie. ii. debeat. carta. 61. facie. i.
 linea. 3. linea. 15.
 Morborum numeros ne Morboꝝ numerus curs

INDEX

prius sciri debeat. car. men naturæ rei. car. 82. facie. ii. linea. 17. fa. ii. lin. 24.
 tima. Morbus cum in acuminibus
 Morborum numerus, ne est, statim ultimos
 definiri non potest, nisi bores infert. carta. 338. facie. i. lin. 16.
 bus a quibus actio lax Morbus cum in summi-
 ditur. carta. 86. facie. ij. mo uigore est, tum uirum
 linea. 19. ctu uti tenuissimo opus
 Morborum tum in nu: est. ibidem. fa. ii. lin. 1.
 mero, tum in magnitu: Morbus & ægri tempore
 dine consideratio. carta. ries, contrarietatis me
 545. facie. ii. linea. 13. suram definiunt. c. 42
 & carta. 546. facie. ii. li: fa. ii. lin. 16.
 nea. 11. Morbus & sanitas in e
 Morbos ad ultimos ul dem genere. car. 74. facie. i.
 tima remedia. car. 246. cie. ii. lin. 2.
 fa. ii. lin. 2. Morbus & sanitas in
 Morbus actioni incom bus. carta. 78. facie. i.
 modat. carta. 94. fac. ii. nea. 20.
 linea. 5. Morbus intestinoꝝ. carta.
 Morbis calidis & siccis ta. 112. fa. i. lin. 1.
 emissio mordētium est Morbus præter naturam
 salubris. carta. 412. fa. res est. carta. 107. facie. i.
 cie. i. lin. 15. i. linea. 13.
 Morbus comitialis no Morbus primus in sim

INDEX

moribus ex intemperie cie. ii. li. n. 3.
 ualitatatum. carta ead. Motus actiuus quid. car
 ta. 71. fa. ii. lin. 16.
 Morbus quid. carta. 84 Motus plurimus spiri
 tie. ii. line. 4. & carta tum corrumpit. lib. xij.
 9. facie. i. line. 16. & Motus cerebri ex calor
 carta. 94. facie. i. line. re. carta. 516. facie. ii. li
 4. & carta. 126. fac. ii. nea. 6.
 line. 4. Motus duplex genus.
 Morbus quomodo apz car. 91. fa. ii. lin. 17.
 pelletur. carta. 81. facie Motus, est immutatio
 i. line. 23. eius quod praefuit. car
 Morbus se tollendum ta. 71. fa. ii. lin. 15.
 Indicat. carta. 425. facie Motus, prioris habitus
 ii. lin. 23. mutatio. carta eadem.
 Morbus similarium. car fa. ii. lin. ulti.
 ta. 111. facie. ii. line. pe ¶ Mugil e pelago pela
 gios cephalis & picros
 Morbus si ualens fuer cholis idoneus. carta
 rit, sanguis mittendus. 331. fa. ii. lin. 18.
 carta. 201. facie. ii. li. 7. Mulierculax mos. carta
 Morbus triplici genere 105. fa. ii. lin. 23.
 grauis. carta. 204. facie Mulier romana quomo
 do est curata ex sangui
 Motis uocant Græci liz nis reiectione per catar
 namenta. carta. 215. fa. rhū. car. 242. fa. ii. li. 10.

INDEX

Mulieris sanguinem uo rit. carta. 513. facie. ij.
 menti, menses superue: linea. 16.
 nientes remedio sunt. Mulsa putredinem ua
 carta. 216. facie. j. li. ii. cuat. carta. 432. facie. ij.
 Mulsa alimētum deter linea. 23.
 gens. carta. 341. facie. Mulsa quando inutilis.
 j. linea. 7. carta. 453. facie. ij. li. 18.
 Mulsa. aluum fluxilem Mulsa quare non offerē
 facit. carta. 458. facie. da hefticis. carta. 418.
 j. linea. 12. facie. ij. lin. 12.
 Mulsa amplius cocta, Mulsa. quibus conueniē
 minus aluum subduc cum hyssopo. car. 444.
 cit, & magis nutrit. car facie. ij. linea. 3.
 ta. 445. facie. ij. lin. 15. Mulsa quibus febribus
 cruda, minus nutrit, & confert, & quibus no
 magis subducit. ibidē. xia. carta. 437. facie. ij.
 linea. 18. linea. 11.
 Mulsa aquosa deterget Mulsa quibus sola est
 carta. 342. facie. ij. li. 22 data ante septimum di
 Mulsa citra rosionem em. carta. 400. facie. ij.
 etiam deterget. carta. linea. 11.
 506. facie. i. linea. 1. Mulsa sola, exiguum
 Mulsa inimicissima col est cibi adminiculum.
 liquantibus febribus. ibidem. linea. ultima.
 carta. 421. facie. ij. li. 13 Mulsa triplex. carta.
 Mulsa mediocriter ape: 241. facie. ij. lin. 22.

INDEX

Multa unum sunt, & u/ Musculis inflatis, quæ
 num multa. carta. 119. sunt remedia. car. 533.
 facie. j. linea. 9. facie. j. linea. 18.
 Multitudinem sanat u/ in Musculis ulcus & ru
 uatio. c. 440. fa. ij. li. 3. ptio. car. 250. fa. ij. li. 14
 Mulus trigla picrocho Musculi transuersi abdo
 lis idoneus carta. 331. minis. carta. 264 facie.
 facie. ij. linea. 17. j. linea. 18.
 Muria ubi conducit. car Musculi, uoluntarij. mo
 ta. 597. facie. j. linea. 5. tus instrumenta. carta.
 Musculi capite puncto, 259. facie. ij. linea. 13.
 conuulsio superueniens Musculo inflato, si sine
 quomodo sanatur. car/ dolore, est quæ compe/
 ta. 158. facie. ij. linea. 4. tunt. car. 534. fa. j. li. 9.
 Musculi cõtusi quibus Musculorū robur q̃ glā
 leniri debent. carta. 533 dulaꝝ ualentius. carta.
 facie. ij. linea. 12. 492. facie. ij. linea. ij.
 Musculi obliqui abdo/ Musculorū uētris vulne
 minis quatuor. carta. ratorū considerat'o. car/
 264. facie. j. linea. 13. ta 264. facie. ij. linea. 7.
 Musculi recti abdomi/ Musæ medicamentum
 nis duo carta. 263. fa/ quibus conuenit. car/
 cie. ij. linea. 18. ta. 236. facie. ij. linea. 5
 Musculis ex plaga in/ & ibidem. linea. 14.
 flatis, tres indicationes. Mutatio dupliciter fit.
 carta. 539. facie. ij. li. 18 carta. 72. facie. j. linea. j

INDEX

Mvdrias, nimia pil. linea. 21.
 Iulæ dilatatio. carta. 134. fa. ii. lin. 12.
 Myrmecia. carta. 90. fa. line. 23.
 cie. i. line. 2. & carta. 543. facie. ii. lin. 10.
 Myrmecia, in quo mor git. carta. 107. facie. iii.
 bi genere. carta. 552. fa. line. 6.
 cie. i. line. ultima. & ex Myrti tenera germina
 quo consistat. ibidem. pro iocineris phlegmo
 facie. ii. line. 4. ne. carta. 507. facie. ii.
 Myrmecias ore sanare. line. 15.
 carta. 555. fa. ii. lin. 18.
 & alio etiam modo. car
 ta. 556. facie. i. lin. 9.
 Myrmeciarum sanatio. ta. 551. fa. ii. lin. 11.
 carta eadem. facie. i. li
 nea. 10.
 Myrobalani plesma. car
 ta. 450. facie. i. line. 13.
 & carta. 507. facie. i. li
 nea. 12.
 Myrta adstringunt. car
 ta. 223. fa. i. lin. 24.
 Myrta pulmone vulnes
 rato. carta. 229. facie. i. 334. fa. ii. lin. 16.

N Ardina medlocrista
 ter adstringit. car
 ta. 551. fa. ii. lin. 11.
 Nardinum unguetum,
 pro iocineris phlegmo
 ne. carta. 507. facie. ii. li
 nea. 12.
 Nardinum unguetum,
 quando pectori cōfert.
 carta. 229. fa. ii. lin. 8.
 Nardinum unguetum,
 quibus cōmodum. car
 ta. 229. facie. i. 334. fa. ii. lin. 16.

INDEX

lardinum unguētum, 513. fa. i. lin. 15.
 uando uentriculo ap/ Natatio frigida, quibus
 licatur. carta. 343. fa. febrientibus profuit, &
 lin. 12. quando. cart. 434. facie
 lardinum unguētum, i. linea. 24.
 entriculo sicco & fri/ Nates pueri fame con/
 ido. carta. 307. fac. ii. sumptē breui auctē. car
 nea. 12. ta. 550. fa. i. lin. 17.
 larditidos radix, pro Natura auctor carnis ge
 ocineris phlegmone. nerandæ. carta. 135. fa.
 ar. 507. fa. ii. lin. 2. cie. ii. lin. penul.
 lardus celtica, ualēter Natura causa ut ulcus
 nouet urinas. car. 508. creat. carta. 143. facie
 a. ii. linea. 1. il. linea. 7.
 Varibus sanguine pro Natura corporis ex qui
 luente, cucurbitæ præbus. carta. 136. facie. ii.
 ordijs appoñuntur. car. linea. 2.
 14. fa. ii. lin. 5. Natura corporis, ulcus
 naribus si sanguis p euacuatur, cognoscen
 luat, quid agēdum. car da. carta. 139. facie. i. li
 a. 224. fa. ii. lin. 21. nea. 3.
 Varibus ulceratis, quæ Natura agri curandi cō
 noedicamenta car. 236. sideratio. carta. 151. fa.
 a. ii. lin. 1. cie. ii. lin. 5.
 aso inflammato, ali/ Naturæ impulsus aris
 quid foras effluit, carta malium sibi pu niens.

INDEX

carta. 415. fa. i. li. pen. mens pharmacum natura
 Naturæ impulsus quæ lo pacto ferunt. car. 151. li. 15.
 lis. carta. 415. facie. i. li. 7. facie. ii. linea. 3.
 nea. 16. Non omnis Natura in
 Naturæ semper gaudet dicamenta requirit. car. 151.
 consuetis. carta. 352. fa. fa. eadem. facie. i. li. 1.
 cie. i. linea. pe. nea. 23.
 Natura in ulcere carnis Quod secundum Naturam
 productionem, sinus in ram se habet, custodi
 pletionē, agglutinationē sui indicat, quod præ
 né cicatricem operatur, naturam, ablationem
 c. 154. facie. i. li. 20. carta. 138. facie. i. li. 1.
 Naturalem ad statum re nea. 7.
 ditus, dolorem affert, Quæ pter naturā sunt
 nisi paulatim fiat. li. ad naturam suam redire
 bro xij. non possunt sine contraindicatione
 Naturalis scientia, medi rix. carta. 212. facie. i. li. 1.
 co necessaria ad agendū nea. 12.
 de similaribus. car. 141 Quæ secundum naturā
 facie. ii. linea. 22. sunt, similia semper po
 Naturaliter habens, cur stulant, carta. 351. fa. ii. li. 1.
 stodiendum, quod præ linea. 6.
 ter naturam, tollendum Quæ secundum naturā
 carta. 351. facie. ii. li. 7. sunt, similitudinē indicati
 nea. 9. ua sunt. carta. 155. fa. i. li. 1.
 Natura molles uehe linea. 14.

INDEX

quæ præter naturam Ne quid nimis. car. 461.
 contrariorum. ibidem. facie. i. linea. 19.
 linea. 19.
 Naturam tribus constat dicamenta postulant.
 carta. 403. facie. ii. li. carta. 261. facie. ii. li.
 linea. 14.
 Natura originalis & acq. Nerui nudati curationis
 initia. car. 404. facie. i. consilium. carta. 258. fa-
 cie. ii. linea. 17.
 Natura per se ipsa agit. Nerui per transversum
 carta. 403. facie. ii. li. uulnerati in carpo, idest
 in medio brachij ma-
 naturarum inspicienda nusq. articulo consider-
 proprietates. carta. 304. ratio. carta. 261. facie. i.
 cie. ii. linea. 13. & qua. linea. 14. & 23. & cura
 ibidem. tio.
 Naturis hominum nuz. Nerui præcisi curatio.
 vero respondent moedi carta. 262. facie. i. li.
 dicamenta. carta. 153. fa. nea. 8.
 linea. 23.
 Nerui conuulsio, spasm.
 Nephritidas alias fa. ma dicitur. carta. 164. fa-
 cie. i. linea. 19.
 la solubiles, alias agre. cie. i. linea. 19.
 solubiles esse quare. car. Nerui temperamento fri-
 1510. facie. i. linea. 18. gidi & offensi, facile im-
 Nephritis carta. 89. fa. pertiunt cerebro, carta.
 linea. ultima. 259. facie. ii. li. 9.

INDEX

Nerui, tendones atq; of Neruo acu stilove puer
 fa si vulnerata fuerint, cto, quid curadum. car. 251. fa. i. line. 7.
 dolores uigiliarum, co. ta. 251. facie. ii. line. 7.
 uulsionis & delirij pe. nultima.
 riculum instat. car. 202 Neruo casim vulnera
 fa. i. line. 7. to, qd considerandum
 Nerui vulnerati curatio car. 258. fa. i. lin. 24.
 qualia postulat moedi Neruo in crure per tra
 camenta. carta. 257. fa. uersum vulnerato, qui
 cie. i. lin. 4. agendum. carta. 261. fa.
 Ex nerui vulnere ne cie. ii. line. 2.
 mo in conuulsionem in Neruo nudato, oleum
 cidit, Galeni inuētis sta non est imponendum
 tim usus. carta. 253. fa. & quare. carta. 260. fa.
 cie. ii. lin. 6. cie. i. lin. 8.
 Nerui vulnus in carpo, Neruo puncto, conuul
 idest, in mediq brachiis siones & deliria. carta
 manusq; articulo, quo. 158. facie. ii. line. 13.
 modo curatū. car. 259. & quid agendum. ibi
 fa. i. lin. 22. dem. linea sequenti.
 Neruis cerebrum sup; Neruo puncto, sangui
 peditat uirtutem. carta nis missio competit, e to
 321. fa. i. lin. 22. to corpore. car. 254. fa.
 Neruis vulneratis aqua i. line. 1. uel purgatio.
 calida inimicissima. car ibidem.
 ta. 254. fa. i. lin. 6. Neruorum ortus unde.
 c rta

INDEX

u filore porta. 262. facie. i. li. cie. j. lin. 19.
 curadum. 222. Nerus per directum di
 de. ii. linea. 222. Nerus per directum di
 cruorum robur vale uisus, quæ expostulat
 us q glandula. carta moedicamenta. carta.
 22. fa. ij. lin. 1. 253. fa. ij. lin. 5.
 lin vulnero uulnerato, em Nerus punctus, quo
 siderandum astrum ex euphor modo tractandus. car
 i. lin. 14. io, cara, & frista res. 253. fa. ij. lin. 7.
 tute per tri a. carta. 256. facie. j. li Nerus putris factus, a
 uerato, qu a. 5. Galeno curatus. carta
 carta. 161. ea. 5.
 2. Nerosa substantia nō 255 fa. ij. lin. 13.
 ato, oleum adem regeneratur car Nihil absq causa fie
 menendum. 2. 420. fa. ij. lin. 19. ri, axioma. carta. 73. fa.
 2. 60. fa. i. a neruosis fibris spaf ij. linea. 13.
 na. carta. 250. facie. ij. Nitri spuma, deterget.
 io, conu linea. 13. carta. 342. facie. j. li
 lris, carta Nerosum totum ge nea. 4.
 lina. 19. us affectum ex immo Nitrum, deterget. carta
 tum. ibi lica & intempestiua fri ibidem. facie eadem, &
 genti. gida potione. car. 567. linea.
 langua. fa. ij. lin. 2 Nitrum, uedemati con
 pectio. Nerus instrumentum fert. car. 523. facie. j. li
 1. fa. & par s. carta. 72. facie nea. 8.
 argatio. ij. lin. vlt Nitrum siccatur. car. 333
 Nerus nullus e super fa. j. linea. 8.
 5 unde nis capitis. carta. 235. fa Nome, uel cymon,
 112

INDEX

unde, & quare dicitur. Nominibus nullum
 carta. 221. facie. ij. li. duci oportet. carta. 222.
 nea. 1. fa. i. linea. 6.
 Nomina contemnen / De nominibus parum
 da. carta. 440. facie. j. li. esse sollicitum oportet
 nea. 10. carta. 250. facie. ij. li.
 Nominare quæq; ita ut nea. 21.
 qui discit clarissime in Nominis cuiusq; solu
 telligat, est optimi prætio, quomodo in suam
 ceptoris. carta. 89. facie orationem absoluitur
 j. linea. 10. carta. 134. facie. i. li.
 Nominibus cōtemptis, nea. 9.
 naturæ rerum scientia Nominis oratio, apud
 exercenda. car. 538. fa. ueteres. carta. 125. facie
 j. linea. 4. i. linea. 1.
 De nominibus laborā Nominum diuersitas
 dum non esse. car. 288. in ægritudinibus inspi
 fa. i. lin. 6. cienda diligenter. carta
 De nominibus non est 89. fa. j. lin. 19.
 contendendum. carta Nominum imaginatio
 159. facie. i. linea penul fugienda. carta. 91. fa
 tima. cie. i. lin. ult.
 De nominibus non est Nominum micrologi
 anxie contendendum. carta. 126. facie. ii. li.
 carta. 172. facie. ij. li. nea. 8.
 nea. 21. Nominum interpreta

INDEX

o, ex Græcorum con/ fa. ii. linea. 24.
 etudine, carta. 72. fa. Numero idem, notant
 linea. 8. a lini, carta. 116. facie. i.
 ominum usus, quaz linea ultima.
 i. carta. 81. facie. ii. li. Nutrimenti a grotantis
 ca. 16. bus necessitas, car. 444.
 oscuntur quæ memo/ fa. i. lin. 22.
 a tenentur ab empiri. Nutrimenta, defectum
 s. carta. 66. facie. ii. li. sanant, carta. 440. facie
 ea. 12. ii. linea. 4.
 osyontas, a grotantes Nutrimenti modus in
 ocant græci, carta. 96. agris, unde desumens
 i. i. linea. 1. dus, carta. 428. facie. ii.
 totæ morborum, alia linea penul.
 cientificæ, alia conie. Nutrimenti qualitas, un
 turales. lib. xii. de desumenda, car. 429
 otio rei exacta, sem/ fa. i. linea. 7.
 er seruanda, car. 422. Nutriendi tempus, in
 i. ii. linea. 2. synochis carta eadem.
 ouella & uetula, qui facie eadem, linea. 13.
 us fugienda, car. 332. Nyctilops quid, car. 91.
 acie. i. linea. 6. & quaz fa. i. lin. 18.
 e. ibidem. Nymphaeæ aliquid bi/
 Ex nucum corticis bitur in priapismo, car.
 ucco, moedicamentum ta. 536. facie. i. li/
 tomaticum, carta. 236. nea. 7.

INDEX

O Besis curādis, quę Obstructio magna, d
uina. carta. 148. saplicem parit febrem
cie. ij. lin. ulti. car. 339. fa. j. lin. 16.
Obesitas, uide etiam po Obstructio, morbus i
ly farchia. febre putrida continu
Obesitatem nimia, quę car. 441. fa. j. lin. 11.
curant mœdicamenta. Obstructio, morbus i
carta. 547. facie. ij. li / strumetalis. car. 43
nea. 9. fa. ij. lin. 11.
Obesum corpus nîmi In obstructione sola
um, quibus ad debiz quomodo sanguis m
tum modum reducen tendus. carta. 364. fac
dum. carta eadem. facie ij. linea. 1.
j. linea. 14. Obstructiones uarię.
Obesus ualde, quomo 391. fa. j. lin. 13.
do a Galeno curatur. Obstructioni ex copia
car. 504. fa. j. lin. 8. sanguinis missio. ibid
Obseruator qui. carta linea. 17.
128. fa. ij. lin. 6. Obstructioni ex hum
Obstructio in cau'sio rum qualitate attenu
cineris, ægritudo est totium usus. ibidem. li
tius iocineris. car. 109. nea. 19.
fa. j. lin. 4. Obstructioni opponi
Obstructio magna, dia tur echphrasis, idest, r
rias non parit. car. 342. clusio. carta. 441. facie

INDEX

in. 22. Ochra cur mixta em/
 structionis curatio. plastro conuenienti ner/
 ta. 340. facie. j. li/uo vulnerato. car. 256.
 fa. j. lin. 8.
 structionis magni/ Octhode. carta. 129. fa.
 do unde discernitur. ij. linea. 8.
 ta eadem. facie. ij. li Oculi actio quando la/
 a. 24. ditur. carta. 208. fac. ij.
 structio quando dia linea. 23.
 um parit, & quando Oculi affectus, an mor/
 continentem. car. 370. bus, an ipsum actionis
 ij. lin. 3. uitium. carta. 74. facie
 structio quibus est, ij. linea. 3.
 sanguis detrahendus. Oculi dolor ex morfu
 ta. 340. facie. ij. li/ uel rosione, quomodo
 a. 21. curatur. carta. 520. facie
 structio unde. carta j. linea. 7.
 58. fa. j. lin. 4. Oculi locus, iris. carta
 obstruentium uacua/ 560 fa. j. lin. 24.
 o, per alium, urinas Oculi opus, uel eius a/
 & sudores. carta. 436. ctio, ut uideat. car. 70.
 a. ij. lin. 4. fa j. lin. 23.
 Occipite phlegmo/ Oculi partes reliqua,
 ne, afflicto, uena fron/ qua crystallini humor
 is secanda. carta. 504. ris causa sunt, quas ser
 fa. j. lin. 8. orsum actiones nactae

INDEX

sint. carta. 103. facie. ij. Oculis, quando formentur
 linea. 15. ta adhibentur. car. 512.
 Oculi, partes reliqua, fa. i. lin. 24.
 chrystallini, humoris Oculis, quando prodebo
 causa facta sunt. carta balneum. carta eadem
 103 fa. ii. lin. 10. fa. i. lin. 16.
 Oculi phlegmone, sola Oculis, quare leuia an
 purgatione, per alium ponenda. carta. 519. l. e
 sanata. carta. 505. facie cie. ii. lin. 15.
 l. linea. 20. Oculis saepenumero fl
 Oculis, quæ collyria. xio est a capite, & san
 carta. 436. facie. ii. li tio. carta. 521. facie. i.
 nea. 23. linea. 6.
 Oculis, quæ localia, to Oculis uehementer de
 pita remedia applican lentibus, qd agendum
 tur. carta. 520. facie. ii. carta. 519. facie. ii. li
 linea. 5. & quando. nea. ulti.
 In oculis, qualiter hu Oculi tunica. carta. 72.
 mor infunditur. carta fa. ii. lin. 11.
 519. fa. i. lin. 3. Oculorum actio, uia
 Oculis, qualiter moedi sus carta. 71. facie. i. i
 camenta imponi debe nea. 12.
 ant. carta eadem. facie Oculorum dolor, ca sto
 i. linea. 14. & qui huz reo sanatur. carta. 436.
 mores infundendi. ibi. fa. ii. lin. 4.
 dem. lin. 19. Oculorum dolor, ex fla

INDEX

quando formosi spiritus extensio: Oculum sanare ante to-
 colur. car. 72. quomodo curatur. tum caput non licet. car.
 4. carta. 520. fa. ii. lin. 1. ta. 178. fa. j. lin. 15.
 quando prodigulorum dolorem ex Oculis accerrimi sen-
 cartaxad. stensione, quomodo sus. carta. 519. facie. j.
 5. urabis. carta eadem. fa. linea. 13.
 are leuia. e. i. lin. 20. Oculis, animalis parti
 carta. 72. culorum dolores ex cula. carta. 72. facie. ij.
 17. rigido humore, aut fla. linea. 4.
 enunero. 1. quomodo sanantur. Oculis, instrumentum
 17. & carta. 586. fa. i. lin. 12. & eius visio, actio. carta
 1. facie. i. culorum dolores, me 73. fa. i. lin. 8.
 1. 1. potio soluit. car. 462. Oculis, pars corporis
 1. ii. lin. 20. car. 70. fa. ii. lin. 10.
 1. 1. Oculorum dolores ue. Oculis, pars & instru-
 1. 1. mentissimos, colliria metū. car. 72. fa. ii. li. 4.
 1. 1. x opio remittunt. car. Oculorū fluxiones diuti
 1. 1. 86. facie. ii. linea. 7. 1. 1. nas curamus, oculis di
 1. 1. Oculorū perniciēs, moe missis, ad caput conuer
 1. 1. licamentum ex opio, si. carta. 521. facie. i. li
 1. 1. mandragora, hyoscia. nea. 12.
 1. 1. no, & quare. cart. 136. Oculorum fluxiones
 1. 1. 1. 1. lin. 3. 1. 1. retinet cucurbita in oc
 1. 1. Oculo ulcerato, colly. cipite fixa. carta. 514. fa
 1. 1. 1. 1. um ex thure, car. 236. cie. ii. lin. 12.
 1. 1. 1. 1. fa. j. lin. ulti. Oculorum fluxiones si

10 ✱ iiij

INDEX

fiant uitio uenarum uel ¶ Odontalgia. car. 90
 arteriarum, quæ imber fa. j. lin. 16.
 cilliores sint, quidagen Oedema aliter prouenit
 dum. car. 521. facie. ij. nit. carta 527. facie. ii.
 linea. 3. nea. 13. & quando
 Oculorum fluxiones, rationem nullam requirunt
 quomodo curatur. car. rit. ibidem.
 313. fa. ij. lin. 20. Oedema constat ex pituita
 Oculorum fluxionibus tuita, & quid. car. 527
 ex calido sanguine, ac fa. ij. lin. 10.
 uaporum pleno, arteria Oedemata unde. carta
 incidenda, & quæ. carta 532. facie. ij. linea. 4.
 521. fa. ij. lin. 20. carta. 492. facie. j. lin.
 Oculorum fluxionibus nea. 8.
 propter calorem acrem Oedematum cataplasma
 quæ expediunt mœdis mata. carta. 199. facie. i.
 camenta. carta eadem. j. linea. 4.
 fa. j. lin. 19. Oedematū curatio. car.
 Oculorū grauissimū do. 531 fa. ij. lin. 11.
 lores, quibus sanentur. Oedematis ex pituita
 carta. 134. facie. j. linea 10 humore in particula
 22. & ibidem. facie. ij. lam fluente curatio. car.
 linea. 19. ta. 527. facie. ij. lin. 24
 Oculorum mœdicamē Oenāthe cutem stipat
 ta leuia esse debent. car carta. 332. facie. ij. lin.
 ta. 519. facie. ij. lin. 21. nea. 5.

INDEX

Denanthe quid . carta Oleum hispanū astringens . carta . 449 . facie . i .
 107 . fa . ii . lin . 17 .
 Denanthe , uentriculo linea . 5 .
 firmando . carta . 344 . fa Oleum astringens hispanum , hircinumq .
 ie . ii . lin . 11 .
 ex oesipo ceratum . car . carta . 464 . facie . i . lin .
 533 . fa . ii . lin . 7 .
 Desypus ubi conuenit . Oleum calens digerere
 carta eadem . facie eadē diapyscoris , frigidum
 dem . linea . 4 .
 Oedema . carta . 90 . fa carta . 254 . facie . i . lin .
 19 .
 Olea quæ conueniūt Oleum cauo vulnere in
 oculorum fluxionibus fustum aduersissimum .
 propter acrem humo / carta . 132 . facie . i . lin .
 rem . carta . 521 . facie . i .
 linea . 23 .
 Oleum cum cera & es
 Olei sabini natura . car . ruginē temperata sarco
 449 . fa . i . lin . 11 .
 Oleo quare non est per ii . linea . 21 .
 fundendus neruus nu Oleum ex chamæmelo
 datus . carta . 260 . facie digerit . carta . 464 . facie
 j . linea . 3 .
 Olera omnia exigui nu Oleum ex frondibus o
 trimenti . carta . 330 . fa lea astringens . car . 449
 cie . i . lin . 6 .
 fa . i . linea . 6 .

INDEX

Oleum ex germinibus num, loco ab sinthiis
 & oliua immatura ad carta. 449. facie. i. li
 stringens. carta. 464. fa. nea. 15.
 cie. i. lin. 7. Oleum myrtinum, quā
 Oleum hispanum ad do exhibendum. ibidem
 stringit. carta. 333. fa. fa. ii. lin. 6.
 i. lin. 20. Oleum omotribes quā
 Oleum uel hispanum, do frigidum. car. 254.
 uel histricum, uel cru fa. i. lin. 18.
 dum, uel lentilcinum, Oleum omphācinum,
 uel myrteum, uel meli carta. 449. fac. i. lin. 8.
 num p iocineris phleg Oleum quod, uentricu
 mone. carta. 507. facie lo sicco & calido. carta
 ii. lin. 10. 310 fa. i. lin. 5.
 Oleum histricum, ma Oleum roseaceum, quā
 xime adstringens. car. do uentriculo exhiben
 449. facie. i. linea. 12. & dum. carta. 449. facie
 eius natura. ibidem. ii. linea. 6.
 Oleum mastichinum, Oleum roseaceum sim
 uentriculo. carta. 344. plex. carta. 408. facie. i.
 fa. i. lin. 13. linea. 12.
 Oleum melinum, con Oleum roseaceum, uis
 fert uentriculo fluenti. de roseaceum.
 carta. ea. facie. i. li. 11. Oleum rutaceum, uen
 Oleum melinum, masti tris doloribus. car. 487
 chinum, uel lentisci. fa. ii. lin. 10.

INDEX

Oleum sabinum, cuius car. 269. fa. ii. lin. 7.
 natura. carta, 332. facie Omētum epiploe, si ex
 i. lin. 225. ciderit laeso peritonæo.
 Oleum sabinum, quid agendum, car. 268.
 bus conueniens, carta fa. ii. lin. 23.
 267. facie. ii. lin. 24. Omen ly sin, quid uos
 Oleum sabinum, par cant. carta, 32. facie. ii.
 ium tenuium. car. 530 linea ulti.
 fa. i. linea ult. Omnia simul dici non
 Oleum sabinam, rela possunt. c. 82. fa. ii. li. 4.
 kat. carta. 464. facie. i. Omoplata. carta. 406.
 linea. 5. fa. i. lin. 3.
 Oleum sabinum tenuis Omotonos similem te
 sumum, & quibus con norem seruās. car. 364.
 uenit. carta. 254. facie fa. i. lin. 19.
 i. lin. 19. Omotribes, oleum qua
 Oleum sabinum, uētris do frigidum. car. 254.
 rofioni. carta. 346. facie fa. i. lin. 18.
 i. linea. 2. Omphācinum omotri
 Oleum cum sale, cum bes refrigerat. car. 334
 tumoribus pedum idro fa. i. lin. 14.
 picorum & tabidorum. Omphacium adstringit
 car. 527. fa. ii. lin. 22. car. 223. fa. i. lin. 12.
 Oleum sicionium, dige Omphaciū strenue sic
 rit. car. 464 fa. i. lin. 10. cat, & oris ulceribus cō
 Omenti compositio .uenit. c. 236. fa. ii. li. 16

INDEX

- ¶** In ophiasis, amissio uo. carta. 254. facie. ii. lin. 5.
 particulæ utilis. carta linea. 16.
 557. fa. ii. lin. 1.
Ophiasis, carta. 90. fa. 1. line. 13.
Ophiasis ex quo gene-
 re morbi, carta. 552. fa. 1. line. 22.
Ophiasis unde oritur,
 carta. 557. facie. ii. li-
 nea. 11.
Ophthalmia, carta. 89.
 fa. ii. lin. 2.
Ex opio collyria, & quā
 do his utendum, carta
 486. fa. ii. lin. 9.
xopio, mandragora,
 & hyoscyamo mœdic
 mentum, pernicies ocu-
 lorum, & quare, carta
 134. fa. ii. lin. 1.
Opobalsamo unguen-
 tus uentriculus siccus
 & frigidus, carta. 307.
 fa. ii. li. 12
Opoponax puncto ner
- Opposita secūdum Ari-
 stotelem, carta. 440. fa. 1.
 cie. 1 lin. 5.
Oposchyrenaitis, uidebi-
 tur lachryma cyrenaica.
¶ Oratio nominis apud
 ueteres, carta. 125. fa. 1.
 cie. i. lin. 1.
Oratio quomodo in non
 men unum componi-
 tur, carta. 124. facie. i.
 linea. 11.
Ordo curādorū, quā
 præstabat, carta. 317. fa. 1.
 cie. ii. lin. 23.
Organorū morbi quā-
 tuor, carta. 112. facie. i.
 linea. 6.
Organum detergens
 carta. 341. facie. i. li-
 nea. 9.
Organum in iocineri-
 phlegmone, carta. 500.
 fa. ii. lin. 22.

INDEX

Origanum lethargicis Ossa, nerui, atq; tendor
 conuenit. carta. 517. fa. nes si vulnerata fuerint
 cie.ii.lin.17. doloris uigiliarum, cō
 Origanum ualēter ape uulsionis & delirij peri
 rit. carta. 513. facie. ii. li culum instat. car. 202.
 nea. 18. fa. i. lin. 9.
 Oris partes phlegmo/ Ossa quæ recipere pos
 ne afflictæ, ad nares de sunt unionem. carta
 riuandæ. carta. 503. fa. 271. facie. ii. linea. 6. &
 cie. ii. lin. 24. quæ nō possunt. ibidem
 Oris ulceribus quæ cō linea. 7.
 ueniunt. carta. 236. fa. In osse fractura, catagr
 ii. lin. 7. ma dicitur. carta. 164.
 Orthopnæa, immodi/ fa. i. lin. 18.
 cam euacuationem se/ Osse in brachio ad me
 qui solet. carta. 375. fa. dullam usq; fracto, qd
 ii. linea. 17. contingit. carta. 284. fa
 Os capitis, sensu ca cie. i. lin. 6.
 ret. carta. 519. facie. i. li In osse fractura, catag
 nea. 13. ma. carta. 250. facie. ii.
 Per os ingesta, ad infe linea. 13.
 riora non pertingunt, Ossibus fractis, quādo
 integris uiribus. carta ferulæ sunt circumpo
 237. fa. ii. lin. 5. nendæ. carta. 277. facie
 Os nō instauratur. car. i. linea. 15.
 557. fa. i. lin. 4. Ossis caries, idest, tereæ

INDEX

don, an sanari queat, ne rendum. car. 277. fa. i. lin. 11.
 scit plebeius. car. 129. linea. 15.
 fa. ii. lin. 3. Ossium deligatura, quomodo
 Ossis fracti, deligatio. to die soluenda. car. 277.
 car. 273. fa. ii. lin. 15. & fa. i. lin. 11.
 qualis esse debet. ibidē. In ossium fractura ag
 linea. 18. di, scopus secundus. car. 273.
 Ossis fracturae curanda, ta. 273. fa. ii. lin. 4.
 vera methodus. c. 271. In ossium fractura, al
 fa. i. lin. 15. quando uenae sectio, &
 Ossis fracturae per trans purgatio. carta. 278. fa. i.
 uersum. consideratio. car. cie i. lin. 22.
 ta. 273. fac. i. lin. 22. & In ossium fractura, repon
 primus scopus agendi. sitionis figura qualis
 ibidem. lin. 24. car. 275. fa. ii. lin. 20.
 Ossis in callum sanguis In ossium fractura, nictus
 crassus effunditur. car. ratio. c. 278. fa. i. li. 17.
 228. fa. ii. lin. 19. Ossium nutrimentum.
 Ossium antitasis. carta car. 271. fa. ii. lin. 14.
 273. facie. i. linea. 21. & Os uentriculi affectum
 car. 276. fa. i. lin. 22. expotione frigida. car. 276.
 Ossium continuitatis so ta. 367. facie. i. li. 22.
 lationis, consideratio. Os uentriculi, stomachi
 car. 269. fa. ii. lin. pe. appellari. carta. 343. fa. i.
 In ossium deligatura pru cie. i. lin. 22.
 ritui, quomodo occur Ostagra instrumentum.

INDEX

183. fa. i. lin. 20. 221. fa. ii. lin. 23.
 Otagia. carta. 89. fa. Oxicraton, uide posca.
 linea. 17. Oxilipe, quibus cōfert.
 tegchitas, uel coten car. 344. fa. ii. lin. 19.
 hitas, auricularij cly Oximeli, citra rosinem
 teres, quare excogita deterget. carta. 506. fa.
 1. car. 237. fa. i. lin. 17. cie. i. lin. 6.
 Oua, quibus danda. Oximel cum fabacea
 libro. xij. farina, neruo contuso.
 Oues, naturaliter humicar. 261. fa. ii. lin. 22.
 la. car. 332. fa. i. li. 11. Oximeli ex marrubio,
 Qui humor, quare ocuualenter incidit. carta
 is prodest, & eius natu 513. facie. ii. linea pe.
 a. car. 519. fa. i. lin. 21. Oximeli, mœdicamen
 Duorum album, ægretum detergēs. car. 341
 loquitur. lib. xij. fa. i. lin. 8.
 Duum, plurimi nutri Oximelite & absinthio
 nēti. c. 330. fa. i. li. 11 & cappari fit cataplas.
 Oxalis refrigerat & ma lieni idoneum. car
 umeſtat. carta. 406. fata. 452. fa. i. lin. 2.
 ie. ii. lin. 16. Oximeli, pituitam de
 Oxalme miscetur eris terget. c. 138. fa. i. li. 12
 belatis cataplasmat. Oximeli, putredinem
 car. 527. fa. i. lin. 6. uacuat. c. 432. f. ii. li. 24
 Oxicraton, hamorrha Oximelite, quando pro
 gias supprim. t. carta malsa. libro. xij.

INDEX

Oxymelite quando utē mando. carta. 344. fac. ii. lin. 12.
dum. carta. 437. fac. ii. cie. ii. lin. 12.
linea. 15. Palmulas pingues, p.
Oxymelitis natura. car. tetoy s, uocant. car. 403.
341. facie. i. linea. 12. fa. ii. lin. penul.
Oxymelitis noxa. carta Palmulae, carnis usum
437. facie. ii. linea. 17. in mœdicamentis. car.
Oxyrhodinū capiti phre 408. fa. i. lin. 1.
niticorum applicat. car. Panacis radix deter gel
515. fa. ii. li. 24. car. 341. fa. ii. lin. 23.
Oxyrhodinum cum sa Panacis radix digerit
le, tumoribus pedū hy carta. 548. facie. i. li. 1.
dropicorum & tabidoꝝ Panax, cuius natura
confert. carta. 527. fa. ii. carta. 130. facie. ii. li.
linea. 23. nea. 19.
Oxyrhodinum tam le Panax sarcoticum mœ
thargo quam phreniti dicamentum. carta ea
di conuenit. carta. 516. dem. facie. ii. linea. 10.
facie. ii. li. 19. & carta. 137. facie. ii. li.
P nea. 14.
P Allor corporis abso Panes cribaniti in fur
lute est. car. 92. fa. ii. no cocti picrocolis id
linea. 9. nei. carta. 331. facie. ii.
Palmos. carta. 89. fa. ii. linea. 11.
linea. 8. Panis a fursure purus
Palmule uentriculo fir in cutis meatibus ha
ret.

INDEX

et. carta. 541. facie. j. li. 398. facie. j. linea. j.
 ea. 12. Paradoxopæos quid.
 panis cum frigida potu carta. 397. fa. ij. lin. 21.
 one, calidis & siccis. Paragmasicos, decreta
 carta. 402. facie. ij. li. 4. scens. carta. 364. facie. j
 panis ex aqua & oleo, linea. 18.
 us mouet. carta. 198. Paralisis. carta. 89. facie.
 facie. j. linea. 23. ii. linea. 9.
 panis furfuraceus, cras Parafrosioni. carta. ea.
 arum est partium, carta. facie. ea. linea. 16.
 a. 541. facie. j. linea. 17 Parechyma. carta. 525.
 panis purus & in furz facie. j. linea. 19.
 o coctus, sicca intem Parechymata affusio
 eriei conueniens. car nes. carta. 420. facie. ii.
 1. 298. facie. ij. lin. 22. linea. 8.
 panis purus, plurimi Paremptosis. carta. 490
 utrimenti. carta. 330. facie. j. linea. 11.
 facie. j. linea. 11. Paristhmijs ulceratis
 apaueris succus ano2 gargarizandum. carta.
 ynus. carta. 461. facie 207. facie. ij. linea. 16.
 linea. 9. Parocheteusis, deriuat
 apaueris succus, quãt tio ad proxima. carta.
 o per clysterem infun 215. facie. ii. linea. 16.
 itur. carta. 486. facie. j Pars acuti sensus quam
 linea. 5. maxime citra dolorem
 paradoxologos. carta. curanda. carta. 206. fa.

A

INDEX

§. linea. 3. Partes carnosæ. cartilagineæ.
 Pars, ad aliquid dicitur. 423. fa. ij. lin. 18.
 car. 70. fa. ij. li. 12. Partes insensiles, non
 Pars haudquaquā prin dolent. lib. xij.
 ceps, quomodo curant. Partes intra pitonæum
 da carta. 206. facie. j. li. contentæ, quare curantur
 nea. 11. difficiles, si inflammantur.
 Pars omnis phlegmor tur. car. 231. fa. j. li. 11.
 ne agitata, tenuis saniei Partes profundæ, ualent
 aliquid foras emittit, ni tiora mœdicamenta ex
 si cutem spiritam habue postulant, q̄ que in sum
 rit. carta. 513. facie. j. li. mo sunt corpore. carti
 nea. 13. 209. fa. j. lin. 10.
 Pars, quibus calidior Partes singulæ habent
 redditur. carta. 497. fa. tum qualitatem, tum
 cie. j. lin. 23. quantitatem. car. 423.
 Pars quæ imbecilla dici fa. ij. lin. 21.
 tur. carta. 435. facie. ij. Partes spirituosæ. carta
 linea. 18. ea. fa. ij. lin. 15.
 Pars sensus paracris, Partes uere solidæ quæ
 ualentiora recipit reme car. 403. fa. ij. lin. 16.
 dia. carta. 206. facie. i. li. A'partibus indicatio cō
 nea. 8. siderāda. c. 222. f. ij. li.
 Pars uel particula cor Partibus internis vlcere
 poris quid. carta. 70. fa. afflictis, ea exhibenda
 cie. ij. lin. 14. sunt, quæ naturæ sunt

I N D E X

2

familiaria, carta. 206. fa qualis. c. 421. f. ij. li. 13.
 e. ij. lin. 20. Particularū diuersitas,
 artibus quibuscunq; unde. c. 289. fa. ij. li. 24.
 onatis, quomodo oc; Particulas omnes ani/
 rrendum, carta. 549. malis a se mutuo affici.
 i. ij. lin. 8. car. 56. fa. ij. lin. 9.
 articulae, curationem Particula ualēter in am
 indicant, carta. 235. fa. babus qualitatibus im
 e. ij. linea ulti. & simi mutata, actio omnis pe
 a, carta. 256. fa. j. li. 4 rit, nec ea sanatu facilis.
 articulae profluenti fri car. 311. fa. ij. lin. 23.
 ida non ad mouenda. Particula vulnerata, ca
 ar. 223. fa. ij. lin. 20. rationem indicat, carta
 Particula animalis omis 163. fa. j. lin. 4.
 is alimetum sibi simi Partis afflictæ præstant
 e trahit carta. 271. fa. tia, uitium reddit ma/
 ie. ij. lin. 12. gnum. c. 201. fa. ij. li. 9.
 Particula & pars, idem. Partis imbecillitas, ulce
 ar. 72. fa. j. lin. 20. ribus incommodare po
 Particula patiens suam test. c. 175. fa. ij. lin. 19.
 habet indicationem, car Partis proprietates instru
 ta. 156. fa. ij. lin. 21. menta indicat, car. 222.
 Particulam totā, actio/ fa. ij. lin. 5.
 nis causa, requirimus. Partium animalis tem
 car. 83. fa. ij. lin. 23. pamenta diuersa, qbus
 Particularum substantia gaudeat. c. 427. f. ij. li. 7

A ij

I N D E X

Partium corporis con uo uulnerato. car. 260.
 seruandarum modus. facie. ii. li. 15.
 carta. 426. fac. i. li. 15. Passionis uel oēs mo
 Partium figure & positiōis passeris mœdica
 turæ indicationes hñt. mentum conueniunt
 carta. 208. fa. ii. li. 7. carta. 331. fac. ii. li. 23.
 Partium primarum ac Passerculi montani, si
 simplicium substantiæ cæ intemperiei conueniunt
 diuersæ. carta. 420. fa. entes. carta. 299. facie
 i. linea. 15. i. linea. 4.
 Partium quæ egre refi Passeres mōtani, picro
 ciuntur, ac plusculum cholis bunculo. carta
 sunt refrigerata. curaz 541. facie. i. linea. 19.
 tio. carta. 550. facie. i. li. Pastilli chisclischi nariu
 nea. 24. ulceribus. carta. 236.
 Partium qualitas unde facie. ii. li. 4.
 carta. 423. facie. ii. li. Pastillitrochischi qui
 nea. 22 conueniunt. profluui
 Partiū quantitatis con ex erosione. carta. 223.
 sideratio. carta. ead. fa. facie. ii. linea. 11.
 cie eadem. li. penul. Patytus uel patylois
 Passionis pastilli, pro palmulas pingues uo
 fluui ex erosione con cant. carta. 407. fac. ii.
 uenientes. carta. 223. fa. linea. penul.
 cie. ii. li. 8. Pathos quid. carta. 93.
 Passionis pastillus, net. fa. ii. linea. 15.

hus appellatio apud Pectori perforato, ex ca
 res. car. 94. facie. ii. si moedicamentum cō
 ueniens. carta. 233. fa
 2. uæ ex pectore educie. ii. linea. 4.
 tur, triplex] compē Pectori phlegmone tē
 m habēt præ ijs quætato, quæ pueniunt mœ
 pulmone uacuantur dicamenta. carta. 514.
 ta. 230. facie. ii. li. 5. facie. i. li. 8.
 ctore inflāmato, qua Pectoris cum phlegmo
 rtus uinciūtur. car. ne premitur interna fa
 4. facie. i. li. ulti. cies, excernitur aliqua
 ttori adstringentia, sanies. carta. 513. fac. i.
 are parcus adhiben linea. 24.
 carta. 452. facie. i. li. Pectoris ulcera quibus
 a. 17. curantur. carta. 237. fa.
 ttori cibus robur cō i. linea. 22.
 andum. carta eadē. Pectus per tusses expur
 eadem. li. 19. gatur. carta. 237. fac. ii.
 ttori expurgando q̄ linea. 20.
 fortissima excogita/ Pectus qua expurgatur
 moedicamenta. car/ carta. 321. facie. ii. li. 6.
 235. fa. ii. li. 16. & car. 513. facie. i. lin.
 ttori, febres hec̄ticae 24. & li. xj.
 cidunt & marasmus. Pectus quibus euacuat
 rta. 405. facie. ii. liz tur. carta eadem. facie
 ea. 4. eadem. linea. 24.

A iij

INDEX

Pellidny quis color. c. facie. ii. linea 24. & carta 8.
 537. facie. i. lin. 14. ta. 262 facie. ii. li. ulti.
Penis ulcera citra phle Peritonæi situs. c. 264.
 gmonem, quo egēt mē facie. i. linea. 19.
 dicamento. car. 248. fa Peritonæi uulnus picu-
 cie. ii. linea. 5. losum. c. 202. f. ii. l. ul-
Perdices ex uolatilibus Peritonæo uulnerato,
 optimi picrocholis. car omentum decidit, quic-
 ta. 331. facie. ii. lin. 22. agendum. carta. 265. f.
Perdices, sicæ intempecie. ii. li. 24.
 riei conuenientes. cart. Perit quidq; in contra-
 299. facie. i. linea. 3. rium a contrario. carta
Pericharean. lib. xij. 138. facie. i. linea. 10.
Periclitantur minus, q Perspiratio diapnei, si-
 morbo suæ naturæ co- ue transpiratio. c. 43.
 gnato laborāt. car. 320 facie. ii. linea. 6.
 facie. i. linea. 5. Perspiratio inuisibilis
Periclitari uel agentes est excrementum tenui-
 aliquid prouerbium. c. us, quod alimenti muta-
 415. facie. i. lin. 12. tionem sequitur. carta
Peripneumonia. carta: 136. facie. ii. linea. 13.
 89. facie. i. linea. 24. quomodo fit uisibilis
Peripneumōis, una sa ibidem. linea. 15.
 lus, uirum robur. carta Pestilentia grauis ly-
 401. facie. ii. linea. 1. mos, tempore Galeni.
Peritoney quid. c. 202. carta. 238. facie. ii. li. 18.

silentia tempore ex linea. 24.
 themata. car. 241. fa. Phlegmonæ refrigeratio. carta. 501. facie. i. li.
 linea. 19.
 etroselini semen, flatu nea. 22.
 scutit. carta. 533. fac. Phlegmonarum communis generatio. car.
 linea. 2.
 etroselinum pollens ta. 490. facie. ii. li.
 urinis ciendis, obesi nea. 23.
 tem nimiam curat. c. Phlegmonarum curatio euariat pro laboran
 47. facie. ii. linea. 14.
 etroselinum ualenter tium particularum ratione. carta. 500. faci. ii.
 nouet urinas. car. 508. linea. 42.
 facie. ii. linea. 1.
 Phacoti usus. carta. Phlegmonarum curatio nem immutantes, in
 82. facie. ii. linea. 1.
 Phagedæna. carta. 90. dicationes quæ. car. 502.
 facie. ii. lin. 21.
 Phagedæna cuius generis. c. 553. fa. i. li. 18.
 Phagedæna crassus hu carta. 492. facie. ii. li.
 mor creat. carta. 553. fa. nea. 21.
 facie. ii. linea. 3.
 Phlegmonarum omnis
 Phacoton consideratio. um communis curatio
 carta. 281. facie. i. li. 3.
 Phasian pictocolis cō car. 497. facie. i. lin. 7.
 ueniunt. car. 331. fac. ii. phlegmonarum oīum

A iij

INDEX

qua phlegmone sunt ii. linea. 24.
 una est species. carta. Phlegmone erisypelatis
 146. facie. i. linea. 7. tosa. carta. 525. facie. ii. linea. 10.
 Phlegmonarum quæ i linea. 20.
 generatione sunt, consi Phlegmone in febre
 deratio & curatio. carta quomodo curatur. car.
 497. facie. i. linea. 9. ta. 451. facie. ii. linea. 5.
 Phlegmonarum quæ Phlegmone interna lac
 ulcera sequuntur, con/ borantibus, quibus mor
 sideratio. carta. 492. uenda. alius. carta. 511.
 facie. ii. linea. 24. facie. i. linea. 14.
 Phlegmonas sequi fer Phlegmone iocineris
 bres. car. 403. fa. i. li. 10 quid actum est. carta.
 Phlegmone. carta. 90. 450. facie. i. linea. 1.
 facie. i. linea. 18. in Phlegmone iocine
 Phlegmone circa fau/ ris, purgatio. per aluum
 ces & palatum aut lin/ noxia. car. 503. f. i. li. 2.
 quam aut in ore consi/ vbi Phlegmone, ibi re
 stente, cauēdi sunt phlefrigerantibus est opus
 gmatismi. carta. 503. car. 401. facie. ii. lin. 24.
 facie. ii. linea. 15. Phlegmone membri
 Phlegmone absolute ubi iam desijt, quo est
 est. car. 92. facie. ii. lin. 6 utendum cataplasmate
 ex Phlegmone relictū car. 526. facie. ii. lin. 24.
 Scirrhum, quomodo Phlegmone, morbus.
 curatur. car. 424. facie. car. 92. facie. i. linea. 18.

INDEX

5

Phlegmonen cauentis, fideratio. carta. 499. fas
 uod est officium. car. cie. i. linea. 6.
 490. facie. ii. lin. 18. Phlegmone pulmonis,
 hlegmonen, que in ge uel pleure, uel uentricu
 ratione est, curanti, li. uel iocineris, biliosos
 uæ custodienda. carta. febricitantes interficit.
 97. facie. ii. linea. 11. car. 401. facie. i. lin. 21.
 Phlegmone oculi, sola in Phlegmone quare
 igatione per aluum uacuationis indicatio,
 anata. carta. 503. facie. refrigerationis indica
 linea. 20. tionem uincit. car. 501.
 Phlegmone omnis ex facie. i. linea. 8.
 sanguinis fluxu. carta. in Phlegmone quate
 90. facie. i. linea. 5. nus refrigeradum. car.
 Phlegmone partem su ta. ea. facie. ea. linea. 16.
 pernam occupante, am. Phlegmone quibus ma
 ulation & cursus salu. ior redditur. carta. 493.
 aris. carta. 498. facie. i. facie. ii. linea. 24.
 linea. 2. & carta. 94. faz Phlegmone quibus mē
 ie. ii. linea. 7. bris cum adest, cibandū
 Phlegmone particulā nō est. car. 401. f. ii. li. 5.
 iam urgere incipiente, Phlegmone si in par
 quid agendum. carta. te aliqua consistit, cau
 492. facie. i. linea. 7. sam externam inquire
 Phlegmone prout orta re superuacuum est. car
 est ab affectu partis, cō. ta. 169. facie. ii. linea. 6.

INDEX

Aduersus Phlegmōas linea. i. 5.
 pudendorum mōdica Phlegmōes descriptio
 mentum refrigerans & carta. 82. facie. i. li. i. &
 humectans. carta. 407. car. 489. faci. ii. li. i. 2.
 facie. i. linea. 5. Phlegmones differen/
 Phlegmone ubi secantia maioris minorisue
 da. carta. 495. facie. i. liratione. c. 538. f. i. li. 17
 nea. 13. Phlegmones ex dolore
 Phlegmone unde. car. causa. carta. 491. facie.
 491. facie. ii. linea. 17. i. linea. 18.
 In phlegmōe' usus mōe Phlegmones & erisy/
 dicamentorum qualis pelatis collatio. c. 524.
 esse debeat. car. 514. fa facie. i. linea ultima.
 cie. ii. linea. 18. Phlegmones genera/
 Phlegmones cataplas. tio. cart. 403. facie. i. li/
 mata. carta. 199. fa. ii. li. nea. 24. & c. 529 f. i. l. 5
 nea. 4. Phlegmones icifc, quo
 Phlegmones compen/ modo curatur ulcus. c.
 diaria curatio. car. 199. 496. facie. i. li. 24.
 facie. i. linea. 8. Phlegmones in gnatio
 Phlegmones confidez ne duplex indicatio. c.
 ratio. carta. 489. fac. ii. 490. facie. i. linea. 18
 linea. 6. Phlegmones in secinot
 Phlegmones curāda in re curatio c. 502. f. ii. l. 3.
 dicatio omnibus cōmu Ad cōem Phlegmones
 nis. carta. 490. facie. i. li. maxia ex particulis ipi

INDEX

sis accedere uidetur dif In phlegmonis qñ rep
 ferentia. carta. 511. fac. cutiētibus nō est āplius
 i. linea. 4. utēdū. c. 499. fa. ii. li. x.
 Phlegmones p̄ farinā Phlegmonis tū glādu
 hordei curatio, leniētis las tñ artus obsidētib⁹
 est tractatio, non mōdē q̄ uict' rō. c. 505. f. i. l. 13
 eis. car. 199. fa. i. lin. 19 Phreniticoꝝ capiti, oxy
 Phlegmones remedia, rhodinum applicamus
 siccciorum sunt uirium carta. 515. facie. ii. li. 24
 car. ead. fa. eadem. li. 3. Phrenitic' c. 124 f. ii. l. 20
 Phlegmones uacuatio Phrenitidi exitiali suc
 excogitata duplex. car. cedit conuulsio. c. 488.
 501. facie. ii. li. 14. facie. ii. linea. 1.
 Phlegmones ubi suspi Phrenitidi lethargus
 cio adest uinum fugiē contrariatur. cart. 516.
 dum. c. 207. fa. ii. lin. 9. facie. i. li. 21.
 Phlegmones una est in Phrenitis. carta. 124. fa
 dicatio diaphoresis. car cie. ii. linea. 20.
 ta. 511. facie. ii. li. 6. Philippus qñ balneo
 Phlegmonis incipienti utit. car. 416. fa. i. li. 20.
 bus, frigidis adstringē Philonis mōdicamen
 tibusq̄ est utendū. cart. tum, quot annorum eē
 499. facie ii. lin. 5. debet. c. 462. fa. i. li. 15
 Phlegmōis nō curādis Philonium mōdicamē
 citra pus, q̄ applicantur tum. carta eadem. facie.
 medica. c. 189. f. ii. li. 4. eadem. linea. 6.

INDEX

Phynigmy rubrificat Picationis effectus. ibi
tionem fieri per thapsi. dem. linea. 16.
am uel sinapi. car. 291. Picra, ad uitiosos suc-
facie. ii. linea. 18. cos qui in uentriculi tu-
Phlogosis. car. 489. facinoris continentur pro-
cie. ii. linea. 9. batissima. carta. 316. fa-
Phthoe laborantibus, i. linea. 2.
lac muliebre idoneum. Picra cum melle reposi-
carta. 241. facie. i. 112. ta, non æque ut alia, uti
Phthoe tabescentibus, lis. carta. eadem. fac. eas
lac muliebre commo- dem linea. 21.
dum. carta. 295. faci. ii. Picra cōpositio duplex
linea. 9. carta. 315. facie. ii. li-
Phthoy, uide Vomica. nea. 20.
Phu, ualēter mouet uri Picra, uitiosis sucis pur-
nas. carta. 508. facie. ii. gandi s accommoda. li-
linea. 1. bro. xij.
Phyma. carta. 90. fa. ii. Picrocholi, uide Biliosi
linea. 3. & calidi, & sicci.
Phymata citra ulceris Picrocholi frigore lax-
occasionem quomodo borantes quomodo fa-
accidunt. carta. 493. fa nandi. carta. 334. facie,
cie. ii. linea. ultima. ii. linea. 3.
¶ Pictio extēuatis cō Picrocholi qualiter fax
uenit. carta. 549. faci. i. nandi. carta. 333. facie.
linea. 9. ii. linea. 24.

INDEX

7

Picrocholis diaria la/ ibidem linea. 20.

borantibus quis uictus Picrocholorum natura

carta. 235. facie. i. li. 8. & descriptio. cart. 329.

Picrocholis diaria la/ facie. i. li. 22.

borantibus uinum qua Picrocholus cum gra-

le. carta. eadem. facie. ea uedine & destillatione

dem. linea. 21. febricitans, prius qua

Picrocholis ex iedia qd hac concoquantur, la/

accidit. carta. 329. facie uandus non est. carta.

i. linea. 1. 334. facie ii. li. 5.

Picrocholis raro acci/ Pilorum corruptorum

dit acida cruditas. carta curatio. carta. 558. fa. i.

346. facie ii. linea. 5. linea. 13.

Picrocholorum cibi. c. Pilorum generatio un.

331. facie. ii. li. 3. de. carta. 557. facie. ii. li

Picrocholorum cibus, nea. 10.

fluete uentre. car. 344. Pilorum productio, na

facie. ii. li. 18. turæ opus est. car. 557.

Picrocholorum & cū facie. ii. linea. 10.

nalēt, & cum de se que Pini cortex adstringit.

runtur, dysaretoumenō carta. 223. facie. i. li. 16

commune consilium ut Pini cortex, ulcera glan

fluxile & transpirabile dis sedisq; humidiora

undiq; corpus reddat. sanat. carta. 249. facie.

carta. 333. facie. ii. li. 8. ii. linea. 3.

& quare fugere debeāt Pilula ex aloæ, scāmo/

INDEX

nia, & colocynthide. Pituitam detergē oxy
 tar. 536. fa. j. lin. 22. meli, & radícula, carta
 Pilulæ Galeni diuersar 237. fa. ij. lin. 12.
 rum facultatū his qui Pix liquida quādo ner
 pulmonem ulceratum uo contuso idonea. car
 habent ex ultioso suc- ta. 261. facie. ii. linea pe
 co. car. 245. fa. j. li. 16. nultima.
 Pisces saxatiles ex albo Pix sola, quare ulceri
 dure gbus. c. 345. f. j. l. 8 bus usui non est. carta
 Pisces saxatiles, molli 155. fa. i. lin. 7.
 sunt carne, carta. 326. ☞ Plantaginis succus,
 fa. j. linea. 7. pfluenter e vulua, san
 Pisces saxatiles omnes guinem sistit. cart. 222
 picrocholis idonei. car. facie. ii. linea. 18.
 331. fa. ij. lin. 12. Plantago adstringenti
 Piscis quis deterior. car bus miscetur. carta. 223
 ta ea, facie ea. lin. 19. facie. i. linea. 21.
 Pituitæ crassioris & glu Platonis dictio de anis
 tinosioris uacuatio diffi ma natura inuenienda.
 cilis, carta. 555. facie. j. carta. 55. fac. i. linea. 7.
 linea. 15. Plebeum secundum na
 Pituita lenta in uentri- turam habētem, quouis
 culo contēta, primo dis sophista meliores habe
 secunda, deinde purgā re opiniones. cart. 347.
 da, carta. 316. facie. j. li. facie. ii. linea. 19.
 nea penult. In plenitudine quoadva

fa, statim sanguis mittē corpore, symptomatis
 dus. car. 365. f. ii. li. pe. curatio nō est. car. 459.
 Plenitudo, uidē Plethorafa. ij. lin. 12.
 Plenitudo duplex. cart. Pleuritidis. carta. 89. fa
 365. facie. i. linea. ulti. cie. ij. lin. 23.
 & quomodo inuicē di- Pleuritidis una selus, ui
 stinguuntur. ibidem. fa rium robur. carta. 421.
 cie. ii. lin. 4. fa. ij. lin. 3.
 Plethora quid. car. 497 Podagra. c. 80. f. j. l. ul.
 facie. ii. linea. 19. Podagræ fiūt a balneo.
 Plethora quibus curat. c. 455. fa. j. li. 12. & q̄re.
 car. eadē. facie. ea. li. pe. Polenta qbus inspergi
 Plethora ulcera uexat. fluēte aluo picrocholis
 car. 175. facie. li. li. peñ. car. 344. fa. ii. lin. 22.
 Plethora utraq. c. 412. Polēte vsus picrocholis
 facie. i. linea. 5. fluēte aluo. c. e. f. e. li. 18
 Plethorico in concursu Polipodiū, uide filicula.
 sanguis mittendus. car Poliū digerit. car. 548.
 ta. 201. facie. ii. linea. 3. fa. j. lin. 21.
 Plethorico sano, san- Poliū obesitatem nimia
 guis non statim mittē curat. c. 543. fa. j. li. 13.
 dus. car. ea. fa. ea. lin. 21 Poliū oedematū & fleg
 & quæ satisfaciunt. mones cataplasma: & q̄
 In pleuritide, doloris la re. car. 199. fac. i. lin. 8.
 teris sanatio, uel misso Poligōi suc, refrirat &
 sanguine, uel purgatio hñectat. c. 407. f. ii. l. 20

INDEX

Polygonum herba laz dato neruo. carta. 258.
 et generando idonea. facie. ii. linea. 24.
 car. 240. facie. ii. lin. ul. ex Pompholyge medis
 Polydæ medicamentū camentum, neruo per
 carbunculo. carta. 341. directum diuiso, saluta
 facie. i. linea. 20. re. car. 258. fa. ii. lin. 13
 Polydæ pastilli loco oc Pompholyx, medica
 currit uel Andronis uel mentum ulceribus inte
 passionis. carta. 260. fa. stinorum. carta. 227. fa
 cie. ii. linea. 15. cie. i. linea. 11.
 Polydæ pastilli proflu; Pompholyx quæ sanat
 uio ex erosione conue; ulcera. carta. 249. facie
 nientes. carta. 223. facie ii. linea. 2.
 i. linea. 8. Pompholix, farcoticū
 Polydæ pastillis sileo medicamentum. carta.
 sapa soluti neruo uulne 137. facie. ii. linea. 14.
 rato. carta. 259. facie. i. Pompholix ulceribus
 linea. ultima. prodest. carta. 207. fa
 Polypi curatio. carta. cie. i. linea. ii.
 544. facie. ii. linea. ii. Porcelli iuuenis iereu
 Polypus. carta. 90. fa. neu caro, quando siccis
 cie. i. linea. i. intemperie danda. carta
 Polisargie, obesitatem 302. facie. ii. linea. 12.
 nimiam. ducit. car. 547 Porcellus hesterius,
 facie. i. linea. 15. hyeme, quam recens
 Pompholyx elotus nu; necatus, facilius conco
 quitur.

quatur. carta. ea. facie. Posca, carnē humidior
 eadem. linea. 13. æsta rem in lauandis ulceris
 te sat est si mane immo bus emendat. car. 166.
 letur. ibidem. linea. 14 facie. ii. linea. 15.
 Pori gneratio in osse. Posca thrombum resol
 car. 271. fa. ii. lin. pen. uit. car. 229. fa. i. lin. 12
 & car. 551. fa. ii. lin. 18. a Positu indicatio. carta
 Pori in articulari mor 206. facie. i. linea. 18.
 bo unde. carta. 529. fa. Posituræ indicationes
 cie. i. linea. 16. habent. carta. 208 facie
 Poro gignendo. quis li. linea. 7.
 cibus aptus. carta. 278 Positura, clysterem im
 facie. i. linea. 24. mittendum indicat. car. 6
 Porum, quæ augment, ta. ea. facie. eadē. lin. 10.
 quæ diminuunt mediæ Postis praputij ulcera
 camenta. carta. ea. facie quibus egent medica
 ii. linea. 24. mentis. carta. 243. facie
 Poros unde fit. carta. ii. linea 20.
 277. facie. i. linea. pen. Potestate tale. car. 425.
 Porus quid. carta. 225. facie. i. linea. 2.
 facie. i. linea. 18. ¶ Præceptoris optimi
 Portulacæ succus refri est nominare quaque,
 gerat & humectat. car. ita ut qui discit, clariss
 ta. 407. facie. ii. lin. 16. me intelligat. carta. 89.
 Portulaca refrigerat. facie. i. linea. 9.
 car. 526 facie. ii. lin. 18 Præcordia quibus calfa

INDEX

etenda, & quibus nō. c. ducētib' c. 536. f. ii. l. 13
 444. f. ii. li. penultima. Priapismus quibus acs
 Præcordijs cataplasma cidit. c. 534. fa. ii. li. 18.
 appositum, quæ incom Prima indicatio febris.
 moda afferat. car. 446. carta. 324. facie. i. li. 21
 facie. ii. linea. 11. Priō tertiū adnectūt ues
 Præcordijs imposito reteres, medio iterim trās
 frigerante medicamen gressu. c. 195. fa. ii. li. 3.
 to, difficultas spirandi Primum quid. car. 409
 orta. c. 408. fa. ii. lin. 8. facie. ii. linea. 21.
 Præputij, cui dēst q̄titas Principio semper uten
 curatio. c. 550. f. ii. l. 2. dum in omni re disqui
 Præputij pestis ulcera, renda. c. 62. fa. i. li. 15.
 qbus ægēt mœdicamē Progastr, nomen mar
 tis. ca. 248. fa. ii. li. 17. gnitudinis uentris. car
 Præputium non reuni ta. 122. facie. i. linea. 33
 tur. car. 129. fa. ii. lin. 1 Prophylatica quæ uocāt
 Præsentis rei, curatio car. 172. fa. ii. linea. 17
 est. car. 169. fa. ii. li. 15. Prophylactices offm. c.
 Priapismi p̄sideratio, & 425 f. i. li. ult. & q̄ pure
 vñ. c. 534. fa. ii. li. 13. p̄philactice dr. f. ii. l. 2
 Priapismi. c. 90. f. i. l. 14 Profilactigi prouidenz
 Priapismo qđ mœdica tia. car. 172. fa. ii. lin. 8.
 mētū. c. 535. f. ii. li. 24 Propolis puncto neruo
 In priapismo, uōitorijs carta. 254. fa. ii. lin. 11.
 est, ut edū magis q̄ sub Prospective febris, quid.

carta. 333. fa. ii. lin. 4. carta. 402. facie. ii. li. 27
 Prospicere quid, carta. Ptissanae cremor, citra
 172. facie. ii. linea. 11. rosionem deterget. car
 Prouidentia futuri est. ta. 488. facie. i. lin. 15.
 carta. 169. fa. ii. lin. 17. Ptissanae cremor chilos
 Prouidentia profilacti calidis & siccis cibus.
 gi. car. 172. fa. ii. lin. 8. car. 330. facie. ii. li. 12.
 Prouidere, uidē pspicere & eius facultas.
 Pruritui ossis diligatur Ptissanae cremor medio
 qd remediū. 277. f. i. l. 1. critter apit. 513. f. ii. l. 15
 Pſichroſui, frigida Ptissanae cremor putredi
 exhibenda formidates nē vacuat. 432. f. ii. l. 22
 carta. 370. fa. i. lin. 18. Ptissanae cremor qbus.
 Pſylum refrigerat. car. 437. facie. ii. lin. 13
 ta. 526. facie. ii. lin. 20. Ptissanae cremor, qb' da
 Pterygia, in oculis dat solus. 400. f. ii. l. 16
 quomodo curanda. car Ptissana citra rosionē de
 ta. 544. facie. ii. lin. 19. terget. c. 506. fa. i. li. 6.
 Pterygijs sanatio: carta. Ptissana hecticis. carta.
 559. fa. i. linea ultima: 418. facie. i. linea. 15.
 Ptissana alimentū deter Ptissa nonnullis nauses
 gēs. car. 341. fa. i. lin. 7 am parit, in alijs acescit
 Ptissanae conditura. car. 304. facie. ii. li. 22.
 ta. 418. facie. i. lin. 18. Ptissana optimū nutri
 Ptissanae cremor, calidis mentum picrocholis
 & siccis febrientibus. carta. 331. facie. ii. li. 1.

B ij

INDEX

Ptissana quando est se facie. i. linea. ultima.
 ponenda a sicca intem? Ex pudendis sanguinis
 perie. carta. 302. facie. profluuiis quomodo oc.
 ii. linea. 4. curritur. carta 220. fac.
 Ptissana siccis compe? ii. linea. 22.
 tit. carta. 298. facie. ii. li. Pudendo inflammato,
 nea. 8. quæ uena secanda. car.
 Ptissana uomituris piz 504. facie. i. li. 11.
 tuitam non lentam ne Puellus boni habitus
 q3 crassam, solum mini uetriculo frigido & sic
 streetur. carta. 316. faci. co quomodo applica-
 ii. linea. 3. tur. carta. 309. facie. ii.
 In ptilosi amissio parti linea. 3.
 cule utilis. carta. 557. fa Pueri calidi & humidis
 cie. ii. linea. 1. carta 385. facie. i. li. 4.
 Pptilorum, id est piloræ Pueris ante quartum de-
 ex cilijs sanati. car. 539 cinum annum quare
 facie. i. linea. 5. non mittendus sanguis
 Pilosis, in quo genere carta. 443. faci. i. li. 12.
 morbi. carta. 552. facie. Pueri nates fame psum-
 l. linea. 23. ptæ, breui auctæ. carta.
 Pudibundis uomitu 549. facie. ii. li. 17.
 laboratibus auxilium. Pueris post decimum
 carta. 503. facie. ii. li. 10. quartum annum quan-
 Pudenda, cur leui ex cā dō sanguis mittendus,
 pu rescant. carta. 220. & quando nō. car. 443

facie. i. linea. 21. Pulmo humidus laxus
 Pueris uictus hūidus q̄, hecticis opportunus
 ex similitudinatione. non est. carta. 405. fac.
 carta. 352. facie. ii. li. 22 li. linea. 3.
 Pueritia, cur sanguinē Per pulmonem expui,
 mittendum dehortatur quā in thorace sunt. c.
 car. 389. facie. ii. li. 1. 228. facie. i. linea 19.
 Puer nō tolerat sangui Pulmonem qui habēt
 his missionem. car. 502 ulceratum, uitio so suc-
 facie. i. li. 16. co defluente, quomodo
 Puerorū substantia qua sanandi. car. 245 fac. i.
 re facillime digeritur. linea. 11.
 carta. 385. facie. ii. li. 4. In pulmone phlegmo-
 Puero, sanguis non est ne laborante, adstringē
 detrahendus. car. 309. tibus est abstinendum,
 facie. ii. linea. 24. & quare: carta. 452. fa.
 Pulegium nel origanū ii. li. 5. & quid agendū.
 num lethargicis conue Pulmone ulcerati, qui
 nit. carta. 517. facie. i. li. plane deplorati nō sunt
 nea. 17. quibus seruantur. cart.
 Pulegium ualēter ape 246. facie. i. li. 10.
 rit. carta. 513. facie ii. li. Pulmone ulceratis an
 nea. 19. sanguis detrahendus.
 Pulmo affectus ex pox carta. 245. facie. ii. li. 7.
 tione frigida. car. 367. In pulmōe uasis ruptio
 facie. i. linea. 23. quando fit insanabilis

B iij

INDEX

car. 238. facie. ii. lin. 8. ta. 237. fa. ii. linea. 15.
Pulmone uulnerato, Pulmoni laboranti ex
pectus quibus unguen uulnere quomodo oc
tis ungendum. carta. currendum. carta. 229.
229. facie. ii. linea. 6. facie. i. linea. 4.
Pulmones plus ceteris Pulmonis ministeriū
refrigerātem aerem re ad uitam necessarium.
quirere, ubi primū pati car. 230. facie. ii. lin. 12.
untur. carta. 406. facie. Pulmonis phlegmone
i. linea. 22. uel pleura, uel uētricu
Pulmones qua expur li, uel iocineris, biliosos
gantur. carta. 321. fa febricitantes interficit.
cie. ii. linea. 8. car. 401. facie. i. lin. 21.
in Pulmonibus uase Pulmonis thoracis que
rupto, plurimi sanati ci ulcerum medicamen
tra phlegmonem. carta tis mel miscendum, &
245. facie. i. linea. 15. quare. carta. 208. facie.
in pulmonibus uas frā i. linea. 13.
gitur maximo acutiss Pulmonis ulcera nemo
moque clamore. carta. nouit, citra dissectionū
214. facie. ii. linea. 3. & actionūque notitiam.
quomodo aliter. ibidē. car. 232. facie. i. lin. pe.
linea. 6. & 9. Pulmonis ulcera quare
Pulmoni expurgando, difficilius sanantur quā
quare fortissima excoz uētricu' i. c. 237. f. ii. l. 8.
gitata medicamēta. car Pulmonis ulcera quare

sanatu difficilia. carta. Pulmo qua expurgatur
 238. facie. i. linea. 19. car. 453. facie. ii. lin. 8.
 Pulmonis ulcera qbus Pulmo quibus euacua-
 tur. c. 237. f. i. l. 22 car. 453. facie. ii. li. 23.
 Pulmonis ulcera, qui Pulmo rax uiscas. car.
 bus insanabilia. carta. 404. facie. ii. lin. 20.
 238. facie. i. linea. 20. Pulmonum calli i quo
 Pulmonis ulcera, sana morbi genere. car. 557
 tu difficilia. carta. 227. facie. i. linea. 23.
 facie. i. linea. 16. & qua In pulmonē ulceribus
 re ibidem. linea. 18. an a leuioribus auxiliis
 Pulmonis ulceribus oī est incipendum. carta.
 bus, una purgatio est p 246. fa. i. lin. 17.
 tusses. c. 230. fa. i. li. 14. Pulmonū uulneribus
 Pulmonis ulcus quare si phlegmone inuaserit.
 curatu difficile. car. 230. exigua spes est & quas
 facie. f. linea. 19. re. c. 230. facie. i. lin. 3.
 Pulmonis uulnerati si Pulsus athliptos quid.
 gnum. c. 229. f. i. li. 1. lib. xij.
 Pulmoni uulnerato, em Pulsus p̄sideratio in fe-
 plastica m̄dicamenta brientibus ex cruditate
 ex adstringentium po humoꝝ & stomachi of-
 tu, & quorum. car. eadē fensione. lib. xij.
 fa. eadem. lin. 18. Pulsus duritia ex septo
 Pulmo per tusses expur trāuerso hectica corri-
 gatur. c. 237. fa. ii. li. 20 pitur. c. 405. fa. ii. li. 15

B iiii

INDEX

Pulsus febriliū p̄tinētiū Purgatio egrotātibus q̄
 qualis. c. 360. fa. ii. li. 8. re adhibet. c. 202. fa. i.
 Pulsuū inæqualitas, q̄ linea. 13.
 silymatichy uocant. li. Purgatio cuius ē opus
 bro. xij. carta. 462. facie. ii. li. 21
 Pulsus & urina, & calo Purgatio dolores oculi
 ris qualitas putredinē lorum grauissimos sa
 mōstrāt. c. 398. f. i. l. 16. nat. c. 134. facie. i. li. 22.
 Pulsus synochi primi & fa. se. ii. linea. 20.
 generis quales. car. 361 Purgatio ex accidēti ca
 fa. i. linea. 10. lidā aliquā intēpiē sa
 Pulsus utilitas ad quæ. nat. c. 409. facie. ii. li. ul.
 carta. 427. fac. ii. li. 19. Purgatio interdū in of
 Puluis siccatur. cart. 333 siū fractura pueniens. c.
 facie. i. li. 11. 278. facie. i. linea. 22.
 Punicum malum, bilē Purgatio magnitudine
 excerni prohibet. carta morbi indicatur. carta.
 505. facie. ii. linea. 8. 202. facie. i. li. 20.
 Purgandi & detrahendi Purgationē desiderant
 di sanguinis indicatrix uulnera futuris indigē
 morbi magnitudo. car. tia. car. 202. fac. i. li. 12
 204. facie. i. li. 4. Purgationes hoīum ua
 Purgari corpus oportet. c. 314. fac. i. li. 17.
 et in oī ulcere cū erisy Purgatio, oculorum do
 pelas sit, & qua parte. lores soluit. carta. 462.
 car. 202. facie. ii. li. 2. facie. ii. linea. 23.

Purgatio, plethoricum sanabimus. carta. 431.

hūc sanat c. 202. fa. i. l. 12 fa. ii. linea. 18.

Purgatio, uel sanguinis Putredini, quę ex aduer
missio, cōpetit neruo pū sō respondēt. car. 442
cto. car. 254. fa. i. li. 1. facie. i. linea. 2.

Purgatio ulceribus om Putredo cā & affectus
nibus & uulnerib' quo febris putride & conti
ties praua lida sunt uti nua. carta. 441. facie. i.
lis. carta. 202. facie. ii. 4 linea. 10.

Purpura marina uel ty Putredo ex quibus di
ria, uentriculo commo scernatur. carta. 398. fa
da. carta. 343. facie. ii. li cie. i. lin. 18.

nea. 16. Putredo Febrium patri

Purpura tyria, uentricu darum, ubi sit. car. 429.
lo sicco & frigido. car. facie. i. linea. 16.

307. facie. ii. linea. 15. Putredo, quando febrē

Pulsa oxycrati hāmor continuam facit, & qñ
rhagias supprimit. car. non. carta. 365. facie. i.
221. facie. ii. lin. 24. linea. 3.

Pus mouentia quæ. car. Putredo si in parte aliz

298. facie. i. linea. 21. & qua cōsistit, causam ex

car. 449. facie. ii. lin. 9. ternam inquirere super

Putridarum febriū dif uacuum est. carta. 169.

ferentia. carta. 429. fac. facie. ii. linea. 5.

i. linea. 20. Putredinis curandę mo

Putredinem quomodo dus. car. 431. fa. i. li. 8.

INDEX

- Putredinis natura quæ. ¶ Pul. c. 294. f. ii. l. 19
car. eadem. fa. ea. li. 14. Piulcos organum pus
Putredinis notæ in pul extrahens. car. 228. fa.
fu & lotio. car. 360. fac. ii. linea. 7.
ii. linea. 15.
- Putredinis quæ in toto **Q** Vadragenarius
fit corpore, curatio quō **Q** calido & sicco
fit. carta. 432. facie. ii. li uentriculo quō tracta
nea. 3. tus. carta. 310. facie. i. li
Putredinis signum in nea. penulti.
pulsu. car. 339. facie. ii. **Q** uadru pedibus omni
linea. 6. bus unum idemq; inest
Putrescentia omnia ex propter quod quadru
calido & humido affici pedia sunt. carta. 113.
untur. carta. 198. facie. facie. ii. linen. 9.
i. linea. 17. **Q** ualitas amara, adstri
Putrescunt quæ corpo gendi uiam facit. c. 448
12. carta. 427. facie. ii. li facie. ii. linea. ultima.
nea 10. **Q** ualitas seruatiūm nō
Q uæ putrescunt, tñ ca res, unde. carta. 428. fa
lida, tum humida esse cie. ii. linea. 16.
debent, & difficilem trā **Q** uantitas medelæ unt
spirationem habere. c. de sumitur. carta. 380.
360. facie. i. linea. 21. facie. ii. linea. 3.
Q uod putruit, exciden **Q** uantitas seruantiūm
dum. car. 495. fa. i. li. 22 uires, unde sumitur.

carta. 428. facie. ii. fa. ii. lin. 7.

linea. 15.

Ramex sarcochili cum

Qualitates i se mutuo scirrhis conuenit. cart.
transire ait Aristoteles, 552. facie. i. linea. 21.

substantias ipsas Stoici. Ratio ad experientiam
carta. 56. fa. ii. linea. 13 exercendam uel corrū

Qualitates uirtutesq; pendam, multum po
elementorum in mistis test. car. 110. fa. ii. lin. 7

totæ totis sunt pmista. Ratio & experientiam,
car. 56. facie. ii. lin. 20. duo inuentionis infirui

Quantitatis partiū con menta. carta. 130. facie.
sideratio. carta. 423. fa. ii. linea. 24.

ii. linea. penul.

Ratio & experientia fi
dem faciunt recte in

R

Radicula ex oxime uentis. carta. 63. facie.
lite pituitam mul i. linea. 3.

tam & crassam detergit Ratio & experientia nō
car. 331. facie. i. lin. 21. simul confundenda.

Radicula ex oximelite carta. 111. facie. ii. li
uomituris pituitam len nea. 6. sed seorsum tra

tam danda. carta. 316. clanda. carta. 64. fac. i.
facie. ii. linea. 3. linea. 14.

Radicula pituitam de Ratio & experientia, so
ter get. car. 238. facie. i. la inuentionis instrumē

linea. 12. ta. carta. 231. facie. ii. li
Rhagoides ocul. car. 72 nea. 23.

I N D E X

Rationales, experientia in parte sensili faciunt.
 & rationem miscent, c. libro. 12.
 64. facie. i. linea. 11. Refrigerantia & hume
 Rationalis doctrina in stantia foris applicata,
 his commentarijs sola quæ. carta. 406. facie. i.
 tractatur. carta. 171. fa. linea. penultima.
 cie. i. linea. 8. Refrigerantia fugienda
 Rationalis & empirice sunt in ulceribus, supra
 seorsum tradenda. car. modum. uacat.
 ta. 171. facie. i. linea. 5. Refrigerantia quæ. car.
 Ratione & experientia ta. 526. facie. ii. linea. 16
 iudicamus. carta. 194. Refrigerantium & hu
 facie. i. linea. 15. mestantium natura du
 Rationi experientia atte plex. carta. 403. facie. ii.
 statur. carta. 242. facie. i. linea. 18.
 linea. 21. Refrigeratio. per effica
 a Rebus nō nominibus cissimam inducitur qua
 incipiendum. carta. 525. litatem. carta 404. facie
 facie. i. linea. ii. i. linea. 3.
 Rectum quid. car. 158. Refrigeratio quantum
 facie. i. linea. 15. ibidem phlegmone congruit
 linea. 22. carta. 501. facie. i. lin. 23
 Redundantia, causa mor quæ per se Refrigerent,
 bi. car. 92. facie. i. lin. 17 & ex accidenti. car. 409
 Refrigerantia & calfaci facie. ii. linea. 16.
 entia uiolenter, dolorē Regio in cibis consyde

anda. carta. 305. facie. 355. facie. ii. linea. 7.
 . linea. 5. Relaxantium remediorum
 rei clara explicatio uirtus. carta. 447. facie.
 re, prapcipua uis doctrii. linea. 12.
 na est. carta. 70. fa. ii. li. Remedia cuiusque mor
 nea. 9. bi inuenire, est principi
 Rei natura cognoscitur um & finis methodi me
 si pars aliq curari pos dendi. carta. 113. facie. i
 sit. carta. 129. facie. ii. li. linea. 11.
 nea. 18 Remedia morbo, non a
 Rei natura qd aestima Etionis uitio. carta. 95.
 tur. carta. 129. facie. ii. facie. i. linea. 22.
 linea. 21. Remedijs paritur agro
 Relaxantia digerit suc salus, non nominibus.
 cos, & frigidis obnoxia carta. 251. facie. i. linea. i
 reddunt. car. 307. fa. ii. Remediorum indicatio
 linea. 21. nes que, & quot. carta.
 Relaxantibus moedica 319. facie. i. linea. 15.
 mentis, quando sine pe Remediorum indicatio
 riculo utendum. carta. nes unde. carta. 404. fa
 456. facie. ii. linea. 2. cie. i. linea. 17.
 Relaxantibus quando Remediorum inuenien
 est opus. carta. 447. fa dorum initium ex mor
 cie. ii. linea. 3. borum natura sumitur.
 Relaxantium cataplas car. 127. facie. ii. lin. 13.
 matum incommoda. c. Rehes affecti ex potione

INDEX

frigida. carta. 367. fac. 503. facie. i. linea. ult.
 cie. ii. linea. 24. Renum & thoracis &
 Renes qua expurgantur. arteriarum & uenarum
 tur. carta. 453. facie. ii. & cordis & utriusque
 linea. 5. uesicæ, commune est os
 Renes, quando deiectione pus, cum euacuatio fit.
 nes & pharmaca deiectione carta. 320. facie. ii. lin. 3
 etoria expurgantur. car Renum & uesicæ ulcera
 ta. 321. facie. ii. lin. 5. torum medicamentis mi
 & quando per urinales scenda quæ urinas mos
 meatus. ibidem. lin. 7. uent. carta. 208. facie. i.
 Renes scirrhis facile tē linea. 23.
 tari. carta. 510. facie. i. Reprimentia quæ. car
 linea. 14. ta. 447. facie. i. linea. 20
 Renibus incidūt febres & quando idonea. ibi
 hectica & marasmus. dem. linea. 19.
 carta. 405. facie. ii. lin. 6 Reprimentium uim, si
 Renibus inflammatis, in altum descendere ue
 non sunt prouocanda lis, quæ miscere debeas
 urinæ. carta. 498. facie. car. 452. facie. 2. lin. 24.
 i. linea. 10. Reprimunt & robur ad
 Renibus inflammatis, dunt, quæ adstringant.
 quæ uena secanda. car. carta. 449. facie. ii. li. 15
 ta. 504. facie. i. linea. 10 Rerum differentias ag
 Renibus inflatis, urinas gredi oportet, non no
 ciere non oportet. carta minum. carta. 23. facie

.linea.20.
 Rerum, & nō nominū, linea.penultima.
 científica doctrina.car. Resina strobilina qui
 a.556.facie.ii.lin.23. bus corporibus conue
 Rerum,quæ corporib' nīat.car.ea.fa.ii.lin.1.
 nostris a nature sug mo Resina sola, in ulcerib'
 lo egressis accidunt, quare incommoda.car
 quatuor differentia ca. ta.255.facie.i.linea.6.
 97.facie.ii.linea.14. Respiratio magna & ra
 Rerum quatuor genera ra, delirium indicat.car
 quæ in corpore nostro ta.406.facie.i.linea.4.
 habentur.carta.84.faz Respirationis utilitas
 tie.i.linea.6. ad quæ.carta.427.facie
 Rerum quatuor genez ii.linea.17.
 ra quibus uel noscens Res quæque talis est,
 dis uel nō, aut probe qualis est propter tem
 aut secus incipienda sit peramentum.carta.250.
 medendi ars.carta.80.facie.i.linea.18.
 facie.i.linea.ultima. Res quatuor prater na
 Resina abietina aliquan turam.carta.107.facie
 do pro terebinthina.c.i.linea.13.
 56.facie.ii.linea.4. Retēiones, symptoma
 Resina frixa sanguinē ta & pathe.carta.94.faz
 supprimit.carta.217.cie.i.linea.21.
 facie.ii.linea.10. Reuellere quādo oport
 Resina piena pro terebī tet.carta.202.fa.ii.li.9.

INDEX

Reuellunt uincula, carta sa parte, unitatis soluti
 216. facie. 2. linea. 24. carta. 129 facie. i. lin. 1.
 Reuulsio antispasmi ad Rigmata rupta, car. 201.
 cōtraria, car. 215. facie. facie ii. linea. 22.
 ii linea. 22. Riades uel roheadas o.
 Reuulsionis exempla. c. colorum, quomodo cur.
 215. facie. ii. linea. 22. & rantur, carta. 551. facie.
 ibidem, carta. 216. facie ii. linea. 3.
 i. linea. 23. Rigi quid, & quomodo.
 Ruulsionis praeceptum sit car. 395. fa. ii. lin. 9.
 in contrarium, car. 498. Rhodij medici, carta. 51.
 facie. ii. linea. 6. facie. ii. linea. 2.
 Ragoeidis tunica oculi Rhois cremor dilutus
 li pars, & non instrumen colico ex uitio scamme
 tum, car. 72. fa. ii. lin. 7. nia profuit, libro. 12.
 Rafanidi fieri quid dicit Rhois succus, intern
 cant Græci, carta. 270. ulceribus prodest, carta.
 facie. i. linea. 22. 207. facie. ii. linea. 1.
 Rigma, carta. 90. facie. i. Rhois succus, strenu
 linea. penultima. ficeat, & oris ulceribus
 Rigma uel spasma in conuenit, carta. 236. fa.
 musculis, carta. 250. fa. cie. ii. linea. 5.
 cie. ii. linea. 14. Roodesnoima, morbu
 Rigma quid, & ubi, car. fluxus, carta. 58. facie. i.
 ta. 104. facie. i. linea. 21. linea. 9.
 Rigma, ruptio in carno: Riptigi quid, carta. 441.
 facie

facie. ii. linea. 6. 228. facie. i. linea. 21. ſi
 Ritidofis, oculi corruſ Rosaceo quando acet.
 gatio uel tabes. carta. immititur. carta. 453
 134. facie. ii. linea. 14. facie. i. linea. 6.
 Rigores & horrores Rosaceum ceratum in
 quomodo fiunt. carta. dyſentericis. carta. 459
 411. facie. ii. linea. 7. facie. ii. linea. 15.
 Rigor horror unde. ca. Rosaceum expers ſalis
 396. fa. i. lin. 2. & quæ neruo nudato. car. 259.
 ipſū efficiant. ibidē. li. 6 facie. i. linea. 8.
 Robur adunt & re/ Rosaceum oleum ſim/
 primunt quæ adſtrinz plex. c. 408. facie. i. l. 12
 gant. carta. 449. facie. Rosaceum refrigerat.
 ii. linea. 15. carta. 344. fa. i. lin. 14.
 Robur partium quate/ Rosaceum unguentū
 nus cultodiri oporteat. quando pectori cōfert
 carta. 321. facie. i. li. 15 carta. 229. facie. ii. li. 7.
 Robur, quibus particu Rosaceum. uide oleum
 lis reſolui eſt penicio/ roſaceum.
 ſum. car. 451. fa. i. li. 3. Roſæ tunſæ quibus ſa/
 & quibus nō. ibi. lin. 6. lutares. carta. 408. fa/
 Rodentes humores, cu cie. i. linea. 18.
 ius naturæ ſunt. 483. Roſarum ſuccus, inter/
 facie. ii. linea. 12: nis ulceribus opitulaz
 Roma, locus fluxionis/ tur. ca. 207. fa. ii. lin. 1.
 bus obnoxius. carta. Roſarum ſuccus frigiz

INDEX

dus refrigerat & hume nerationem. car. 129. fa-
 ctat. car. 403. fa. i. li. 15. cie. i. linea. 13.
 Rosio in uentre febrem Ruptio unde. libr. xii.
 auget. c. 343. fa. i. li. 11. Ruptis, cucurbitæ usus
 Rosionis siue morsus non inutilis. cart. 209.
 uentris curatio. car. 345. facie. ii. linea. 18.
 facie. ii. linea. 23. In ruptis multæ indica-
Ex rubi fructu mœtiones in idem concur-
 dicamentum stomaticū rūt. c. 208. fa. ii. lin. 23.
 car. 236. faci. ii. li. 23. Ruptis remedia quibus
 Rubi germina adstrin uiribus esse debeant c.
 gunt. c. 223. fa. i. li. 23. 209. fa. ii. linea. 12.
 Rubus lacti gñādo ido Rupto uase ex abundā-
 neus. car. 241. fa. i. li. 2. tia, quid agendum. car.
 Rubi summum adstrin 214. facie. ii. linea. 21.
 git. c. 207. fa. ii. lin. 5. Ruta cū oleo, iflationes
 Rubi tenera germina, discutit. c. 532. f. ii. l. p.
 p iocineris phlegmo re Rutæ semē i priapismo
 cart. 507. facie. ii. li. 16. bibis. c. 536. fa. i. li. 10.
 Rubrificationē fieri phi Rutæ syluestris semen,
 nigra p thapsiā uel si obesitatē nīmiā curat.
 napi. c. 291. fa. i. li. 17. car. 547. fa. ii. linea. 10.
 Rumpentia quæ sunt. **S**
 car. 214. fa. ii. linea. 10. **S** Accax cuius nature
 Ruptio sigma carnosæ **S** car. 341. fa. i. li. 20.
 partis diuisio citra uul/ Sagapenū pūcto neruo

carta. 254. fac. ii. li. 14. tum in herpetibus. car.
 Sal ex uiperis combus 554. facie. i. linea. 15.
 stis, potenter extenuat. Sanguine e naribus p
 547. fac. ii. linea. 21. fluente, duplex auersio
 Ex salice moedicamen car. 224. fa. i. linea. 208
 tum, uehementer siccatur Sanguine existente in
 car. 236. facie. ii. li. 23. tili, sanguinis missio co
 Salis flos emplastro mi petit si pp multitudinē
 stus qre. c. 256. f. ii. li. 11 est. c. 377. fac. i. li. 1
 Salmoneus louē imitat Sanguine e naribus pro
 tus. c. 57. facie. ii. li. 18. fluente, cucurbita pcor
 Sal siccatur. c. 333. f. i. li. 8 dijs apponuntur. carta.
 Salus egro parit reme 514. facie. ii. lin. 5.
 dijs non nominibus. c. sanguinem detrahens
 251. facie. i. linea. 1. dum quæ dehortantur
 Salus ubi desperata, in ca. 369. facie. i. li. pen.
 famanda non sunt au & q postulāt. f. ii. li. 16.
 xilia. c. 434. fa. ii. li. 21. Sanguinē e narib' erūpē
 Sanare oculū añ totū catē, retinēt magnē i pcor
 put n l3. c. 178. f. i. l. 14 dijs defixæ cucurbitæ.
 sanare qd. c. 70. f. i. l. 8. carta. 216. facie. i. li.
 & car. 333. fa. i. li. 23. nea. 9.
 Sanatur nihil perfecte, sāguine e naribus pro
 manente adhuc causa. fluēte, qua parte secāda
 car. 318. fac. ii. lin. 4. uena. c. ea. fa. ea. li. 16.
 Ex sandice moedicamē sāguinē e uulua pfluētē

I N D E X

plantaginis succus si tia quæ optima. car. 217
 stit. car. 222. fa. ii. li. 18. facie. ii. linea. 7.
 Sanguinem ex pulmo: Sanguini pfluente e ua
 nibus reiicienti, thorax sis, obturancia conueni
 non est refrigerandus. ant. c. 217. fa. ii. li. pen.
 carta. 224. facie. i. li. 3. Sanguinis ablatio ex ac
 Sanguinem mittere nō cidenti, calidam aliquan
 in continuis modo, ueꝛ do intemperiem sanat.
 & omnibus quas putre 409. facie. ii. li. ultima.
 scens accendit humor, Sanguinis abundantia
 saluberrimum. car. 446 partem aliquam disten
 facie. ii. linea. 17. dente, quid agendum.
 Sanguine non misso in libro. xij.
 febribus putridis, quid Sanguinis cōfluxus cā
 accidit. c. 446. f. i. li. 15. duplex. carta. 491. fac.
 & misso, quod commo i. linea. 2.
 dum. ibidē linea 18. Sanguinis detrahendi
 Sanguinem reiicientes & purgandi indicatrix,
 ex catarrho qūo trētan morbi magnitudo. car.
 di. car. 242. fa. ii. li. 6. 204. facie. i. lin. 2.
 Sanguinem reiicientes Sanguinis detractio, ad
 ex refrigeratis spiritus animi usq; deliquium,
 instrumentis, quomoz continuæ febris maxi
 do tractandi. carta. 244. mum remedium. carta.
 facie. i. linea. 3. 362. facie. ii. linea. 12.
 Sanguinem supprimen & quis huius effectus.

ibidem. linea. 14. Sanguinis missio, aliquā
 Sanguinis detractio & sanitatis cā, aliquā mor
 frigida potio, p̄tinentiū bificat. c. 423. f. i. li. 19.
 febrūm remedia duo Snguinis missio, cuius
 sunt maxima. car. 368. ē opus. c. 462. f. ii. li. 11
 facie. ii. linea. 19. Sanguinis missio, dolo
 Sanguinis detractio in res oculoꝝ grauissimos
 ipsius ulceribus e lon/ sanat. c. 134. fa. ii. li. 22.
 ginguo emoliēda, post/ ibidem. fa. ii. li. 20.
 ea ab ipsis ulceratis par Sanguinis missio ex co
 tibus. c. 205. fa. i. lin. 7. pia obstructioni. carta.
 Ad sanguinis detractio 391. facie. i. linea. 17.
 nem, quæ p̄sideranda. c. Sanguinis missio in car
 369. facie. i. linea. 1. bunculis, ad aī usq; des
 Sanguis detractio quan fectū. c. 540. fa. ii. li. 22
 tum uires tolerāt, in cō Snguinis missio in pu
 tinuis putridis. car. 365 tridis, ubi causæ cōple
 facie. i. linea. 17. xus. car. 429. fa. ii. li. 5.
 Sanguinis exthorace i Sanguinis missione ad
 asperam arteriam trans aī usq; defectū in p̄tinē
 latio. c. 227. fa. ii. li. 20. tibus febrīb' ex obstru
 Sanguinis iterata missio ctione, si intēpestiue fiat
 qñ fit. c. 364. fa. ii. li. 9. aut idebita mēsurā, quæ
 Sanguinis largum pro/ sequuntur incommoda
 fluuium a morte uindi car. 375. facie. i. li. 19.
 cat. car. 365. fa. i. lin. 23 Sanguinis missiois mo

C iij

INDEX

Aus ex quibus desumē curatur. c. 221. f. ii. li. 12
 dus. car. 502. fa. ii. li. 24 & qbus modis cohibēt.
 Sanguinis missio pulz Sanguinis profluuiū ex
 moni uulnerato. carta. erosione quē medicamē
 229. facie. i. linea. 9. & ta. car. 223. facie. ii. li. 4.
 ibidem fa. ii. linea. 3. Sanguinis profluuiū ex
 Sanguinis missio pletho pudendis, quomodo oc
 ram curat. carta. 497. curritur. c. 220. f. ii. l. 22
 facie. ii. linea. ultima. Sanguinis pfluuiū ex q
 Sanguinis missio, quē af bus modis. car. 213. fa.
 ferat, si uires ualētes nō ii. lin. 8. & ibi. linea. 15.
 sint. c. 460. fa. i. linea. 5. Sanguinis profluuium
 Sanguinis missio uel pur omne ad cōtrarium per
 gatio, neruo puncto cō. uenas cōmunes auertit
 petit. c. 254. fa. i. linea. 1 mus. c. 514. fa. ii. lin. 7.
 Sanguinis mittendi tē Sanguinis profluuium
 pore, si cōtigerit alia uā si ex uesica, uulua & in
 cuatio, quid agendum. testinis fuerit, quid con
 carta. 369. facie. i. li. 12. syderandum. carta. 223
 ad Sanguinis moderatio facie. i. linea. 2. & quib
 res perfusiones, corticee st opus medicamentis.
 thuris utimur solo, & Sanguinis pfusio qb' cru
 a ualentiores solo usto st a decidit. c. 220. f. ii. l. 5
 carta. 496. fa. i. linea. 11 Sanguinis qui a pulmo
 Sanguinis profluua ex n e reijcitur, ab eo qui ex
 alto corpore, quomodot horace est, differentia.

car. 217. facie. ii. lin. 12. aptimo & sequētibz de
 sanguinis redundantia trahi potest iuxta uirū
 absolute ē. c. 92. f. ii. l. 8. robur. c. 366. fa. ii. lin. 5
 Sanguinis uomitus in Sāguis e naribus p pidi
 muliere mēfibz reuel dos. c. 314. fa. i. linea. 23
 lere. c. 216. fa. i. linea. 2. Sāguis e pulmone qua
 Sanguis ad animi usqz lis. c. 228. fa. ii. linea. 24
 defectum mittendus, u. Sanguis immodice pro
 bi ualida uirtus & atas fluens e uena uel arteria
 pmittit. c. 364. f. ii. li. 4. quomodo curatu. car/
 Sanguis an detrahēdus ta. 158. facie. ii. linea. 7.
 pulmone ulceratis. car. 8 āguis missus ad animi
 ta. 245. facie. ii. linea. 10 usqz defectū i synocho
 Sanguis bonus, carnis putrida. ca. 363. f. ii. l. 8.
 generanda materia. car. Sanguis mittēdus mors
 ta. 135. facie. ii. lin. 24. bo ualente. carta. 201
 Sanguis crassus i fracti facie. ii. linea. 7.
 ossis callum effunditur. Sanguis mitti nō debet
 car. 228. facie. ii. lin. 18. febricitantibus cum crudi
 Sanguis detrahēdus in tate & offensione stoma
 obstructionibus. carta. chi. & quare. libro. 12.
 340. facie. ii. linea. 23. Sanguis, naturę inutilis
 Sanguis detrahitur i fe. bifariam. carta. 377. fa/
 bribus cū plethora, nō cie. i. linea. 6.
 cōsiderato numero die Sanguis per uentriculū
 tum: nam & sexto & se nōnullis certo tempore.

C iiii

INDEX

expellitur. car. 314. fa. glutinanda, tum carne
ij. linea. 2. implenda requiritur. car.
Sanguis quando in quā 165. fa. ii. lin. 23.
tate peccat. car. 440. fa. Sanitas & morbus, in
cie. ij. lin. 11. & quādo eodem genere. car. 74.
in qualitate. ibidē. li. 13. fa. ii. lin. 2.
Sanguis, quare non est Sanitas & morbus, in
mittendus pueris ante quibus. c. 78. fa. ii. li. 108.
quartumdecimum an/ Sanitas ex pmanētium
num. car. 443. fa. j. li. 12 numero. c. 93. fa. ii. li. 10.
Sanguis quibus nō des Sanitas, quid. car. 84. fa.
trahendus. carta. 385. cie. ii. lin. 3. & car. 136.
fa. ii. lin. 15. fa. i. lin. 14.
Sanguis quibus parum Sanitatis ægemus pro
aut nullo modo detra/ pter actionem, quē secū
hendus. car. 443. fa. i. li. dum naturam sit. carta
nea. 3. & quibus temz 95. fa. i. lin. 18.
poribus. fa. ii. lin. 9. Sanitatis nomen, quō
Sanguis si e naribus p usurpat. c. 21. fa. ii. li. 3.
fluit, quid agēdum. car. Sanitatis prima & ulti/
224. fa. i. lin. 6. ma causa, diuersis rōnīs
Sanguis, si ex vulnere bus quæ. c. 423. f. i. li. 7.
profluit, quid agēdum. Sanitatis tuendæ artis,
car. 217. fa. i. lin. 19. partes. libro. xij.
Sanguis tum bonus, tū Sanitatis tuendę primū
modicus, ad ulcera tum propositum, est sanitas

tis tuitio. carta. 352. fa. Sarcoticum moedicame
 i. linea. 5. tum cuius ordinis esse
 Sanoꝝ uictus duplex ꝑ debet. carta. 137. facie.
 ponitur. car. 486. facie. ii. linea. 2.
 i. linea. 23. Sarcoticum moedicame
 Sapa fireo polydæ par tum qd & quæ sint hus
 Rilli soluti, neruo uulꝛ iusmodi. car. 130. facie.
 nerato. carta. 259. facie. ii. li. pe. & lin. 8.
 i. li. ultima. Sarcoticum quale esse
 Sapiens pro insano. car debeat. car. 144. faci. ii.
 49. facie. ii. linea. 7. linea. 12.
 Sapiencia quid. car. ead. Saturasmy. carta. 90. fa
 facie eadem. li. 8. cie. ii. linea. 13.
 Sapo maxime deterget. Ex saxatilibus piscibus
 carta. 342. facie. i. li. 11. opsonium sicca intemꝛ
 Sarcotica quæ. car. 137. periei conueniens. car.
 facie. ii. li. 13. 298. facie. ii. lin. penꝛ
 Sarcogli, uide Ramex. ¶ Scalpellorum angus
 Sarcoticum & glutinaz storum consideratio. c.
 torium quomodo inter 281. faci. i. lin. 4.
 se dissident. car. 144. fa. Scalpelloꝝ macherion,
 ii. linea. 20. quibus acies utrinꝑ ha
 Sarcoticum ex oleo, ceꝛ betur, fugiendus usus
 ra & ærugine tempera in uulneris abdominis
 tis inuicem. car. 132. fa ampliatione. carta. 265
 cie. ii. linea. 22. facie. ii. linea. 12.

INDEX

Scalprorū excisorū cō Scirrhi curatio. car. 531
 sideratio. c. 281. f. i. l. 1. facie. i. linea. 12.
 Scabies pfora unde con Scirrhis que medicamē
 sistat. car. 552. fa. ii. li. 6 ta sunt idonea. car. 531
 Scaphis, idonea carina facie. ij. linea. 6.
 poni debet. car. 442. fa. Scirrhus quid. car. 532
 cie. i. linea. 20. facie. i. linea. 11.
 Scarificare particulam Scirrhi unde. carta. 491
 phlegmone agitatum fa. ij. linea. 20. & c. 113
 quando cogimur. carta & 531. facie. i. linea. 9.
 491. facie. i. linea. 6. Sgirros. c. 90. fa. i. li. 18
 Scarificatiōes q̄ partes Scolopendrium lieni p
 ri debēt. c. 493. f. ij. l. 15 dest. car. 512. fa. i. lin. 8
 Eischei febris. car. 324 ex Scoria ferri medica
 facie. i. linea. 8. mentum uehemēter sic
 Schesis. c. 336. f. i. l. 18. cat. car. 236. fa. j. lin. 11
 Schidagidi fieri q̄dicāt Scorpionis uenenū fri
 Graci. car. 270. f. i. l. 18 gidum. carta. 170. facie
 Schiolopomachieri. car i. lin. 15. & quæ curatio
 ta. 556. facie i. linea. 3. pūctæ partis. ibi. li. 22.
 ad Sciētā artis quæ reg Scylla nomen rei nō res
 rūtur. car. 371. f. i. l. 15. spondentis uoci. carta.
 Scientiam cuiusque ar. 121. facie. i. lin. ultima.
 tis quo pacto habere li. Secanti phlegmonem
 cet. car. 370. fa. ij. li. ult. quæ æstimanda. carta.
 Scindapsus. 495. facie. j. linea. 17.

rectio phlegmōes quo Semperuiui succus refrā
 modo faciēda. carta. ea. gerat & humectat. car
 ta. 407. facie. ij. lin. 17.
 secundum naturam ha Semperuiuam refrige
 re, & secundum natu rat. c. 526. fa. ij. linea. 15
 am agere, idem. carta. Semen genitale celerit
 46. facie. i. linea. 2. ter extra uasa corrumpi
 per Sedem infusa, aduē tur. c. 295. fa. i. lin. pen.
 iculum non transeunt Seni, sāguis nō est detra
 ta. 237. facie. ij. li. 4. hēdus. c. 339. fa. ii. l. 24.
 edem uel partem uicis Senium in sanis, sicce in
 am phlegmone occur temperiei i egris respōs
 ante, alius non est des det. c. 293. fa. ii. lin. 16.
 ciēda. c. 498. fa. ij. li. 8 Senium ex morbo. car
 x Sede sanguini pro ta. 416. facie. i. linea. 3.
 luenti quomodo occur & car. 420. facie. i. lin 8
 itur. c. 220. fa. ij. lin. 20 Senium omnino corri
 sedes, cur leui ex causa gi nō potest. carta. 302.
 outrescat. car. ea. fa. ea. facie. i. linea. 9.
 linea. ultima. Sensus acris hebesque,
 sedis ulcera citra phles suum medendi consili
 gmonem quo egent me um dictat. carta. 212. fa
 licamento. carta. 240. cie. ii. linea. 17.
 facie. ij. linea. 5. Sensus acuitas & hebes
 Segnitia ex frigore. car tudo. medendi modi in
 2. 516. facie. ij. linea. 6. dicāt. c. 322. fa. ii. lin. 8.

INDEX

Sensus acumen partis Serpillum deterget. car.
 afflictae quid indicat. c. 340. facie. i. lin. 10.
 206. facie. i. linea. 3. Serpillum tenuium el
 Sensus quid. car. 126. fa partium, & calidum. c
 cie. i. linea. 8. 453. facie. i. lin. 3.
 Sensus ulcerosus quan Seuum anserinum scir
 do fit. car. 396. fa. i. l. 20 rhis accomodum. cart
 Septi transuersi uulnere 531. facie. ii. lin. 1.
 consideratio. carta. 231 Seuum anserinū & ga
 facie. i. lin. 2. linaceum & caprinum
 Septum transuersum af uentris rosioni. car. 340
 fectum ex potione fri/ fa. i. linea. 3.
 gida. c. 367. fa. i. lin. 23 Seuum gallinaceū scir
 Septum transuersum fe rhis commodum. cart
 brem hecticam patitur, 531. facie. ii. lin. 2.
 non marasium. c. 405 Seuum tum galli tū an
 facie. ii. linea. 8. feris, tenuium partium
 Septum trāsuersum he carta. 558. facie. ii. li. 18
 etica correptum, que cō Seuum in rodentibus
 sequantur. car. ead. fac. alui deiectionis, iliū do
 eadem. linea. 13. & quæ lorē sedat. car. 519. fa
 est eorum agnitio. ibi/ ii. lin. 8.
 dem. linea. 14. Seui hircinū molliēdo
 Sermonis compendiū digerit. c. 530. fa. ii. li. 4
 ueteres coluerunt. carta Seū leoninū molleindo
 195. facie. i. linea. 24. digerit. ibidē. li. eadem.

INDEX

23

uñ suillū, scirrhis ac Sicca itēmpies pessima.
 modū. c. 531. f. ii. li. 3 carta. 313. facie. i. li. 20.
 uñ taurinū molliēdo item sicca & frigida.
 gerit. c. 530. fa. ii. li. 4 ibidem. li. 21.
 Sicca itēmpiei cibus Sicca intēmpies, tpe cu
 q̄ maxime nutrienda, ratio eget ampliore. car
 q̄ facillimus, & qua ta. 293. facie. ii. lin. 15.
 c. 299. fa. ii. lin. 5. Siccātia imodice, trāspi
 ca intēmpiei q̄s mo rationem phibent. car.
 s' potioni & cibo. 333. fac. i. li. 14.
 301. fa. ii. li. 2. ibidē Siccato corpori balnea
 nea. 5. non incommoda. carta.
 ca intēmpiei, uinū 403. facie. i. li. 3.
 ale, quantumq̄. cart. Siccū corpus si citra pu
 9. facie. i. lin. 18. tredinem febricitet, re
 ca intēmpie laborā frigerandum & humes
 us cibi idonei. carta. Etādū. c. 403. fa. ii. li. 13
 9. facie. i. linea. 2. Siccum sano uicinius.
 ca intēmpies p̄summa car. 197. fac. i. linea. 6.
 corabilis, & qñ p̄ Si curari possit pars ali
 s est p̄summata. cart. qua, duplex cognitio ē.
 3. facie. ii. lin. e. 17. & carta. 129. facie. ii. li. 19
 dem. linea. 18. Sicciora quā minus car
 ca intēmpies in egris nosa. c. 156. f. ii. li. 11.
 io in sanis rñdet. c. Sicciores partes corpo
 3. facie. ii. lin. 15. ris quē. c. ea. f. e. li. 13.

INDEX

Siccior ps, si sicco mor porum insanabilis. ca
bo laboret, exigua bre ta. ead. fac. ii. li. 14.
niq humectatiōe æget Siccitas soliday parti
car. 320. fa. i. li. 1. corrigi oīno nō potest
Sicci, senum uentriculū carta. 302. facie. i. li. 7.
obtinēt. c. 305. f. ii. l. 1. Siccitate laborātes, qu
& ex leuib' facile offen modo tractandi. carta
dunf causis ibidē. li. 3. 342. fac. ii. linea. 23.
Siccitas caliday partiū, Siccitates qūo curare
psummate sanari nō po porteat. c. 294. f. i. li. 1.
test. car. 415. fa. i. li. ul. Siccitates quot. c. 293.
Siccitas cordis, breui facie. ii. linea. 12.
mortem affert, proxime Siccitatibus contrarij
iocineris, mox uentricu austerorum usus. car
li. car. 305. fa. ii. li. 1. 294. facie. i. linea. 9.
Siccitas & humiditas Siccitatibus solidorum
quare ægrius curantur corpore pseuerātibus
carta. 293. fa. ij. lin. 2. necessario succedit frig
Siccitas, humiditas, ca ditas. car. 306. f. i. li. 2.
lor & frigus, qualita Siccitatis cū multa fri
tes act uæ. carta. 141. fa giditate curatio. c. 308.
cie. i. linea. 22. facie. i. linea. 20. & can
Siccitas nimia, tensione ta. 307. fa. i. li. 14.
cruciat, & qūo curanda Siccitatis cū frigiditate
car. 438 facie. i. line. 20 non magna, curatio. ca
Siccitas solidorum cor ta. 306. fac. ii. lin. 7

infanabilis, cecitatis curatio, mix oēs. c. 288. fa. i. lin. 17.
 ac. ii. li. 14. us periculo exposita q̄ in similaribus moedens
 frigida partu refrigeratio. carta. 404 di moethodus. car. 290
 lino nō potest facie. i. linea. 9. facie. i. linea. 19.
 cecitatis multæ uentri Similarium indicatio.
 laborates quāli cum nō admodum car. 500. facie. ii. lin. 18
 admodum multa caliditate curatio Similarium morbus. c.
 in linea. 309. faci. ii. li. 22. 112. facie. i. linea. 4.
 cecitatis solidis partib', Similarium natura ex q̄
 1294. f. li. i. mo sanatur. car. 420 bus. c. 322. fa. ii. lin. 20
 quæ. i. facie. i. linea. 4. Simile applicandum in
 cecitatis ualidæ, quare di. at particula. car. 236
 1294. f. li. i. difficilis curatio. carta. facie. i. linea. 4.
 1294. f. li. i. s. facie. i. linea. 20. Similia distantur ab in
 1294. f. li. i. cecitatum collationes dicationibus, quæ ex na
 1294. f. li. i. uarijs partibus. cart. tura summuntur. c. 212
 1294. f. li. i. s. facie. ii. linea 7. facie. ii. linea. 9.
 1294. f. li. i. cecitatu quæ sanabilior Similia, semper postus
 1294. f. li. i. r. 306. facie. i. lin. 2. lant quæ secundum na
 1294. f. li. i. gnificatis singulis, u. turam. car. 351. faci. ii.
 1294. f. li. i. subiecta res est. car. linea. 6.
 1294. f. li. i. s. facie. i. linea. 4. Similitudo de nauis gu
 1294. f. li. i. gnum, affectio, & cu. bnator. c. 252 f. i. l. 12
 1294. f. li. i. tio deinceps se habet Similitudo sup domus
 1294. f. li. i. rta. 196. faci. i. li. 15. gubernatore. car. ea. fa.
 1294. f. li. i. similaribus, actiões eadem lin. 17.

INDEX

Similiū indicatua sunt Sinonis semen, flatum
 quæ secundum naturā discutit. carta. 346. fa.
 sunt. carta. 155. facie. ii. cie. i. linea. 8.
 linea. 22. quæ præterina Sinopis mista empla.
 turam, contrariorum. stro ex euphorbio, quæ
 ibidem. 23. re. carta. 256. fa. i. lin. 7.
 Simplex, compositum Sipedonodis qui. carta.
 præcedit. carta. 146. fa. 349. facie. i. linee. 9. 8.
 cie. ii. linea. 21. quare sic dicantur. ibi.
 Simples effectus a cōdem. linea. 14.
 positis sunt secernendi. Sirei episma dicitur fa.
 carta. 145. facie. ii. li. 2. pa. car. 473. fa. i. lin. 23.
 Simplicia compositis Sireo, sapa soluti past.
 priora. carta. 125. facie li polyida neruo uulne.
 i. linea. 14. rato. carta. 259. facie. i.
 Simplicia simplicē ha. linea. ultima.
 bent indicationem car Sitim famēq; quæ ma.
 ta. 376. facie. ii. lin. 23. gis ferunt tēperaturæ.
 Simplicis cuiusq; affe. carta. 349. facie. ii. li. 1.
 ctus, propria est curatio Situs ad uacuationes.
 car. 146. facie. ii. lin. 16 nonnihil indicat. carta.
 Simus, nomen figuræ 321. facie. ii. linea. 20.
 nasi. car. 122. fa. i. lin. 1 Situs, modum medena.
 Sincipitis os fractum, a di indicat. carta. 321.
 Galeno sanatum. carta. facie. ii. linea. 9.
 281. facie. i. linea. 1. Situs partis, rei natura
 æstimatur.

estimat. c. 129. f. ii. l. 21 unde. c. 416. fa. i. li. 12.
 itus schima partis uul Solidorū corporum ha-
 neratae haemorrhagia benda cura ad robur ul
 auxilio est. c. 217. f. i. li. rium. libro. xij.
 o. & qualis esse debeat Solide rum corpoꝝ sub
 bidem. linea. 12. stantia, certa esse quanti
 Solanum adstringē, tate desiderat. libro. xij.
 tibus miscetur. car. 223 Solis usus siccatur. c. 339
 facie. i. linea. 21. facie. i. linea. 2.
 Solanū refrigerat. carta Solutio unitatis, uide
 526. facie. i. linea. 17 Vnitatis diuisio.
 Solanū refrigerat & hu Somnum allicit frictio
 metat. c. 408. f. i. li. 21 uberior. c. 464. f. ii. l. 11
 Solea uiglossi, picrocho Somnus coquit, uigiliae
 lis idoneum. car. 331. digerunt. carta. eadem.
 facie. ii. lin. 17. facie eadem. lin. 19
 In sole mora cutem sti Somnus quare non est
 pat. c. 332. fa. i. li. 23. salutaris febrientibus
 Solen mechanicus. car. ex cruditate succorum
 208. facie. i. linea. pen. & stomachi offensione.
 Solynes organa, quæ car. ead. facie ead li. 15.
 cruribus fractis suppo Soporifera, dolores ex
 nunē. c. 279. fa. ii. l. 10. rodente humore mi-
 Solide partes quō custo nus lādunt quam alios
 diendæ. libro. 12. carta. 483. facie. ii. li. 11
 Salidæ partiū custodia & quare lin. 4.

D

INDEX

Soporifera moedicamē uulnus. carta. 129. fac.
ta, quomodo inter se dii. linea. 14.
serepant. carta. 461. fa Spasma, i neruo ruptio.
cie. ii. linea. 12. catta. 164. fac. i. li. 19.
Soporifera omnia post Spasma in neruosis fix
annumsa compositione bris. c. 250. fa. ii. li. 13.
salubria. c. 462. f. i. l. 3. Spasmos. carta. 89. fac.
Soporifera quibus hu ii. linea. 8.
moribus noxia. c. 283. Specie idem norūt bru
facie. ii. linea. 22. ta. car. 116. facie i. li. 5.
Soporiferoꝝ us' ad quos Species aut differentia
spectat. c. 462. f. ii. lin. 7. inueniri nequeunt, diui
Sorbitiōnibus quæ uir so plane non explorato
tia aliquando accidere carta. 21. facie. i. li. 1.
solent. c. 393. fa. ii. li. p. Specie unum numero
Sordes excremētū cras plura carta. 115. facie.
sius ex alimentū mutat i. linea. 13.
tione. c. 136. f. ii. li. 19. Sphacelos. c. 204. f. i. l.
Sordes ulceris quibus 23. & c. 196. f. ii. l. 17.
tolatur. c. 211. f. ii. li. 17 Sphacelos unde consi
Sori præcipue adstringit stant. carta. 552. facie.
car. 515. facie. i. li. 3. ii. linea. 6.
Spasma. car. 90. faci. Spinae egyptiæ fructus
i. linea. penultima. modice siccatur. car. 148
Spasma conuulsio, diut facie. ii. li. 3
sio partis neruosa citra Spiradi difficultas, qua

is in septo trāuerso he Splenia quare exhiben
 Rica correpto. car. 405 tur deligaturis ossium.
 facie. ii. lin. 11. car. 275. facie. ii. lin. 12
 picata unguenta uen/ Spōdillum, tenuium est
 riculo. c. 344. f. i. li. 17 partium, & calidum. c.
 spiritum pseruare stu/ 453. facie. i. linea. 7.
 ens, nō rarefaciat cor/ Spongia quibus pdest
 us. libro. xii. car. 528. facie. i. li. 6.
 spirituum substātia fa C Smyrnum ualenter
 ile digeritur, corpore mouet urinas. car. 508.
 modice raro. libro. xii. facie. ii. linea. 2.
 spirituum substātia si C Squama æris praci
 imis extenuet, imbe/ pue adstringit. car. 515
 illa redditur. lib. xii. facie. i. linea. 4.
 spiritus alteratio unde C Sphyl. carta. 90. fa.
 bro. xii. i. linea. 1.
 spiritus aialis fons, & Saphiloma. carta. ead.
 ñ alatur. libro. xii. facie. ead. linea. 7.
 spiritus custodia unde. Status cōtrarius suum
 arta. 406. facie. i. li. 5. mœdendi consilium di
 spiritus essentia corru ctat. car. 212. f. ii. li. 15.
 tio. lib. xii. Steatoma. cart. 90. fa. i.
 spiritus naturalis fons linea. 6.
 lib. xii. Steatomata i quo mor
 uiritus substātia, quo bi genere. carta. 557. fa
 acto custodiēda. li. xii. cie. i. linea. 20.

INDEX

Stateomata postmodū sis quomodo curata sit
 orta, non prius. car. 552 c. 325. fa. ii. linea. 8.
 facie. ii. linea. 9. Stipatio stegnosis. car.
 Steatomatis curatio. car 325. facie. i. lin. 7.
 ta. 543. facie. i. linea. 12 Stipatio uasorum unde
 Stegno no sima clausus car. 427. fac. ii. li. 24. &
 morbus. c. 58. f. ii. l. 10. quibus accidit. car. 428
 Stegnosis stipatio. carta facie. i. linea. 3.
 325. facie. i. lin. 2. Stipatio unde. car. 357.
 Stephanis locus oculi. facie. ii. linea. 14.
 carta. 560. fa. i. linea. 24 Stirpes corrumpuntur
 Sternutamenta lethargi duplici causa. cart. 557
 cis cōpetunt. carta. 517 facie. ii. linea. 4.
 facie. i. linea. 23. Stomachi offēsis, & cru
 Stipando quæ febrē ex ditas succorū, sanguinis
 citent. c. 339. fa. i. li. 2. impedit missionem. car.
 Stipantia cutem quæ. c. 463. facie. ii. linea. 8.
 332. fa. i. li. 24. Stomacho bilioso, alica
 Stipari uehemēter cor cum mali punici gra
 pora quō intelligantur uis optimus cibus. car.
 car. 559. facie. i. lin. 12. 393. facie. i. linea. 22.
 Stipatio meatuū, in quī Stomacho ptinēte mor
 bus febrem accēdit cor dentē humorē, qd agen
 poribus; c. 325. f. i. li. 2. dum. c. 438. fa. i. li. 4.
 Stipatio meatuū pp la Stomacho inflāmato ali
 uationē in ays alumino quid foras effluit. carta

13. facie. i. linea. 17. facie. i. linea. 4.
 tomacho quæ uina facit Stryphna acerba, nulla
 bria. libro. xij. modice adstringunt sic
 tomachus gula. c. 512 cātq. c. 308. fa. i. li. 14.
 cie. ii. linea ultima. & Stryphni qd. c. 107. fa.
 s uētris. c. 513 linea. 21. li. 18. & c. 222. f. i. li. 8
 tornatica modice sic Studia bona deplorata.
 it, & qbus oris ulceri: car. 206. facie. ii. lin. 10
 us conueniunt. c. 237. Stophan quid. car. 207
 cie. ii. linea. 23. & quæ facie. i. linea. 16
 idem li. 5 Styra anodyna. c. 461
 tomatica oculis noxia facie. ii. linea. 11
 ar. 505. facie. i. lin. 7. Styra molliendo dige
 tomaticis mœdicamē rit. car. 329. facie. ii. li. x
 s quæ miscēda. c. 515. Substantia aliqua si
 cie. i. linea. 6. perierit, & recuperari nō
 trigmetā gymnasioq possit, qd agendum. car.
 mplastica. carta. 534. 531. facie. ii. linea. 13
 cie. i. linea. 24. Substantiæ differentiæ
 truma quid. cart. 492. car. 60. facie. i. linea. 21
 cie. ii. linea. 17. Substantiæ quæ facile,
 truma mala. car. 504. quæ difficile dissoluunt
 cie. ii. linea. 7. carta. 385. fa. i. linea. 11
 trumax p̄sideratio, & Substantia partis, rei na
 aratio. c. 541. f. ii. l. 21. tura æstimatur. car. 129
 tryphna, quæ. car. 351 facie. ii. linea. 21

D iij

INDEX

Sudor plurimus febriē libro, xii.
 tes a morte uindicat. c. Succis crudis laborant
 365. facie. i. linea. 22. tes, q̄uo uacuādi. lib. xii.
 Sues feræ a cicuribus Cū succis tenuibus la
 q̄uo differunt liquatio: borās iuuenis q̄uo est
 ne. c. 421. facie. i. li. 8. curatus. libro. xii.
 Sues naturaliter humi Succorū redundantia si
 di. c. 332. facie i. li. 11. solā fuerit, quid agen.
 Succi glutinosi crassi & dum. c. 443. fa. ii. li. 1.
 copiosi diariam febrem Succorū redūdantia ua.
 aliquando accendunt. cuanda, uel sanguinis
 car. 389. facie. ii. li. 4. missione, uel purgatio.
 Succi mali ulcerātis sa ne. c. 205. facie. i. li. 13.
 natio. car. 167. f. i. li. 24 Succus uitiosus nisi trā
 Succi uitiosi curatio. c. spiret, necesse est ut pu
 376. facie. ii. linea. 1. trescat. c. 339. f. ii. l. 20.
 Succi uitiosi in tunicu Suilla caro maxie om
 lis uētriculi infracti, cu niū nutriēs. c. 299. fac.
 ratio. car. 315. facie. ii. i. lin. 11. sed glutinosi.
 linea. 8. succi crassiq. linea. 13.
 Succi uitiosi in ulceriz & sicco affectui incōmo
 bus signum est ulceris da. ibidē. linea. 18.
 diuturnitas. carta. 196. Suilla carnū optima,
 facie. i. li. 15. montana, & quare. car.
 Ex succis crudis labor 332. facie. i. linea. 3.
 rātes, q̄uo tractādi sunt Suilli pedes in ptissana

affixi, quā siccis intempie Symptoma ab Olimpi
 landi. c. 302. fa. ii. lin. 9. co. car. 83. fa. ii. li. 19.
 Sulfur nervo uulnerato Symptoma morbum se
 carta. 255. fa. i. lin. 2. gtur. c. 94. fa. ii. linea. 6
 superficies quid. carta. Symptoma nullū q̄ sim
 5. facie. ii. linea. 20. ptoma est, curationis rō
 futura Coronaria, mæ/ nē indicat. c. 458. f. ii. li.
 licamenta capiti posita, pe. licet ex accidenti. &
 facile intromittit. c. 518 car. 459. fac. i. lin. 6.
 facie. i. linea. 16. Simdtoma quid. carta.
 futura ulceꝝ oīum, qua 84. facie. li. linea. 14. &
 s. c. 266. facie. ii. li. 23. carta. 89. facie. i. lin. 17.
 uturax abdomis inter Quæ symptomata ad se
 allū. c. 256. f. ii. l. 16. curā mœdici trahūt, &
 uturax capitis bñficiū quæ non. carta. 458. fa.
 morbis. c. 518. f. i. l. 14 ii. linea. 11.
 Ex sicomoro medica Symptomata ē cōtraiis
 nen, inflationibus inue curatur. c. 438. f. ii. l. 23
 eratis competit. carta. Symptomata ex perma
 34. fa. ii. li. 3. nentium numero. carta.
 icosis. c. 90. fa. i. li. 13. 93. facie. ii. linea. 8
 immetron quid. c. 168 Symptomata in ægrota
 facie. i. linea. 17. tibus dicuntur. car. 84.
 ipathia. c. 212. f. i. li. 20 facie. i. linea. 15.
 impnui ge firrui corz Symptomata, morbi, cæ
 us. c. 56. fa. ii. linea. 8, tres in corpore affectus

D iiii

INDEX

preter naturam, carta. tionem fecit, carta. 518.
 94. facie. j. linea. 17. facie. j. linea. penultima
 Symptomata noscenda ad Syncopalem accessio
 ad medendi artem inci- nem cauendam singula
 piendam, carta. 81. fa/ re praesidium, est tempe
 cie. j. linea. ultima. rameti custodia, lib. 12.
 Symptomata quæ, car/ Syncope afflicto stoma
 ta. 94. facie. j. linea. 22. cho, uinum cū frigida.
 Symptomata quot sint, car. 437. facie. j. lin. 14.
 requirendum, carta. 91. Syncope ex crudis hu
 facie. ij. linea. 3. moribus uinum quod.
 Symptomati quādo su: libro. 12.
 mus attenti, carta. 459. Syncope ex flaua bile
 facie. j. linea. 12. os uentris infestante, ui
 Symptomata distinctio na quæ, libro. 12.
 qualis. c. 81. fa, j. li. 24. Syncopen dolore uehe
 Symptomata quæ febris menti afferente, quid a
 bus accedūt, tres primæ gendum, libro. 12.
 differentia, carta. 468. Syncope ex flaua bile,
 facie ij. linea. 9. quid agendum lib. 12.
 Synagchi angina, carta Syncope ex humoris
 504. facie. j. linea. 6. multitudine piclitate,
 Synasomosis, coapertio ad exitiū spectat si iecur
 nes, car. 230. fa. ij. li. 17. uel uētricus phlegmo
 in Syncipitis loca posi/ ne, obsideatur libro. 12.
 tum rosaceum, penetra Syncope quæ exhiben/

la uina libro. 12. carta. 360. facie. i. lin. 7.
 Syncope quid. libro. 12 Synochis febribus, et
 Syncope, quos cito ad am quæ diariæ sunt, tres
 ritur. car. 463. f. ij. li. 12 differentia. carta. 159.
 Synutotica quæ. carta. facie. ij. linea. 2.
 496. facie. ij. linea. 1. Synochorum duplex
 Syndesmi siue ligamen genus. c. 558. fa. ij. li. 21
 ta. a neruis quomodo Sinocho primi generis
 differunt. carta. 262. fa. laborantis curatio. car.
 cie. ij. linea. 3. et quomo ta. 361. facie. ij. lin. 7.
 do similes. ibidē. lin. 5. Sinocho utroq; laborā
 Syndesmi ualentissima tium exempla. car. 360
 remedia tolerant. carta. facie. ij. linea. 17.
 262. facie. i. linea. 16. Sinochorum species se
 Syndesmi uulnerati cus cunda. c. 360. fa. ij. li. 10
 ratio. car. ea. fa. ij. li. 24 Sinochos, uide febriscō
 Syndrome quid. carta. tinua.
 99. facie. ij. linea. 18. & Sinochus altera ex dia
 car. 169. facie. ij. lin. ult. riarum genere est. carta
 Sygerineste quid. carta 558. fa. ij. li. penultima.
 181. fa. ij. linea. penulti. Sinochus, febris. carta.
 Synochi cum putredine 558. facie. ij. linea. 16.
 curatio. carta. 363. facie Sinochus, uide etiam cō
 i. linea. 24. tinens febris uel, febris
 Synochi in quibus sūt continens.
 naturis, & in quibus nō Sintatica quæ. car. 109.

INDEX

Sunt ficticon pureton re: Tempamēta corporū & medium, & cibus. cart. derāda, ulcus certa certa 411. facie. ii. li. 9. moethodo curatur. car.

Suriggotoma instrā cui 155. facie. ii. lin. 8. rei idonea. carta. 265. fa Tempamēta partiū aīa cie. ii. linea. 9. lis diuersa, qbus gaude

Sufimatica pulsū inx ant. c. 426. f. ii. lin. 7. qualitas. c. 125. facie. ii. Tempamēta quæ serua linea. 6. ri, & quæ alterari debeāt

T

car. ea. fa. ii. lin. 8.

TAbiāi lactis usus Temperamēta, quæ uo car. 239. fa. ii. l. 17 cantur calida & sicca. c. & cōmendatio. lin. ult. 398. facie. i. linea. ult. Fabiarum descriptio. c. ma.

240. facie. i. lin. 15. Temperamenti acquiſi Tarichiron creon, nulla titij facti exemplum. c. liquatio. c. 411. fac. ii. li 349. facie. ii. linea. 15. nea. 2. Temperamēti calidi &

Taurinū seuū molliēdo hūidi notæ & qbus ob digerit. c. 529. fac. ii. li. noxiū. c. 347. fac. ii. li. nea. 4. nea. 11.

Tinesmo. car. 89. fa. Temperamenti custodia, ii. linea. 7. singulare est p̄sidiū

Telephia. carta. 513. fa ad sincopalem accessio cie. ii. linea. 4. nem cauendā. libro. xii.

Telephiū. c. 90. f. ii. l. 15 Tempamenrorum colla

fiones ad cito labi in fe Tempus ad affectū nos
 brem. c. 350. facie. i. li. scendum confert, non in
 nea. 21. dicat. carta. 197. facie. i.
 Temperamentum acqsi linea. 1.
 tum, ita ut naturale tra Tempus in cibis confi
 standum. carta. 349. fa. derandum. carta. 305. fa
 li. lin. 9. cie. i. linea. 5.
 Temperamētum encra Tempus nihil indicat in
 fia functionis causa esse ulceris curatione. carta
 Strix. carta. 107. facie. ii. 162. facie. ii. linea. 11.
 linea. 13. Tempus non indicare
 Temperamentum opti curationem. carta. 200.
 mum quod. carta. 155. facie. ii. lin. 7.
 facie. i. lin. 22. Tēdones laxi, accersunt
 Temperatum ex duos conuul bonem. car. 259
 bus intemperaris. cart. facie. ii. lia. 14.
 132. facie. ii. lin. 18. Tēdones minus quā
 Temperies calidior sic nerui conuulsionem ac
 ciorq; exile corpus red cerunt. carta. 262. fac
 dit. carta. 547. facie. i. li. ii. linea. 2.
 nea. 13. Tēdones, nerui atq; of
 Tempies quæ uitio non sa' si uulnerata fuerint,
 caret, in sanis uel seruā doloris, uigiliarum, cō
 da uel alteranda, in egris uulsinois & delirii peri
 seruanda & quare. cart. culum instat. carta. 202
 426. fac. i. lin. 18. facie. i. linea. 7.

INDEX

Tēdones scirrhusi, quo Terra lemnia, siue lem-
modo curantur. carta. nium sigillum adstrin-
538. fa. i. linea. 4. & 13. git. carta. 223. facie. i. li.
Tendonum ortus unde nea 17.
carta. 262. facie. i. li. 23. Terra lemnia, ubi salu-
Tenuant ac detergeūt, tare auxilium. car. 227.
quæ amara sunt. c. 449. facie. i. li. 15.
facie. ii. linea. 17. Terra samia internis ul-
Tenuantia mœdicamē ceribus prodest. c. 207.
ta, tum mediocria, tū ua facie. i. lin. ulti.
lentiora quæ. car. 514. Tetrapharmacī natura.
facie. i. linea. 15. car. 234. fa. ii. linea. 6.
Tenuantia obesos cur- Tetrapharmacū cui ul-
rant. car. 548. fa. i. li. 4. ceri puenit, & quō liqua-
Tenuia intestina ulcera tur. car. 493. fa. i. li. 12.
ta, remediis supra & p Tetrapharmacum pus-
sedem iniectis egēt. car. mouet. c. 198. f. ii. li. 12.
ta. 206. facie. ii. li. 15. **C**Exthapsia ceratū qui
Terebellis quando utē bus conuenit. cart. 245
dum est. carta. 281. fac. facie. i. linea. pen.
ii. linea. 22. Thapsia & sinapi gbus
Terebinthina cum eu- oculorum fluxionibus
phorbio, puncto neruo noceat. c. 521. fa. i. li. 21
car. 254. fac. ii. linea. 7. Thapsia quibus conue-
Terydon ossis. car. 129 nit. c. 243. fac. ii. li. 20.
facie. ii. linea. 2. Thapsiæ usus, partibus

INDEX

qua, & gre reficiuntur, & Theſſali lapſus. c. 111.
 unt refrigerata. carta. facie. i. linea. 18.
 50. fa. i. li. 24. Theſſali in Hippocratē
 Theagenes ſubito mor car. 52. facie. i. lin. 9.
 uas ex bella attali cura Theſſali noua ſecta. car
 done. c. 509. fa. i. li. 4. ta. ead. facie. ead. li. 19.
 Theagenes philoſo. Theſſalus artē mœdici
 phus Cinicus, q̄ egre nā tradere ſex mēſibus
 ie ab Attalo curatus. p̄mittebat. c. 50. fa. i. li
 ar. 506. facie. ii. lin. 15. nea. ult.
 Theriace, calidum mœ Theſſalus taxat a Gale
 licamentum. car. 349. no. c. 52. facie. ii. li. 11.
 facie. ii. linea. 24. Thlaſma quid & ubi.
 Theriace colico dolori. car. 164. facie. i. li. 21.
 ibro. xij. A Thorace ad aſperam
 Theriace & allium, qui arteriā ſanguinis tranſ
 ſus colicis doloribus. latio. c. 227. fac. ii. li. 20
 ar. 485. facie. ii. li. 14. Thoracis & arteriaꝝ &
 Theriace, q̄bus abſceſſi uenaꝝ & cordis & renū
 ſus puenit. carta. 543. & utriuſq̄ ueſicæ, cōe
 facie. i. linea. 23. eſt opus, cū euacuatio
 Theriace quibus datur ſit. c. 320. fa. ii. linea. 2.
 cuius natura. c. 243. Thoracis interni ulceſ
 facie. i. linea. 12. ra cur ſanant difficilius
 Theſſali error de mor. quam uentriculi. carta.
 is. c. 58. facie. ii. li. 8. 237. facie. ii. lin. 7.

INDEX

Tohoracis pulmonis / Thus in gbusdā tū ul-
 que vlcerū medicamen ceribus tū naturis pus-
 tis mel miscendum, & mouet, carnē nō produ-
 quare. c. 208. f. i. li. 11. cit. ear. 138. fa. ii. lin. 11.
Thoracis vitium perit / Thus, oculo ulcerato.
 culosum. c. 202 f. ij. l. 24 car. 236. fa. i. lin. penul.
Thomuis quid, c. 215. Thus puris tū mouer
 facie. i. linea. 22. di facultatem obtinet.
Thrombū posca resol car. 469. fa. i. li. 2. & qd
 uit. c. 229. f. i. linea. 14. melius ad id inueneris.
Thrōbus, c. 222. f. i. l. 8 ibidem. linea. 7.
Thuris corticis uis, ca. Thus q̄ manna magis
 496. f. i. l. 10. & ad quæ emplasticum. car. 219.
 utilis. ibidem. linea. 12. fa. i. lin. 16.
Thuris natura ad hoīs Thus quod resinofius.
 tēpamētū c. 138. f. ij. l. 6 ibidem. lin. 24.
Thuris quādo plus im Thus sarcoticū. c. 130.
 miscendum hæmorrhæ fa. ii. li. 8. & car. 137. fa.
 gijs. c. 223. f. ij. lin. 13. ii. lin. 11.
Thus cuius naturæ, ca. Thucydidis p̄siliū in
 137. fa. ij. line. 22. re dubia. c. 415. f. i. li. 11.
Thus hæmorrhagijs cō Thimi in sede quō curā
 uenit. c. 218. fa. ij. lin. 2. di. car. 544. fa. ii. li. 15.
Thus in qua natura car Thimū lethargicis pue
 nē producere potest, in nit. car. 512. fa. i. lin. 16.
 qua nō. c. 138. f. i. li. 3. **Tibia phlegmone la**

orate nō est cur huius Trahētia citra calfactio
 obori cōsulas. car. 511 nē quā. c. 500. f. i. li. 19.
 1. ii. lin. 16. Trāsitus cū fit in rebus
 ibicinis ueteris exem eiusdē gñis, que societa
 lum. c. 89. fa. i. lin. 11. tē hñt, tertia quādā exi
 lecta liquabilia mōdi stit formula, neutri ex
 amēta. c. 227. fa. i. li. 7. tremitatum eadem. car.
 imore subito periisse 357. facie. i. linea. 10.
 uosdam. libro. xii. Trāspirabilium retētio
 Tonica mōdicamēta cui o pponitur. car. 441
 uā. car. 321. f. ii. li. 18. facie. ii. linea. 24.
 orpedo picrocholis Trāspiratio diāpni siue
 onza. c. 331 fa. ii. l. 17 pspiratio. c. 481. f. ii. l. 6
 otius sanatio ante pat Transpirant ægre quā.
 m. car. 178. fa. i. li. 13. carta. 370. facie. i. li. 11.
 otum aliquid dicitur. Trāspiratione corporē
 r. 70. facie. ii. lin. 15. phibēt. c. 369. f. ii. l. vi.
 cata ph si quid. car. Transpirationem morā
 6. facie. i. lin. 8. tia. c. 333. facie. i. lin. 4.
 Trachomatica quā. Transpiratio morata p
 r. 559. facie. i. lin. 6. pter obstructionem. car
 ragacanthemiscenda ta. 339. facie. ii. li
 ulceribus gula. car. nea. 16.
 7. facie. ii. linea. 13. Transpirationis prohle
 agi succus in disente bita. curatio. carta. 339.
 is. car. 459. fa. ii. li. 14 facie. ii. linea. 21.

INDEX

Tremor, ex immodica Tromos. c. 89. f. ii. li. 9.
 & intempestiua potio / Trypana terebella. car.
 ne frigida. carta. 367. 281. fa. ii. lin. 22.
 fa. ii. lin. 1. Trypanon macroteron
 Tribuli uiridis succus terebellum longius quā
 refrigerat & humectat. do est exhibendum. car.
 car. 407. fa. ii. lin. 19. ta. 282. fa. i. lin. 20.
 Trifolij folia cruda cata ¶ Tumores flatuosi vni
 plasma oedematum & de. car. 491. fa. ii. lin. 1.
 phlegmones. car. 199. Tumores pedum in a
 fa. ii. lin. 6. & quare. quā intercutem & ph
 Trigona moedicamēta. thoe, quomodo curant
 car. 462. fa. i. lin. 11. car. 527. fa. ii. lin. 14.
 Tristitia picrocholoꝝ, Tumorum differentia
 quomodo tractant. car. car. 537. fa. i. lin. 3.
 334. fa. i. lin. 2. Tumorum omnium in
 Tristitie vires resoluūt. dicatio prima, uacuatio
 libro. xij. car. 529. fa. ii. lin. 18.
 Triticea farina, quibus. Tumorum prater natu
 car. 593. fa. i. lin. 20. ram consideratio. cart
 Triticea farina, sanguis 489. fa. i. lin. 24.
 nem supprimit. car. 217 Tumorum uarietas. car
 fa. ii. lin. 11. ta. 491. fa. ii. lin. 13.
 Trochilia in lateribus, Turba hominum, do
 glottocomi. car. 280. fa. m. calefacit. car. 40
 cie. i. lin. 21. fa. ii. lin. 3.

Tussis

u. Tis orta, imposito Vacuare redundantiam
 racordis refrigerante ex quibus particulis li
 moedicamento. car. 408 ceat pro libito, & quib
 bus nō. c. 320. f. ii. li. 15
 i. ii. lin. 8. Vacuatio duplex. carta
 V Acuandi modus a 526. fa. i. lin. 7.
 V figura indicationē Vacuatio immodica, ui
 abet. c. 321. fa. i. li. 24. res lādīt. car. 459. fa. i.
 vacuantia, causam do linea. 14.
 oribus ex noxa anima Vacuatione quibus non
 um uel moedicamen est opus. c. 385. f. ii. l. 8
 orum quæ. carta. 500. Vacuationes promouet
 i. i. lin. 18. balneum dulcis aquæ,
 vacuantia omnia uirtus febris putridis conti
 em lādunt, si quis ijs nuis. c. 433. fa. i. lin. 9
 immoderate utatur. car Vacuatio quibus mor
 a. 375. fa. ii. lin. 20. bis citra periculum ad
 vacuanti corpus, quæ hibetur. c. 376. f. ii. l. 3.
 estimanda. carta. 494. & quibus cum periculo
 i. i. lin. 18. ibidem. linea. 5.
 vacuantium auxilio Vacuatio sanat multitu
 enus quadruplex. car. dinem. c. 440. fa. ii. li. 3.
 o. i. fa. ii. lin. 21. Vacuatio totius corpo
 vacuantium non parua ris, quando fieri debet.
 opia. car. 432. fa. ii. li. car. 494. facie. i. linea. 7
 7. & quæ eligēda. li. 19 Vacuationem aliam ali

INDEX

parti congruere indicat Varix sapius antequam
 usus. carta. 503. facie. i. ulcus sanari debet car-
 linea. 18. ta. 169. facie. i. linea. 2.
 Ad uacuationes, situs Vasa maxima & princi-
 non nihil idicat. c. 321. palia. carta. 427. facie. ii.
 facie. ii. linea. 20. linea. 8.
 Vacuationum genera. Vase rupto ex abunda-
 car. 535 facie. i. lin. 21. tia, quid agendum. car-
 Valere qs existimatur ta. 214. facie. ii. lin. 22.
 carta. 21. facie. ii. lin. 8. V as exiguum si per-
 Valetudinis nome quo ptum uel modice reclu-
 modo usurpatur. carta. sum, quibus eget medi-
 21. facie. i. linea. 21. camentis. carta. 223. fa-
 Vapor humidis ex tar- cie. i. linea. 13.
 da concoctione, aut aci- Vas magnum aut uehe-
 da cruditate non proue menter reclusum, medi-
 nit. car. 346. fa. ii. li. 17. cinis eget adstringenti
 Varices quomodo cura bus, & quibus. carta.
 mus. c. 523. fa. i. lin. 5. 223. facie. i. linea. 8.
 Cum uaricibus, una & Vasis radix quid. carta.
 ipsa uenae exciduntur. 218. facie. i. linea. 1.
 carta. 544. facie. ii. lin. i Vasorum diuisio ex qui-
 De uaricum sanatione bus. carta. 214. facie. ii.
 Hippocrates. carta. 196 linea. 20.
 facie. ii. linea. 11. Vasorum diuisio in al-
 Varix quid. carta. 523. to corpore quomodo
 facie. i. linea. 5. clauditur. carta. 222. fa-

cie. i. linea. 1. ta, difficulter conglutiz
 Venæ aliquando sensu natur. carta. 213. facie. i.
 biles regenerantur. car linea. 23.
 ta. 561. facie. i. linea. 4. Venæ ruptæ quomodo
 Venæ, arterie uel uulnus occurritur. carta. 215.
 nequaquam suendum. facie. i. linea. 21.
 car. 215. facie. i. lin. 18. Venæ sectio & purga
 Venæ uel arteriæ rup tio aliquando in ostiū fra
 tio unde. carta. 214. fa. Etura. c. 278. fa. i. li. 22.
 cie. i. linea. 10. Venæ Thoracis ruptæ
 Venæ certis interuallis nota. carta. 230. facie. ii
 reclusæ. carta. 314. fa. linea. 15. & quare.
 cie. i. linea penultima. Venæ ulcus quomodo
 Venæ & arteriæ, uteri, curat. c. 224. fa. ii. l. 11.
 uesicæ uel intestini ex Vena uel arteria quan
 ulceratæ, eodem gene do unco aggitro attol
 re postulant medica lenda. c. 217 fa. ii. li. 3.
 menta. carta. 226. facie. Vena caua qua expur
 ii. linea. 18. gatur. c. 453. fa. ii. li. 6.
 Venæ in ruribus sitæ, Vena in cubito, ex acco
 quando secandæ. carta. nos, secāda in profusio
 504. facie. i. linea. 12. ne sanguinis e naribus.
 Vena frontis quando car. 216. fa. i. linea. 16.
 secanda. carta. 504. fa. Vena humeralis in ma
 cie. i. linea. 10 nu secanda quando. car
 Vena magna uulnerat ta. 504. facie. i. linea. 1.

I N D E X

Vena, instrumentum et diuisio unde accidit. car
pars. car. 72. f. i. lin. pe. ta. 214. facie. i. linea. 5.
Vena ppetuo e directo Venarum iugularium
seccāda. c. 504. f. i. l. 18 sphagitidi vulneribus
Vena quæ seccanda in quod medicamentum
iocineris phlegmone. optimum. carta. 219. fa
car. 502. facie. ii. lin. 19 cie. ii. linea penultima
E Vena sanguis proflu & quomodo apponen
ens immodice quomodo. ibidem. linea. 7.
do curatur. carta. 158. Venarum robur ualens
facie. ii. linea. 7. tius glandularum. car
Venam secandam indi. ta. 492 facie. ii. linea. p.
cat laborantis particula Venis iecur uirtutem
carta. 503. facie. i. lin. 7 supeditat. carta. 321.
Vena unius tunica. car facie. i. linea. 23.
ta. 420. facie. i. linea. 20 Venis magnis vulnera
Venarum uel arteria ratis, interdum uinculum
dix quid. carta. 218. fa. inlicere cogimur, inter
c. i. linea. 1. dū totas præcidere trāz
Venarum & arteriarū, suersas. carta. 217. facie
& cordis & thoracis, & ii. linea. 15. & quando.
renum, & utriusq̃ uesi Ventre inflammato, ui
cæ, commune est opus, ctus exq̃sitissimus. car
cum euacuatio fit. carta. ta. 505. facie. i. linea. 20
320. facie. ii. linea. 2. Ventre inflammato, q̃s
Venarum uel arteriarū re artus uinciuntur. car

504. facie. ii. linea. 2. Ventriculi intemperie
 Ventre phlegmone la/ cū humore cōsideratio.
 borante, non deicienda car. 313. facie. i. lin. 22.
 aluus. c. 505. fa. ii. lin. 7 Ventriculi & iocineris
 Ventriculi affectus, aliz non leuis habenda solis
 quādo ex tribus mistis citudo de robore uirtus
 carta. 317. facie. i. lin. 9 tis in euacuatione. carta
 Ventriculi calidi & hu 320. facie. i. linea. 24.
 midī curatio. carta. 312 Ventriculi munus. car/
 facie. i. linea. 11. ta. 447. facie. ii. linea. 7.
 Ventriculi calidi & hu Ventriculi os propter
 midī cibi, & potiones quæ sincopen accerscit.
 quales. c. 312. f. ii. li. 19 libro. xii.
 Vētriculi frigidi & hu Ventriculi robur quate
 midī remedia. carta. ea. nus seruandum. carta.
 facie. eadem. linea. 23. 321. facie. i. linea. 11.
 Ventriculi imbecilli os in Ventriculi rosione, si
 eto curationes. car. 292 syncope & sudor, quid
 facie. i. linea. 11. agēdū. c. 318. f. ii. l. 22.
 Ventriculi imbecillitas Ventriculi phlegmone
 immodicam euacuatio, uel iocineris, uel pul/
 nem sequi solet. carta. monis, uel pleuræ dolo
 375. facie. ii. linea. 17. re, biliosos febricitates
 Ventriculi imbecillitas interfici. c. 401. f. i. l. 21.
 potione frigida leuata. Ventriculi phlegmone
 car. 292. facie. i. lin. 11. laborantibus, extrema

E iii

I N D E X

Salus uirium robur. car. cibi. car. 212. fa. ij. li. re
 ta. ea. facie. ii. linea. 4. Ventriculo fluenti, ole
 Ventriculi sicci maltū, um melinum confert
 & frigidi parum. carta. car. 344. facie. i. lin. 10.
 309. facie. ii. linea. 22. Ventriculo imbecillis
 Ventriculi succus uitio quid egerit Galenus. c.
 sus qui in tunicis rece/ 291. facie. i. linea. 14.
 ptus sit quomodo cure Ventriculo imbecillo,
 tur. car. 315. fa. ii. lin. 8. mastichechia confert.
 Vētriculi ulcerib' qbus carta. 343. facie. ij. li. ul.
 curatur. c. 237. fa. ii. l. 9 Ventriculo imbecillo
 Vētriculi uulnera qūo medicamenta conueniē
 tractāda. c. 268. f. i. l. 6. tia. car. 291. fa. i. lin. pe.
 Vētriculo estuati, ceratū Ventriculo inflāmato,
 melinū. c. 344. f. i. l. 8 abstinendum a mulsā.
 Vētriculo humido q cō carta. 453. facie. ij. li. 17
 ueniūt. c. 293. fa. ij. li. 9 Ventriculo inflammato
 Vētriculo firmādo quæ perniciosum est ante ac
 idonea. c. 344. f. ij. li. 9. cessionem cibare. carta.
 Vētriculo ex sicca intē 453. facie. i. linea. 14.
 gie imbecillo, quomā Ventriculo & iocinere
 do occursum est a Gale non concoquentibus,
 no car. 294. fa. ij. lin. 9. que accidunt noxe. car.
 Vētriculo frigido, uinū 448. facie. i. linea. 4.
 quale. c. 208. fa. ii. li. pe Vētriculo laborāte, sta
 Vuentriculo humido q tim absynthio succur/

redū. car. 448. fa. ii. l. 3. ui, perniciosum. carta.
 Vētriculo octo affectus 451. facie. i. linea. 3.
 sunt quibus imbecillus Vētriculo siccato, per
 fit, & octo medendi rationes c. 101. fa. i. l. 23. curritur. carta. 405. fa.
 Vētriculo phlegmone cie. i. linea. 12.
 laborante, quare tenuis Vētriculo sicco & mo-
 simo victu utendum. dice frigidus, uinum qua-
 carta. 452. facie. i. li. 3. le. carta. 307. facie. i. li.
 Vētriculo pus eluen- nea. 22. & qualia escu-
 dum per deiectionem lenta. ibidem linea pe-
 tutius quam per uomitu. nultima. & quo ungen-
 tum. carta. 238. facie. i. dum unguento. ibidem
 linea. 10. facie. ii. linea. 4.
 Vētriculo, quem tres Vētriculo sicco & ual-
 affectus complicati ha- de frigido unguentum
 beant, quid agendum. conueniens. carta. 308.
 car. 317. facie. i. lin. 23. facie. ii. linea. 10.
 Vētriculo, quomodo Vētriculo sicco, quæ
 consulitur. carta. 343. conueniunt. carta. 292.
 facie. i. linea. 22. facie. ii. linea. 13.
 Vētriculo relaxantia Vētriculo, si rosionis,
 non exhibentur sine ad aut doloris sensus inest
 stringētibus. carta. 452. quomodo occurrēdū.
 facie. i. linea. 15. carta. 343. facie. ii. li.
 In uētriculo robur sol. nea. 7.

E iiii

INDEX

Ex uentriculo uacuare 292. facie. ii. lin. 4.
 cum cautione licet car. Vētrīculus & iecur, qu
 320. facie. ii. lin. 16. re plus ceteris mēbris
 In uentriculum ex cere adstringentia desiderat
 bro fluxio, quomodo car. 447. facie. ii. li. 22
 tractetur. car. 317. fa. ii. Vētrīculus uomitu d
 linea ultima, iectioneq; inanitur. car.
 Ad vētrīculū fluxiones 321 facie. i. li. ul.
 ex ybus morbis. c. 314 Vētrīculus male co
 facie. ii. lin. 18. & quos quens, quomodo corri
 modo tractandæ. ibi/ gendus. carta. 97. facie.
 dem. linea. 20. ii. linea. 19.
 Vētrīculus affectus ex Vētrīculus quādo ad
 potione frigidæ. c. 367. stringendus. car. 447. fa
 facie. i. linea. 21. cie. ii. linea. 9.
 Vētrīculus ad quē hū Vētrīculus quadrage
 mor transmittitur, quo narij, calidus & siccus
 modo tractandus. c. 313. quomodo tractatus. c.
 facie. ii. lin. 24. & quæ 310. facie. i. linea. pen.
 maxime consideranda. Vētrīculus qua expur
 ibidē. car. 314. fa. i. li. 6. gatur. c. 453. fa. ii. li. 3.
 Vētrīculus calidus, & Vētrīculus utrinq; ex
 siccus quomodo curat/ purgari potest. car. 237
 tus. car. 211. fa. i. li. 22. facie. ii. lin. pen.
 Vētrīculus frigidus Vētrī frigidus, quæ ex
 quomodo curatus. car. trīsecus applicantur.

car. 309. facie. ii. li. 2. uent. car. 208. f. i. li. 20.
 Ventri picrocholorum Vesica utriusq; & reurū
 fluenti quibus occurrit & thoracis & cordis &
 car. 344. facie. ii. lin. 22. arteriarum & uenarū, cō
 Ventris inflationes, quā mune est opus, cū eua
 bus discutiuntur. carta. cuatio fit. carta. 320. fa.
 532. facie. ii. linea. 24. ii. linea. 3.
 Ventris nomen quo in Vesicae ulcera quare cu
 tellectu. c. 202. f. ii. l. 15. rabiliora pulmonis ul
 Ventris rosio, dolor, & ceribus. c. 230. fa. i. l. 5.
 calor immodicus, febrē In uesicā mōdicamēta
 uget. c. 343. fa. i. li. 11. p. pōnē iniiciuntur. car.
 Ventris uitium quare 208. facie. ii. linea. 14.
 graue existat. carta. 202 Vesica inflammata, quā
 facie. ii. linea. 14. uena secanda. car. 504.
 Verbascum coctū, oede facie. i. linea. 10.
 matū & phlegmones Vesica phlegmone la
 cataplasma. carta. 199. borāte, ciere urinas nō
 facie. i. linea. 6. & quare oportet. carta. 503. fac.
 bidem linea. 8. i. linea. ulti.
 Vesicae clysteres quare Vesica phlegmōe labo
 excogitati. carta. 237. fa. rāte, nō sunt p. uocandae
 cie. i. linea. 21. urine. carta. 498. facie.
 Vesicae & renū ulcerato. ii. linea. 11.
 um mōdicamentis mi Vesica qua expurgatur
 scenda, quā urinas mō. carta. 453. facie. ii. li. 5

INDEX

Vesica q̄do p̄ deiectiones carta. 373. facie. i. l.
 & pharmaca deiectoria nea. 16.
 expurgat. c. 321. f. ii. l. 2. Victus diuersitas in t̄
 & q̄do p̄ urinales meaz peramentis. carta. 35
 tus. ibidem linea. 6. facie. i. linea. 18.
 Ex vesica si p̄fluuiū est Victus idonei summa
 q̄d cōsiderādū, & q̄bus quæ laborāti sit comm
 opus est medicamentis da comparare, cuius e
 carta. 223. facie i. lin. 2. carta. 356. facie. ii. li.
 Vesica suū habet instru nea. 18.
 mētū, quo aliqd infūdīt Victus mēsurā a pote
 car. 226. facie. ii. lin. pe. statibus indicationū p
 Vesica suū habet instru det. carta. 354. facie. i.
 mētū, quo in eā aliqd i linea. 12.
 mittit, & quomodo uo/ Victus, omnibus spec
 cat. car. 222. fa. ii. li. 11. es una in consuetudini
 Vesperī, alimētū ualētī non est. carta. 304. fac
 us exhibēdū. c. 302. fa. i. linea. 12.
 cie. ii. lin. 18. & quare. Victus omniū intēper
 car. 303. facie. i. lin. 15. ei genex idoneus, quo
 Vesuius mons. carta. modo methodo inuen
 240. facie. i. lin. ultima. endus. car. 353. f. ii. l.
 Vetula & nouella q̄bus Victus ordinādi sciētia
 fugiēda. c. 332. f. i. li. 6. nō leuissima. c. 444. f. i.
 ¶ Viā in Italia quomo lin. 24. & ex q̄bus com
 do a Traiano refecta. stituitur rebus. ibidem

facie. ii. linea. 3. Vigilia spiritum tor-
 victus picrocholorum rumpunt. libro. xii.
 diaria laborantibus qua Vigilia, vires laedunt:
 is. car. 335. fa. i. linea. 9. car. 459. facie. i. lin. 13.
 victus ratio in ossium Vigilia totum corporis
 fractura. carta. 278. fa. habitum siccant, siccisq;
 cie. i. linea. 17. infestissima. carta. 304.
 victus ratio qbus glan facie. ii. linea. 20.
 dulæ artus phlegmone in uigoris summi mo-
 mentantur. carta. 505. fa. re, quæ notanda. carta.
 cie. i. linea. 11. 457. facie. ii. linea. 1.
 victus tenuis considera Vincula, sunt remedia
 io. car. 400. fa. i. li. 24. reuellentia. carta. 216.
 victus tenuissimus quæ facie. ii. linea. 14.
 do. carta. 338. facie. i. li. Vincula uasis profluen-
 nea. 17. & ibidem facie tibus iniecta conueni-
 i. linea. 3. unt. carta. eadem facie.
 victu tenuissimo, quan li. linea ultima.
 do utendum. carta. 429 Vina alba & tenuia, &
 facie. i. linea. 2. oligophora & inodora,
 Vigilia digerunt, som neruis uulneratis melio-
 nus coquit. carta. 444. ra quam dulcia. carta.
 facie. i. linea. 19. 260. facie. ii. linea. 1.
 Vigilia picrocholorū, Vina amara siccant im-
 quomodo sanantur. car modice. carta. 309. fa.
 ta. 334. facie. i. linea. 3. cie. i. linea. 5.

INDEX

Vina aquosa substantia quæ. libro. xij.
Vina aquosa quæ. car. 549. facie. i. linea. 10.
Vina aquosa urinas mouent. libro. xij.
Vina austera uentrem roborant, caputq; minus tentant. lib. xij.
Vina contemperantia. car. 301. facie. i. linea. 11.
Vina crassa quæ. lib. xij.
Vina crassa quibus noxia. lib. xij.
Vina dulcia pariter & fulua, omnia acria & supra modum calida sunt. carta. 260. fac. i. li. 22.
Vina fulua caput feriunt. libro. xij.
Vina odora fuluaq; caput grauant. libro. xij.
Vina phalerna acria & calida, neruis uulneratis dolores inutilia. car. 260. fac. i. linea. 23.
Vina phalerna, dulcia & fulua sunt. car. 260. fac. i. linea. 23.
Vina quæ, obesis curant. dis. carta. 548. facie. ii. linea ultima.
Vina quæ, syncope exfestant. libro. xij.
Vini Adriani natura. libro. xij.
Vini Guarniani natura. libro. xij.
Vini Marfi natura. li. xii.
Vini Neapolitani Amianæ natura. lib. xij.
Vini Sabini natura. libro. xii.
Vini potio, moedici spectantis affectum, opus est. carta. 462. facie. ii. linea. 16.
Vini potio, oculorum grauilissimos fa. nat. carta. 134. facie. i. linea. 24. & fa. ii. li. 20.

in potio, quando fe. facie. ii. linea. 8.
 rientibus confert. li. Vinum Adrianum, uen-
 ro. xii. triculo frigido. c. 309.
 in Signini natura. li. facie. i. linea. 3.
 ro. xii. Vinum Albanū. lib. xii.
 in Thusci natura. li. Vinum albū, calidū nuls-
 ro. xii. lum. lib. xii.
 uinis syncope exhi. Vinum Albanum qui-
 endis, quæ p. sideranda bus cōuenit. carta. 300.
 pro. xii. facie. ii. linea. 8.
 inorum Adriani, Al. Vinū Albates. lib. xii.
 ni, Arsinij, Titacazeni Vinum antiquius cuius
 rtutes. c. 300. fa. ii. li. natura. carta. 300. fa. i.
 2. 23. linea ultima.
 inorum aquosum, ni. Vinum Aphrodisiense
 in sanguinis mutat. lib. xii.
 ecie. libro. xii. Vinum aquosum cuius
 nū Aegeates. lib. xii. natura. carta. 335. faci.
 nū acerbum criphny i. lin. ulti.
 emorrhagis suppri. Vinum aquosum febris
 it. car. 221. facie. ii. li. entibus febre putrida.
 2. 24. carta. 433. facie. i. li.
 nū in acutis febribus nea. 7.
 335. facie. si. li. 4. Vinum aquosum neces-
 num Adrianum qui sarium febrietibus qui
 is conuenit. car. 300. succos habent tenues.

INDEX

libro. xii. Vinum bibendum quid
 Vinum aquosum picro do cum fiducia damus
 cholis omnibus diaria car. 434. fac. i. linea. 8.
 laborantibus. carta. 335 Vinum bibunt alij lib
 facie. i. lin. 4. ralius, alij parcelus. car
 Vinum aquosum gbus 104. facie. i. linea. ult
 febricitantibus idoneu Vinu carbunculo utile
 libro. xii. car. 541 facie. i. linea. 2
 Vinum aquosum quid Vinum, carnem humi
 & quibus conuenit. car. diorem in ulceribus la
 300. facie. i. linea. 2. uandis emēdat. car. 16
 Vinum Arsinu in Asia facie. ii. linea. 14.
 sicca intempiei pueni Vinum Caryinum ne
 ens. car. 299. fa. f. ii. l. p. uo nudato. car. 260. fa
 Vinum Arsinium qui cie. i. linea. 21.
 bus conuenit. c. 300. fa. Vinum calidis temperum
 ii. linea. 8. mentis prohibetur. ca
 Vinum Arsinu. lib. xii. ta. 335. facie. ii. lin. 6.
 Vinum ariusum gbus Vinum Cecubum cal
 conuenit & ubi nascitur dum. libro. xij.
 libro. xii. Vinum cum frigida st
 Vinum austeru adstrin macho syncope afflic
 git. car. 207 fac. ii. li. 7. car. 247. facie. i. li. 14
 Vinum austerum calidu Vinum ex Nicomedia
 robur intestino acqui latur. libro. xii.
 rit. car. 265. fa. ii. lin. 2. Vinum febres accēdi

carta. 341. facie. i. li. Vinum, optimum mœs-
 dicamentum omnis ul-
 inum fulqum, chiros ceris. carta. 145. facie. i.
 carta. 260. facie. i. li. linea. 15.
 ea. 22. Vinum Perperinum. li.
 inum Hippodamatiū bro. xii.
 bro. xii. Vinum Phalernū caput
 inum Lesbium caput grauat. libro. xii.
 rauat. libro. xii. Vinum phalernum cu-
 inum Lesbium qbus ius naturæ, & quibus
 uenit. libro. xii. commodum. libro. xii.
 inum musculis iflatis Vinum Phalernum du-
 rta. 534. facie. i. li. 3. plex. libro. xii.
 inum Mylinū. lib. xii. Vinum Phalernum ual-
 inum nigrum austex de calfacit. car. 292. fac.
 dstringentibus mœdi. ii. linea. 7.
 nis miscetur. car. 223. Vinum quale uentricu-
 i. i. linea. 19. lo ca ido & sicco. carta.
 inum nouellū cuius 310. facie. i. linea. 1.
 naturæ. car. 300. facie. i. Vinum quale quātum
 nea. 21. q sicca intemperiei. car.
 inum oligophorō cuta. 299. facie. ii. li. z
 us naturæ. car. 300. fa. nea. 18.
 linea. 4. Vinum quale uentricu-
 inum omni syncope. lo frigido. carta. 308. fa-
 bro. xii. cie. ii. linea. 24.

INDEX

Vinum Sabinum in Ita. f. i. linea. 3.
 lia, sicca intēpariei con/ Vinum Titacazenum.
 uenit. c. 299. f. ij. line. 24 libro. xij.
 Vinū Scybelite neruo Vinum Titacazenu qui
 nudato. c. 260. f. i. lin. 20 bus conuenit. cart. 300.
 Vinum Scybelites. li. facie. ij. linea. 9.
 bro. xij. Vinum Timolites. li.
 Vinū Siculum Aminæ bro. xij.
 um. libro. xij. Vinum Timolites cae
 Vinum surrentinum cus put grauat. libro. xij.
 ius nature, & quibus ex Vinū Timolites duplex
 hibetur. libro. xij. libro. xij.
 Vinum Surrentinū ual/ Vinum ubi phlegmo
 de calfacit. c. 292. fa. ij. nes suspitio adest, cauē
 linea. 9. dum. c. 166. f. ij. line. 8.
 Vinū Thergū. libro. xij. Vinum uinosum. c. 300
 Vinum Thergum ner/ facie. i. linea. 12.
 uo nudato. ca. 260. fa. i. Virtus laborantis ubi/
 linea. 20. que consyderanda. car.
 Vinum Tibecinum. li/ 333. facie. ij. li. ultima.
 bro. xij. Virtus, custodiā sui prae
 Vinum Tiburtinum cu scribit. c. 425. f. ij. l. 22.
 ius naturæ, & quotu/ Virtus morbo aduersas
 plex. libro. xij. trix. c. eadē. f. eadē. l. 14.
 Vinum Tiburtinū uen/ Virtutis naturalis cōsy
 triculo frigido. ca. 309. deratio quātum momē
 ti habet

ti habet in curandis fe. cibandi. consilium est.
 bribus. c. 388. f. ij. li. 5. car. 400. fac. ij. linea. 5.
 quæ causâ adhuc habet Vires a grotantis, nun/
 Virtus non indicat in quid ad curationē con/
 homine curationem. c. ferunt. c. 371. f. i. l. 21.
 379. f. i. linea. 8. Vires non indicant pri/
 Virtus, quare prima maratione, sed ex acci/
 omnium custodienda. denti. ca. 356. f. i. li. 18.
 car. 378. fac. ij. linea. 3. Vires nō naturaliter ha/
 Virtus sui custodiā sē bere qd. c. 391. f. i. l. ul.
 p. indicat. c. 378. f. i. l. 8. Vires primo secūdo ue/
 & quib' seruet. ibidē. l. die raro imbecillæ. c.
 9. & quid uirtutē custo eadem. fac. ij. linea. 5.
 dire. ibidē. f. ij. linea. 8. Vires, quæ ladant, car.
 Virtutē ledūt uacuātia 469. fac. i. linea. 13.
 oia' si qs ijs imoderate Vires quando forman/
 ntatur. c. 375. f. ij. l. 21. de. c. ea. f. ea. li. ultima.
 Virtutis custodia, simi Vires, quæ seruant. car.
 lium exhibitionem in. 428. facie. ij. linea. 13.
 dicat. c. 425. f. ij. li. ul. Vires resoluentia. carta.
 Vires consiliū expostu. 391. f. ij. li. 12. quomo/
 lāt, in cōtinuis, & maxi do uiribus consulendū
 me longis. car. 391. fa. sit, exēplū. c. ea. f. e. l. 22.
 f. linea. 19. Viribus ualentibus, au/
 Vires ægrotātis & mor dacter uacuandum. car.
 bliuigor, sunt a quibus 428. facie. ij. linea. 20.

INDEX

Virium ad robur, nō le pletur. c. 416. fa. i. li. 2.
 uis habenda cura ciboꝝ virus ex morſu qño ua
 & potuum & aeris. li. cuandū. c. 449. f. ii. l. 14.
 bro. xij. Visceribus qbus hectia
 Virium agri considera cæ febres maxime fiūt.
 tio ad curationē neceſſa carta. 405. fac. ii. lin. 23.
 tia. c. 372. fa. i. linea. 20 Vis excretoria, qñ ſuo
 Viriū eſſentia ubi. li. xii. munere fungitur. carta
 Virium ibecillitas ſan. 491. facie. i. linea. pen.
 guinem dehortatur. car. Viſio, actio partis. carta.
 ta. 443. facie. i. linea. 7. 72. facie. i. linea. 18.
 Virium indicatio non le viſio, cryſtallini humo
 uis. car. 355. fa. ii. li. ul. ris actio. c. 288. f. i. l. 20
 Airium lapſus in lōgīſ Viſio, oculi actio. carta.
 ſimis morbis unde inci 25. facie. i. linea. 8.
 dīt & in acutis. libr. xii. Viſionis primum iſtru
 Virium maxima eſt di mentū, humor cryſtal
 gnitas, megīſi exioma, linus. c. ea. fa. ea. lin. 10.
 car. 378. facie. i. lin. 23. Viſus instrumentum,
 Airiū robur, febientes cryſtallinus humor. car
 a morte uindicat. carta. ta. 108. facie. ii. lin. 9.
 365. facie. i. linea. 22. Viſus, oculorum actio.
 Viriū ſubſtātia in cor. carta. 23. facie. ii. li. 12.
 poribus ſolidis maxie Vitiligo unde conſiſtat
 eſt. libro xii. car. 552. facie. ii. lin. 5.
 Viriū ſubſtātia unde cō vitis ſylueſtris germis

na pro lecinoris phleg quæ & iueterata & diu
 mone. car. 507. f. ii. l. 1. sturna uocāt. c. 195. fac.
 Vitis omnia trifariam ii. li. 19. & quare ita uos
 magna reddi carta. 202 cant. c. 196. fac. i. li. pe.
 facie. ii. lin. 6. Vulcera caua cum phle
 Vitio in omni quid ob: gmone qñ tractantur.
 seruandum necessario. carta. 438. facie. i. li. 8.
 car. 520. facie. ii. li. 24. Vlcera curantur, parte
 Vitium quod adimiprius curata, quæ fluxio
 nequit, transferendum. nē parit. c. 169. f. i. li. 6.
 car. 545. facie. i. lin. 18. Vlcera esthiomena. car
 Vitreus oculi humor, ta. 196. facie. ii. linea. 1.
 pars similis. cart. 72. Vlcera hūida glādis, q
 facie. ii. linea. 19. bus sanēt. c. 226. f. ii. l. 2
 Vitulina medulla, mol: Vlcera hūidiora glādis
 liendo digerit. cart. 519 sedisq, qbus sanentur.
 facie. ii. lineā. 3. carta. 250. facie. ii. li. 3.
 Viuere unde nobis. car. Vlcera in crassis intestis
 378. facie. i. linea. 24. nis, remedijs p sedē ini
 Vlcera arteriæ aspergetis egēt. carta. 206. fa
 interioris tunica, curancie. ii. linea. 12.
 tur. c. 238. facie. ii. li. 1. Vlcera in tenuibus ins
 Vlcera cacoethe. carta. testinis, remedijs supra
 171. facie. ii. lin. 17. & per sedem iniectis.
 Vlcera cacoethe. carta. egent. carta eadem. faci.
 195. facie. ii. linea. 16. eadem. linea. 15.

INDEX

Vlcera magna quomodo iis maxime caro super
do curantur. carta. 163. crescit. c. 197. fa. i. l. 20.
facie. i. linea penultima Vlcera quæ perducunt ad
Vlcera magna suture cicatricem postulant, q
uel deligaturis sunt cō bus egent medicamentis
iugēda. c. 202. f. i. l. 15. tis. car. 211. fa. i. lin. 11
Vlcera omnia siccanda Vlcera quæ siccanda.
sunt, præter ea quæ cōtu 199. facie. i. linea pen.
sa sunt. c. 197. f. ii. li. 2. Vlcera quibus ossis cor
Vlcera oia trifaria reddi rumpendi piculū impē
magna. c. 202. f. ii. l. 6. det. cū magnitudie phle
Vlcerapaua quomodo gmoēs sunt. carta. 202.
curatur. c. 163. f. ii. l. 2. facie. i. linea. 16.
Vlcera per longitudinē Vlcera siccanda. carta.
musculorum facta, quo 238. facie. i. linea. 8.
modo coniungi possunt Vlcera siccantibus ege
lant. c. 163. facie. i. l. 20 re. ca. 154. fa. ii. lin. 20.
Vlcera profunda quomodo sed maioris minorisq
modo curantur. carta. ratio consideranda.
163. facie. ii. linea. 7. Vlcera sinum habentia,
Vlcera pulmonis, sana quibus egent medicamēta
tu difficilia. carta. 227. tis. car. 211. f. i. lin. 22.
facie i. lin. 16. & quare. Vlceratis partibus suc
Vlcera quæ non probe cus influens, q nō mul
expurgata, semper prius deterior fit, quomodo
us pullulare incipiunt, auertitur, regeriturque.

carta. i. 67 facie. ii. li. 4. tenuius sanies. c. i. 36. f.
 Vlcerato uētriculo me ii. li. 22. Grace ichior.
 dicamenta bibenda. car Vlceribus glutinandis
 ta. 206. facie. i. linea. 21 & carne implendis, sub
 Vlceribus transuersa, q̄re iectam carnem tēpera/
 diligentius p̄iūgi postu ratā esse oportet. carta.
 lant. c. i. 63 fa. i. li. 15. 166. fa. i. l. i. & quæ alia
 In Vlcere cauo, duo p̄si Vlceribus internis q̄ o/
 derā da. c. i. 36. f. i. li. 11 pitulant. c. 207. f. i. li. 23
 De ulcere cauo disputa De ulceribus iueteratis
 tio. carta. i. 35. fa. i. l. 23. Hippoc. c. i. 96. f. i. l. 20.
 In oī vlcerē cui erisipelas Ab ulceribus inueteras/
 sit, purgari corp' oportet tis, ut sanguis sæpe fluat
 & q̄ pte. c. 202 fa. ii. l. 2. at, efficere prodest. carta
 Si in ulcere fluxus medi 204. facie. ii. linea. 16.
 camē tis cōpesci neq̄at, Vlceribus oris quæ cō/
 qd agēdū. c. i. 67. f. ii. l. 14 ueniunt. c. 236. f. ii. l. 6.
 In ulceribus, aeris tem; in Vlceribus refrigerā/
 peries inspicienda. car/ tia supra modū fugien/
 ta. i. 55. facie. i. linea. 14 da sunt. c. i. 55. f. i. li. 5.
 Vlceribus, calida immo De ulceribus quæ ad ci/
 dice usui non sunt. car/ catricē nō ueniūt. Hip/
 ta. ea. facie. ea. linea. 8. pocrates. c. i. 96. f. ii. l. 6.
 Vlceribus curādis incō Vlcerib' q̄ foris sūt, ea
 modātia. c. i. 76. f. i. l. 12 exhibēt q̄ internis exhi/
 In ulceribus excremētū beri si dūt. 206. f. ii. l. p.

INDEX

Quibus ulceribus q̄ce thodus. c. 136. f. ii. li. 18
 lerrime pus mouendū. Vlc̄eris auitas in carne
 193. fa. i. lin. 7. siccari postulat & abster
 Vlc̄eribus quibus pdest geri, non adstringi. car.
 purgatio per aluum. car 145. fa. ii. lin. 14.
 fa. 202. fa. i. lin. 21. Vlc̄eris cā quā prius gi
 Vlc̄eri calidum mōdica gnit uel fouet prius cura
 mentū. c. 493. fa. i. li. 17 rāda. c. 168. fa. ii. li. 19.
 Vlc̄eri cauo uide cauo Vlc̄eris p̄sideratio ex rup
 ulc̄eri. pta carne. c. 210. f. i. li. 2
 Vlc̄eri cui influit succus Vlc̄eris curandi rō, ubi
 pharma ad mouenda, indicationes contrariæ.
 siccēt ualētius q̄ ea quē car. 156. fa. ii. lin. 5.
 simplici ad mouent. car. Vlc̄eris curatio. car. ea.
 167. fa. i. lin. 14. fa. i. lin. 5.
 Vlc̄eri, quā dñr accide Vlc̄eris curatio ex Hip
 re. car. 161. fa. i. li. 20. & pocrate. c. 197. fa. i. li. 5.
 quā nō. c. ea. fa. ii. li. 10. In ulceris curatione tps
 Vlc̄eris a tpe nulla indi nihil idicat. 162. f. ii. l. 17
 catio. c. 174. fa. i. lin. 7. Vlc̄eris curationis indi
 Vlc̄eris caro intempata catio ex dñis fit, sed nō
 suo corrigenda contra oibus. c. 162 fa. i. li. 10.
 rio. c. 212. fa. i. lin. 2. Vlc̄eris cū cauitate curā
 Vlc̄eris caui a plano dif d p̄sideratio. c. e. f. ij. l. 17
 ferētia. c. 138. f. ii. li. 13 Vlc̄eris cum cauitate cu
 Vlc̄eris caui sanādi mē rationis finis duplex ē.

I N D E X

x x

ar. 130. fa. i. lin. 6. quæ in collo est curatio.
 Vlcera cū cicatrice dñia car. 239. fa. i. lin. 2.
 cau. car. ea. fa. i. li. 24. Vlcera in curatione na
 Vlcera cū cicatrice mce tural corporis pñderāda
 dendi methodus. carta car. 138. fa. i. lin. 13.
 47. fa. i. lin. 15. Vlcera indicationē pris
 Vlcera cū erisypelata, mā esse minimā curatio
 sanatio. c. 196. f. ii. li. 22 nis partē. c. 141. f. i. li. 20
 Vlcera cū intēperie cu Vlcera labra decolora
 ratio. c. 154 fa. i. li. 10. ta duraue excidenda ad
 Vlcera deligatio a qua sanam usq; carnem. car
 parte inchoanda. carta ta. 167. fa. i. lin. 12.
 67. fa. ii. lin. 8. Vlcera magnitudo uar
 Vlcera differēte uaria. cuationem interdū indi
 car. 90. fa. ii. lin. 14. cat. car. 205. fa. ii. lin. 5.
 In ulceris gnatione quæ Vlcera ois optimū mce
 moedicamenta exhiben dicamentum uinū. car.
 tur. car. 555. fa. i. lin. 1. 145. fa. i. lin. 15.
 Vlcera glutinatio & i. Vlcera ore quō adducū
 pletio ad puidentiā pti tur. car. 143. fa. ii. li. 11.
 net. car. 172. fa. i. lin. 17 Vlcera ppria curatio q
 Vlcera glutinationē p bus pñcif. c. 141. f. ii. li. 6
 hibētia q c. 165. f. ii. li. 7 Vlcus qua ulcus nullā
 Vlcera humiditasq; bus petit corporis uacuatio
 tollat. c. 211. fa. ii. li. 21 nem. c. 205. fa. i. lin. 19.
 Vlcera in aspera arteria Vlcera q̄ ulcus sanatio.
F iij

INDEX

mediocris siccatio est. c. car. 152. fa. i. lin. penul.
 197. fa. ii. lin. 2. Ulcerum circularia quō fa
 Ulceris qd tñ ulcus est nāda. car. 200. fa. i. li. 15
 curatio, unitio est. carta Ulcerum cutaneorū quā fa
 130. fa. i. lin. 5. natio. c. 171. fa. ii. li. 14.
 Ulceris sanatio qd. car. Ulcerum curatio est ut sicc
 262. fa. ii. lin. 3. cent. c. 242. fa. i. lin. 22.
 Ulceris simpli is & sine Ulcerum differētiā. car
 affectu alia debita curaz ta. 553. fa. i. lin. 16.
 tio. car. 143. fa. i. lin. 8. Ulcerum differentia, quō
 Ulceris solius & simpli sunt definiēda. car. 159
 cis curatio. c. 142. f. i. l. 3 fa. i. lin. 20.
 Ulceris sordes qbus tol Ulcerum propria differēti
 latur. c. 211. fa. ii. li. 17. tia sunt distinguenda.
 Ulceris sordida purgan car. 145. fa. ii. lin. 10.
 tur, supcrescentia minu Ulcerum oīum gñalis cura
 untur mōdicamentorū tio quantū p partes imu
 opa. car. 154. fa. i. li. pe. tet. car. 231. fa. ii. lin. 6.
 Vicerofus sensus quāz Ulcerum oīum qua ulcera
 do fit. c. 396. fa. i. lin. 20 sunt, una est species. car
 Ulcerum agre sanabilium ta. 146. fa. i. lin. 5.
 moditres. c. 166. f. i. li. 6 Ulcerum oīum suēdorum
 In ulcerum cavitare natura mediocritas est eligen
 corporis æstimāda. car. da. car. 266. fa. ii. lin. 22
 146. fa. i. lin. 18. Ulcerum oīum una gñalis
 Ulcerum cauorum, ortus. curatio. c. 199. f. ii. li. 6.

Vlcum quæ cacoethe re quid. c. 147. f. ii. l. 16
 dicunt curatio ex Theſ. Vlcus æquabile unde
 ſalo. c. 172. f. ii. li. ult. habet appellationē. car
 Vlcum quæ curari debet. 91. facie. i. linea. 6.
 ant cauſæ abſcindendæ Vlcus cacoethes ſtatim
 car. 175. fa. i. linea. 21. & cauū. c. 176. f. ii. l. 21
 Vlceꝝ quæ i arteria, uel Vlcus cauū carne imple
 na. & neruo cōtigūt cō re nō pōt neqꝫ oleū, neqꝫ
 ſideratio, ut i quouis ſit cera, neqꝫ arugo. carta.
 diſcere. c. 213. f. i. li. 19 133. facie. i. linea. 2.
 Vlceꝝ ſanādoꝝ indicat Vlcus cauū vñ h3 appel
 tio priā. c. 197. f. i. li. pe. lationē. c. 91. fa. i. lin. 5.
 Vlceꝝ ſanādoꝝ ratio ab Vlcus certa mōthodo
 Hippo. c. 199. f. ii. l. 14. curaturus, q̄ pſiderare
 Vlceꝝ ſanatio, ex qbus debet. c. 155. fa. ii. li. 6.
 pſicif. c. 172. fa. i. lin. 15 Vlcus cōe eſt ſimilariū,
 Vlceꝝ ſecūdam pprias & Inſtrumentalium, car
 differētias conſideratio ta. 141. facie. i. linea. 7.
 carta. 165. facie. i. lin. 5. Vlcus ptumax ppter va
 Vlceꝝ ſordidoꝝ ſordes rices. car. 200. fa. i. li. 24
 primo expurganda. car Vlcus ptumax qñ ſa
 ta. 232. facie. ii. lin. 14. nandū. c. 178. fa. ii. l. 21
 Vlceꝝ uetustoꝝ curatio Vlcus cruciās & ulcus
 ſanguinis uitio indicat ſordidū, differentiæ ulce
 carta. 196. facie. i. li. pe. ris ſunt. c. 161. f. ii. l. 15
 Vlcus ad cicatricē duce Vlcus cruentum & ſor

INDEX

didum, unde habet ap. habet. c. 165. fa. i. li. 16.
 pellatione. c. 91. fa. i. li. 5. Vlcus male olens & for
 Vlcus cū Intempie non didum fieri olei usu. car.
 sanat, nisi intemperie dita. 132. fa. i. lin. 19.
 scussa. 154. fa. ii. lin. 15. Vlcus morbus. car. 92.
 Vlcus, cū phlegmone fa. i. lin. 19.
 non sanat nisi phlegmo Vlcus morbus cōtinui
 ne discussa. c. e. f. ii. li. 11. tatis uel uniois solutio.
 Vlcus duplici mœdica car. 250. fa. i. lin. 24.
 mēto æget. c. 136. fa. ii. Vlcus non sanat, nisi pri
 lin. penu l. & quare. us locus in quo est sit fa
 Vlcus ex uase rupto ex natus. c. 197. fa. i. li. 22.
 abundantia qūo sanetur. Vlcus omne siccātia re
 car. 215. fa. i. lin. 1. grit mœdicamenta. car.
 Vlcus ex uitiosis succis 211. fa. i. lin. 20.
 car. 171. fa. ii. lin. 8. Vlcus omne subiectam
 Vlcus in carnosā parte, carnem naturaliter ha
 unitatis solutio. c. 129. bere postulat, & impedi
 fa. i. lin. 11. mentum glutinationis
 Vlcus in partibus carno abesse. car. 165. fa. i. li. 7.
 fis. car. 250. fac. i. lin. 5. Vlcus omne, tum siccā
 & quam habet indicat, dum, tum adstringen
 tionem. ibidem. lin. 11. dum. c. 146. fa. i. lin. 18.
 & in quo consistit. Vlcus phlegmones in
 Vlcus maius reddētia, cisa, qūo curatur. carta
 duplex curationis p̄siliū 496. fa. i. lin. 16.

Vlcus probe curare nō 496. fa. ii. lin. 6.
 cuiusq; est. carta. 141. fa Vlcus si cauum, & sor-
 cie i. lin. 19. didum, cui primo mœ-
 Vlcus puz unde habet dicatione occurrēdam.
 appellationem. car. 90. car. 157. fa. ii. lin. 3.
 fa. ii. lin. 23. Vlcus si cauum, sordi-
 Vlcus putrescere, quæ dum, & cum phlegmo
 faciant apposita. c. 132. ne, cui primo mœdica-
 fa. i. lin. ulti. tione occurrēdam. car.
 Vlcus qñ non potest so 158. fa. i. lin. 15.
 la dissidētium partium Vlcus si cum alio affe-
 coniunctione glutinari. Etu coniectū est, eius cu-
 car. 144. fa. i. lin. 20. ratio, ut ulceris solius
 Vlcus qui sanare cōmo non est, sed prior illius
 de debet, eum corporis affectus, secūda ulceris.
 naturam meditatū foiscar. 197. fa. ii. lin. 5.
 se oportet, & speculatio Vlcus si cum phlegmo
 nem omnem de mœdi- ne, uel erisypelata, uel
 camentis didicisse. car. gangrena, uel intempe-
 139. fa. i. lin. 4. rie fuerit, qd primo cu-
 Vlcus quo humidius, randum. carta 157. fac.
 eo sane mœdicamento ii. lin. 14. & quot fines
 quod magis siccet indi curationis, & exempla.
 get. car. 138. fa. i. ii. 10. Vlcus si cū tumore fue-
 Vlcus quomodo duci- rit, tumor prius sanan-
 tur ad cicatricem. cartadus. car. 167. fa. i. lin. 8.

INDEX

Vlcus si in pte aliq pñz triculo .c. ea. fa. ea. li. 17
 stit, cām externā ingre/ Vnguentū irinum, qbus
 re supuacuū est. carta. pmodū. c. 334. f. ii. l. 16
 162. facie. ii. lin. 6. Vnguētū melinū, rosace
Vlcus sordidū unde harum & nardinū pectori
 bet appellationem. car. confert, pulmone uulne
 91. facie. i. lin. 22. rato. c. 229. fa. ii. li. 7.
Vlcus tñ ulcus, qd. Vnguentū nardinū uen
 carta. 162. facie. ii. li. 3. triculo accōmodum. c.
Vlcus uenæ quō curatur 449. facie. i. linea. 18.
 car. 261. facie. ii. li. 13. & qd uitiosum, & qd
Vlcus ut coalescat, natu nō, & ubi cōponat. ibi
 ra et cā. c. 143. f. ii. l. 5. dem. linea sequenti
Vlcus ipsarcoys unde Vnitatis diuisio cōis si
 habet appellationem. c. milaribus instrālibus
 91. fa. i. linea. 3. quæ. c. 112. faci. i. li. 12.
Umbilicus veneris re Vnitatis solutionis pñ
 frigerat. c. 526. f. ii. l. 19 deratio. c. 212. f. ii. li. 20
Unco achisro qñ ue Vnitatis solutio, pñui
 na uel arteria attollēda tatis solutio idē. car. ea
 car. 217. facie. ii. li. 4. dem. facie. ii. linea. 11.
Vnguēta foliata uentri Vnitatis solutio, unitio
 culo. c. 344. f. i. lin. 18. nēpostulat c. 129. f. i. l. 9
Vnguēta quō solui de Vnitatis solutio, qbus
 beat. c. 344. f. i. lin. 6. cōis. c. 323. f. i. li. 9.
Vnguēta spicata uen Vnum empirice. carta.

117. fac. i. linea. 15. Vomitus nō puocāda,
 Vnum multa, & multa nisi hūor os uentris per
 unum. c. 118. fa. i. li. 11. tat. c. 432. fac. ii. li. 13.
 Vnum, specie unum, & Vomitus p periodos. c.
 nō unū. c. 115. f. ii. li. 23 314. facie. i. linea. 23.
 ¶ Vocales Græco idio. ¶ Vrina meatus, qbus
 mate qūo dicūtur septē corpis p tib' expurgādis
 car. 115. facie. i. li. 14. destitatus. c. 453. f. ii. li. 7
 Vocis cuiq; si una res su Vriē sinochi primi gñis
 biecta est. c. 115. f. i. l. 3 quales. c. 555. f. i. li. 14.
 Vocis unū significātis, Vrina & caloris q̄litas
 una necessario est & rei & pulsus, putredinem
 species. c. ea. fa. ea. li. 11 mōstrāt. c. 398. f. i. l. 16
 Volatio, actio aialis uor Vrtica aluum soluit. c.
 latilis. c. 23. fa. ii. li. 18. 515. facie. i. linea. 17.
 Vomicā patiētibus qūo Vrticæ semen ualenter
 pspiciēdū c. 547. f. i. l. 4 aperit, & dissecat & dissi
 Vomitu uti pudibundis pat. c. 514. fa. ii. l. n. 16.
 laborātibus auxiliū est. Vrtica & mercuriali, &
 car. 503. fac. ii. line. 10. sifia p uentrē, uacuat io
 Vomituri pituitā lentā cineris cauam. car. 508
 p radiculā, ex oxymeli. facie. ii. linea. 4.
 te uomāt. c. 316. f. ii. l. 2 ¶ Vstio, nōnunq; corpo
 Vomituris pituitā nō lē ris habitum cōstipat.
 tā neq; frigidā, quæ mi car. 389. fac. i. linea. ult.
 nistranda. c. 316. f. ii. l. 4 Vstio pierocholoꝝ qūo

INDEX

sanaf. c. 334. fa. i. li. 9. Vtero phlegmone labo
 vsui alieno a ratione inrante, ciere urinas non
 suescere malum. c. 445 oportet. c. 503. f. i. l. ul.
 facie. i. linea. 16. Vterovel pudendo mulie
 vsus indicat congruere ris phlegmone occupa
 parti alijs, alia uacuatio / tomēstrua nō sunt puo
 nem. car. 503. fa. i. li. 18 cāda. c. 499. fa. ii. li. 12.
 Vusus noīum principio Vterus suum h3 instrm
 discitur ab aritmeticis, quo aliqd ifondit ad sa
 gaometris & logisticis nationē. c. 222. f. ii. li. 83
 carta. 17. fac. ii. lin. 15. & quomodo uocatur. c.
 vsus ptis, natura rei & 226. facie. ii. lin. 23.
 stimat. c. 129. fa. ii. l. 21. ¶ Vua immatura refrī
 ¶ Vter ad lapidē habet gerat, & humectat, cart
 ut homo ad solum. car. 407. facie. ii. linea. 17.
 214. fac. ii. linea. 1. Vux immaturæ succus
 Vteri clysteres q̄re sint potestate refrigerat car
 excogitati c. 237. f. i. l. 2 ita. 409. facie. ii. linea. 19
 Vteri ulcera quare cuz Vulgus quæ non nouit
 rabiliora pulmonis ul / car. 129. fac. ii. li. 2.
 ceribus. c. 230. fa. i. li. 6 Vulnera citra ptusionē
 Vtero incidūt & febres quāmaxime siccare. car
 hectica & marasmus. c. 198. facie. ii. li. 10. quæ
 405. facie. ii. linea. 7 si cum ptusione sunt, iis
 Vtero inflāmato, q̄ uena quāprimū pus mouere.
 secāda. c. 504. fa. i. li. 11. op3. ibidē linea sequēti

Vulnera glutinata citra. fusum, aduersissimum
 phlegmonē. carta. 247 carta. 132. facie. i. lin. 6
 facie. i. linea. 10. Vulneri omni recens fa
 vulnera in articulis oīa cō, nisi in uentre sit, san
 cacoethe. c. 202. f. i. li. 1 guinen effluere expedit
 Vulnerantia quæ sunt. carta. 204. facie. i. lin. 24
 car. 214. facie. i. li. 7. Vulnerū uentris cōsyde
 Vulnera oīa trifariā redratio. c. 264. fa. ii. lin. 19.
 di magna. c. 202. f. ii. l. 7 Vulnus in carnosa parte
 Vulnera quō deligāda, carta. 129. facie. i. lin. 14
 tū colli, tū mēbranarū cē Vulnus in carnosa parte
 rebri, tū uenarū iugulari unitatis solutio. carta. ea
 um quō fieri debent. car. facie. ea. linea. 11.
 fa. 220. facie. i. lineā. 11. Vulnus in carnosa parte
 Vulnera futuris indigē id est septum transvers
 tia, purgationē desiderāt sum non reunitur. carta
 car. 202. facie. ii. lin. 10. eadem. facie. eadē. lin. 15
 Ex uulnere si sanguis p vulnus nerui contingē
 fluit, ilico qd agēdū. car. tia, frigida non sint. car
 ta. 217. facie. i. linea. 19. ta. 259. facie. ii. linea. 4.
 Vulneribus omnibus p & quare linea sequenti
 ualidis purgatio utilis. E uulua sangrinē pfluē
 cart. 202. facie. ii. lin. 5. tē, sistit plantaginis suc
 Vulneribus quid applicus. car. 222. fa. ii. li. 16.
 candum. c. 146. f. ii. li. 17 Ex uulua si pro fluuiam
 Vulneri cauo oleum in est, quid cōsiderandū &

I N D E X

quibus opus est moedi Xper sarcosis. i. caro sup
camētis. c. 225. f. i. li. 1. crescēs qd morbi genus

X & eius cōsideratio. car.

X Erotriua frictio sic 149. fa. ii. lin. 7.

X ca, siccāt. car. 333. Ypochyma, qd indicat.

fa. i. lin. 10. car. 543. fa. ii. lin. 22.

Y Ypochy sis, suffusio. car

T Datides qūo curā ta. 134. fa. ii. lin. 11.

tur. c. 559. f. i. li. 8 Ysterialgia. car. 89. facie

Yderos lencophlegma ii. linea. 19

tias. car. 89. fa. ii. lin. 22 Yphestos. car. 126. facie

Ydriophoboi uel hipro ii. linea. 18.

phobos aquam timen

tes. car. 370. fa. i. li. 20. Z Oilus Homeri sta

Yparchon, uel ypastchō Z tuam flagellauit. car.

car. 126. fa. ii. lin. 18. 57. fa. ii. lin. 17.

Ypezocota mēbranam Zymosis, fermētatio. car.

quam uocant, car. 513. 537. fa. ii. lin. 4.

fa. i. lin. ulti. F I N I S

**GALENI METHODVS
MEDENDI VEL DE MOR
BIS CVRANDIS THO
MA LINACRO IN
TERPRETE LI
BER PRI
MV S.**



V M ET TV
sape alias carissis
me Hiero, & alijs
qdem amici me
nūc hortentur ut si
bi medendi me-
thodū p̄scribam
ego sane tametsi

tū uobis in primis gratificari, tū nō
posteror nō nihil p̄ uirib' iuuare stu-
dēs semp tū fateor cunctabar, ac dis-
tuli multis de causis, q̄s nūc quoq; p̄
cōmode dicturus uideor, priusq; id q̄
petitis aggrediar. Sūt enī ad ea q̄ post
dicent, sane nō iūtiles. Eax igit oīum
Gale.

G

METHO. MEDEN.

illa p̄cipua fuit, q̄ frustra me scriptū
timebā. Cum nemo p̄pe dixerim, hac
n̄ra atate v̄itatis inq̄sitioni sit deditus
sed pecuniā, & ciuilem potentiā, & inex
plebiles uoluptatū delitias, oēs eousq̄
suspiciāt, ut siq̄s sapiētiae quoduis stu
diū seceſſet, pro iſano hūc habeāt. quip
pe q̄ primā ipſam, & uere ſapientiam
q̄ diuinā humanāq̄ rex eſt ſciētia:
ne eſſe qdē oīno exiſtimēt. Medicinā.
Geometriā: Rethoricē, Arithmetice:
Muſicē: ac reliquas id genus artes: eē
qdē autument, catex ad finem earū stu
dio p̄tendendū minime cēſeant. Me ue
ro ex his q̄ me unice diligere ſunt uiſi,
ſi, nonnulli ſape increpāt, quaſi plus
iuſto ueritatis ſtudio ipendam, quaſi
q̄ nec mihi ipſi uſui, nec ipſis in tota
uia ſim futurus, ni ſi & ab hoc tāto ue
ritatis iſdagandā ſtudio deſiſtā, & ma
ne ſalutando circūeam, & ueſpi apud
potentes cenē. His enim artibus tum
amari, tū accerſitū uero p̄ artificibus
haberi nequaq̄ ex iis q̄ in p̄pria pro
feſſione ſint conſecuti. Neq̄ enim eſſe
qui de ea iudicent, ubi oēs totū diem

diuersis studiis transigant. Mane quidē oēs salutatiōibus publice occupa-
ti, mox in alia munia distracti. Vtique
ad forū, & lites non exigua turba, ad
saltationes, & aurigas alia maior. Iam
uel alex, uel amoribus uel balneis, uel
ebrietati, uel cōmessationi, uel demū
alicui corporis uoluptati dedit, sane nō
exiguus nūerus. Vesp̄i ō rursū oēs
ad simposia publice collecti. Vbi post
quino se impleuere, nō lyra, citharaue,
aut aliud musicū instrūm circunfertur
quod sicut olim in eiusmodi congres-
su tetigisse honestū, sic contra nō con-
trectasse admodū erat turpe. Sed nec
sermōes ulli habentur, quales in sim-
posiis agitari solere ueteres pdiderāt
nec aliud honestū qcq̃. Imo inuicē sibi
ppināt, & de magnitudine poculo-
rū certant, utpote iter quos optimus
censeat nō q̃ plurimis instris musicis,
aut et sermone philosophico uti nos-
uit, sed q̃ multos, eosq̃ maximos cali-
ces ex siccauit adeo mihi mae etiā nū
ebrii uident ex his pleriq̃. Nōnulli ō
etiam tam plane uinum olere, q̃ si mo-

METHO. MEDEN.

do haussissent. Eoq̄ fit, ut quoties egrotare coeperint, medicos aduocēt, non quidem optimos, utpote quos p̄ sanitatē noscere nunq̄ studuerunt, sed eos quos maxie familiares habent, quiq̄ ipsis maxime adulantur. Qui & frigida dabunt, si hanc poscēt, & lauabūt cum iusserint, & niuem uinumq̄ porrigēt. Postremo quicquid iubebitur, mancipioꝝ ritu efficient. Contra plañe q̄ ueteres illi medici ab aesculapio oriūdi, qui tanq̄ duces militibus, & reges subditis, impare agris uoluerūt. Nequaquā uero Getarū, & Tibiorum: & Phrygum: & Tharcum empiricorū ritu parere, atq̄ obsequi. Itaq̄ his nō qui melius artem callet, sed qui adulari aptius nouit, magis in precio est. Huicq̄ plana omnia peruiæque sunt, huic ædium fores patent: hic breui efficitur diues, plurimumq̄ potest huic discipuli formosi a cubiculis, ubi iam fuerint exoleti: tradūtur. Atque hoc Thessalus ille cum animaduertit: nō solum in alijs romæ diuitibus assentabatur: sed etiam artem tradere sex

LIB. I. 51

mensibus se p̄mittens, complures discipulos breui comparauit. Si enim neq; geometria; neq; astronomia; neque dialetices, neq; Musices, nec ulli deniq; bonae disciplinae idigent, qui medici sunt futuri, quēadmodū Theſſalus iste p̄mittit, nec etiā longā exp̄ientia, & operum artis usum desysiderant, cui non promptum sit artem agredi, ceu facile medico futuro? Atque hinc adeo fit ut etiam sutores, & tinctores, & fabri tum materiarij, tum ferrarij proprio magisterio relicto, in medicinae artis munera insiliant. Nam qui pictoribus, & unguentarijs mixturas suas praeſeparant, etiam de primo loco certant. Atque ob hac ipse medendi methodum scribere sum cunctatus. Quam utique & uiri ueteres inceperunt, & posteriores eorum perficere sunt conati. Atque olim quidam non parua lis erat, eorum qui in Co atq; Cnido habitabant, utri vis delictet inuentorum multitudine reliquos superaret. Quippe geminū hoc genus Asclepiadarum adhuc in Asia

METHO. MEDEN.

supererat: deficiente nimirū quod in Rhodo uiguerat. Certabant cum his honestum illud certamē quod Hesiodus prædicabat: etiā medici qui italiā incolebant Philistion. Empedocles: Pausanias: & horū sectatores erantq̃ tres hæc certantium inter se nobiliū medicorum scholę. Plurimos ergo atque optimos discipulos Coæ fortuna cōtulit. Ab hoc Cnidia. Nec tamē in paruo habenda prætio erat: & quę in Italia noscebatur. At horum nemo nec mane potentium fores salutaturus: nec uesperī cenaturus frequentabat: sed sicut Hesiodus cecinit. Namq̃ alium ditem cernens: cui deest quod agatur. Ipse solum uertit tauris: & semina ponit. Ita illi inter se ppetuo certabant nō utiq̃ de aranda: serendaue terra. Quippe q̃ ut Asclepiadaꝝ gñe inferiora: sic Ascreo poetæ erant non idecora. Sed de Apollinis: Æsculapij q̃ arte tum exercēda: tū uero semper augenda: ac p uiribus p̃ficienda. Nūc nō honestum omne certamen intercidit: aut certe minimū eius iter homi-

nes adhuc supest Regnat autē ihone-
 stum: nec est qui hoc auertat: aut opē
 malo ferat. de hac Hesiodus. Lis ne te
 iducat mala deuitaī laborē. Dulce ma-
 lū alteri' cui sit. Hac enī lis (ut hesiodo
 ēt diuinior poeta cecinit) armatur pri-
 mū tenuis mox improba cōlo. Inserit
 alta caput: terris uestigia figēs: Huius
 litis stimulis agitatus Thesalus hip-
 pocratē: ac reliquos Asclepiadas ma-
 ledictis incessit: ac totius terrarū orbis
 theatrū ī suis ipsi' libris pstitues: inis-
 bi iudicat: uicitq̃ & ptra oēm antiq̃ta-
 tē ipse a se uictor declarat. Hac facit
 tū in eo libro: quē de cōitatibus scrip-
 sit tā in sinceris. Quī in reliqs quo-
 q̃ oībus p̃tumeliosus eē nō desistit: ue-
 luti in ep̃la q̃ ad Neronem mittit: his
 ipsis inter initia uerbis usus. Cum no-
 uam sectam condiderim: & quæ sola
 uera sit propterea quod medicorum
 qui ante me fuerunt nemo quicq̃ uti-
 le prodidit: uel ad sanitatem tuendam
 uel morbos propulsandos. Pergens
 autem in opere: Hippocrates inquit
 noxia p̃cepta tradidit. Ausus est

G iij

METHO. MEDEN.

& aphorismis eius. i. sententiis cum summo dedecore contradicere, & cū on dat se in Hippocratica disciplina; nec a quoq̃ institutum, nec eius opa sub præceptore legisse, tñ nō uere ē etiam talis cū sit, palmā sibi tribuere. Quo magis aliqua esse meæ partes uident, q̃q̃ alias pax assueti improbos acerbè taxare, aliquid tamen contra hunc ob ueterum contumelia contumeliā dicere. Quid improbe quæ bona sunt calumniari tentas, ut multitudini placeas? Cum liceret tibi in ueritatis contemplatione excellere, si diligens esses, ac ueritatis amator. Quid ita ruditas auditorum patrocinio abuteris, ad ueterum blasphemiam? Num paterne artis socios impudentissimæ Thesale iudices medicorum statues. Istis scilicet iudicibus uinces procul dubio, siue quid contra Hippocratem, siue contra Dioclem, siue contra Praxagoram, siue contra reliquos ueteres dixeris. Quin potius uiros antiquos, dialecticos, scientes, qui uerum falsumque discernere sunt periti, qui

consequens, ac repugnans distingue-
 re, qui demonstrandi methodum a
 pueris sunt meditati, hos inquam iu-
 dices in confessum introducito, his se-
 dentibus aude quippiam Hippocras-
 tem accusare, his pronunciaturis ag-
 grederi scelesti illa tua, barbaraq; vo-
 ce contra Hippocratem primum il-
 lud differere, non oportere de homi-
 nis natura curiosum esse? Deinde si qd
 hoc donet: male illum de ea inquisi-
 uisse, ac falso omnia præcipisse. Ergo
 quis iudex erit? Nū Plato quādo huic
 saltem iniurius esse minime es ausus.
 Ego uero ne discipulos quidem eius
 refugiam. Non Speusippum, nō zeno-
 cratem. Aristotelis uero uel rogē iu-
 dicium subeas, & cū eo Theophrasti
 optem utiq; & zenonem, & Chrysip-
 pum, & eorū qui hos sectantur, quem
 libet iudicem eligas. Horū nemo uir
 audacissime hippocratis de natura ho-
 minis scita dānauit. quæ tu mihi nec
 legisse unq̄ uideris, nec si legisti itelle-
 xisse: certe si itellexisti, iudicare de iis
 minie gētī n̄ potuisse, ut q̄ sub præma

METHO. MEDEN.

Ianas curāte in gynaeceo sis altus. Nec enim putes nos: uel egregium genus tuū: uel praeclarā doctrinā latere nec Hippocratite: & reliquīs ueteribus in furdo theatro maledicere: Sed q̄ sis: & unde uenias: quo gñe ortus: qua educatione usus: qua disciplina imbutus prius oñde: atq̄ ita alicubi ista. Vex il-
 lud prius uir audacissime mōitus: nō esse cuius in ulla bñ instituta ciuitas te p̄cessum publice dicere. Sed si quis uir clarus ē: qui genus possit & educationē: tū uero eruditionē cōcionatore dignā oñdere: huic dicere p̄mittūt leges. Tu cum nihil horū ostēdere habearis: audes tamē homo sordidissime Hippocratem accusare. facisq̄ in nugacibus libellis tuis grācos sedere iudices: fers autem ipse sententiam: nec illorum sententiam expectas: & palam tibi ipsi das modo de omnibus medicis: modo de omnibus grācis. Hāc enim insignis audacia sapiētissimi scilicet Thessali ē: omnes se medicos uicissim. Sed de ipso litigatore: seipso agonotheta: seipso iudice: post

hos etiā reliquos gracos in certamē
puocasse: Rhetoras: Geometras: Grā-
maticos: Astronomos: Philosophos:
Inter quos p̄stitutum: ac lanifici elo-
cutione usum: cenfore se oīum primū
esse. Quippe medicinā reliquas oēs
artes praecllere: se uero medicos oēs
supasse: q̄ unum forte fortuna recte
collegit. Si enī medicina est oīum arti-
um p̄tantiſſima. In ea ꝯo Thessalus
primas partes obtinet. Vtique oīum
hoīum ita sit primus. Ac Socratē: & Li-
curgum praecllat: ceterosq; omnes:
quos Pythius uel ut uiros bonos: uť
ut sapiētes: uel ut musarū ministros
uel ut iouis famulos: uel deniq; ut alio
quolibet munere diis gratos laudauit
Agedum igitur Thessalo hymnos de
cetero omnes cantent: scribantq; ui-
ctoriae carmina. Tum publicū orbis
theatrum constituatur: acceditoq; al-
quis qui canat eum qui in textrina sit
altus uicisse Demosthenem: Lysiam
& reliquos rethoras: superasse Plato-
nem: & ceteros philosophos: palmā
eripuisse Licurgo: Solōi: & alijs legis

METHO. MEDEN.

latoribus, uictorē deniq; totius homi-
num gñis coronatū esse rhetor̃ philo-
sophor̃, legislator̃. Nam si geometras
ē, grāmaticosq; ac musicos nomina-
tim post tātos titulos cōmemorē, & tu
meliosus in hoīem uidear, ubi n. Ly-
curgus, Solō, Plato, Socrates, & Pytha-
goras dant manus, Num pulchrū eti-
am sūt Hipparchi, Archimedis, Aristo-
xeni, Aristarchi, & alior̃ quorundam
id genus meminisse, nullius precij ho-
minū, ut Thessalus dicet? Sed q; tanti
spiritus poeta existet qui hac canat?
Quis dabitur Homerus qui ex ame-
tro tono hanc Thessali uictoriam ce-
lebre. Aut q; lyricus qui uelut pin-
darus alte in dithyrambis tonet, q; q;
sicut olim bacchi, ita nunc Thessali p-
conium efferat, An horū potius nul-
lum requirimus, sed eorum qui iam
hos scribunt, Archilocum aliquē, aut
Hipponactem, aut ex tragica scana
quempiam, qui sic hominem compel-
let. Quiesce dum miserrime in stratis
tuis, Nanq; haud uides quæ te putas
nosse probe. Horestis mihi somnium

narras Theſſale, Quale nam id thea-
trum ē in quo tu uinces Hippocratē?
Qui iudices erunt, quēnā prēmia p-
ponent? Vis ne primum platonis ſuf-
fragiū legamus. Fortaſſe enim hunc
iudicē nō reiciēs. At qui ille hęc ad-
ſcribunt ait. Anime igiſ naturā apte pu-
tas itelligi poſſe, nō cognita totius na-
tura? Imo ſi qđem Hippocrati ex Aſ-
clepiadaꝝ gñe fides ē hñda, nec corp-
is qđē natura abſq̃ hac methodo. Re-
cte ais amice, oportet tñ cum Hippo-
ſermonem pferentes, num cum eo cō-
cordet; eſtimemus. Sane quidem. Igi-
tur de natura conſiderare, quid eſt qđ
Hippocrates rectaꝝ ratio dicit. Num Hippo.
ad hunc modum de cuiuſq̃ rei natura
primū illud perpendi oportet? Sit ne
de quo uolumus, uel ipſi ſcientes eē:
uel alios facere ſciētes poſſe: ſimplex
an uarias ſpecies habens. Mox ſi ſim-
plex ſit facultas eiꝝ eſtimāda eſt, quā
uidelicet ad quid agendum optineat,
aut quam ad paciendū ab alio ſit ſor-
titū. Sin plures habeat eiꝝmodi ſpe-
cies: iis enumeratis; quod in una fece-

ME THO. MEDEN.

ris, id in una quaq; exigere oportebit
Nempe quid illa facere per naturam
sit apta, uel quid ab alto pati. Audisti
uir bone platonā simili methodo aīæ
naturā inueniendā esse cēlere, qua cor

Hippo. poris naturam, Hippocrates, an adhuc
uis multas hoīs dictiones, ex multis
libroꝝ eius locis deligam, in quibus
ille Hippocratē omnium, qui ante se
fuerunt, maxime admiratur. An poti
us cū id alibi fecerim. (Nēpe in eo op
pere, in quo de Hippocratis, & Plato
nis placitis differui) illuc qui id scire
uolet, remittam, ubi, ut arbitror, claris
sime oñdimus, in plurimis maximis
q̃rebus horum hoīum inter se p̃sen
sum. Atq; alio me p̃ferens aliū tibi ad
uocē in testē catum. Nēpe peripatetis
cū, qui & ipse Hippocratis phisilogie
principia p̃firmat. Quin de hoc quoq;
p̃ditum a me in alijs cōmentariis est.
Quoꝝ unus de elementis secundum
Hippocratē inscribitur, post hunc alij
tres de temperamētis, mox alij duo,
alter de inæquali intemperie, qui etiā
ad tractationem de temperamentis

ptinet: Alter de optima corporis constitutio-
 tiōe. Deinde ē tres de naturalib' facul-
 tatibus. Hos igit si qs leget clare pspiciet,
 rōnū Hippocratis de natura Aristotelē
 iterptem eē. Qui etiā de morborū discrimine
 quot hi, q̄q̄ sint, ac d' symptomatis pari mō,
 p̄terea de horū utrorūq̄ causis, primus oīum (quos
 auditu nouimus) Hippocrates recte q̄ Hipp.
 principia dedisse uidetur, post eū ue prim' in
 ro Aristoteles late ea est interptatus uenerit
 Hæc ita esse intellige, qui commentarios
 nostros, quos de singulis horum scripsim'
 legere nō grauabitur. Quare si Peripatetici
 iudiciū exercebunt, Hippocrates arbitror uincet.
 Thesaurus ut inuerecūdus, & ipudēs eiiciet.
 Sin Stoicis in cōfessum admissis iudiciū
 pmittetur, ex iis placitis, quæ ipsi met
 statuūt Hippocrati palmam dabunt.
 Quippe calidū, frigidū, siccū & humidū
 primus Hippocrates inue Hippoc.
 xit, post eū Aristoteles euidēti demōstratiōe
 asseruit. Eadē Crypsippi, emuli parata cum
 accepissent: minime sunt obluctati. Sed omnia ex horum

METHO. MEDEN.

mixtura p̄stare p̄firmāt. Atq; hæc iter
 se mutuo ager ac pati, artificē quæ na
 turā esse oīa, deniq; Hippocratis dog
 mata de natura recipiunt, nisi qđ in
 Hippo. re tenui est illis cum Aristotele dissen
 sio. Quippe cū recte, Hippocrates af
 firmat totū corpus esse, ut græce dicit
 οὐκ ἔστιν οὐδὲν οὐκ ὅλον quasi p̄spirabile
 & p̄fluxile dicas, omnesque animalis
 particulas mutuo a se affici, recipiūt,
 quidem hoc utrique, dissident in eo
 quod Aristoteles qualitates tātum in
 se mutuo transire omninoque misce
 ri stoici non has modo, sed etiam sub
 stantias ipsas existiment. Quod autē
 hoc definire medico superuacuum sit
 quodque ad medicinæ opus abunde
 sit, si tantum concedantur ea quæ ab
 utrisque sunt demonstrata, item qđ
 qualitates uirtutesque in mixtis, to
 tæ sint totis permixte, hæc & ante a
 me sunt demonstrata: & si res poscet
 nunc demonstrabūtur. Quare & pla
 tonis & Peripateticorum, & stoicorū
 iudicio, Hippocratis physiologia. Vi
 ctoria dabitur. Imo uero ex eius phy
 siologia

siologia oēs q̄ iā cōprehensi sapiētiae
 professores sunt oñdunt, nemini fas
 eē morbos cōmode curare, q̄ corpis
 uniuersi naturā nō p̄pexerit. Nunqd
 igit̄ si de palma sub horū sapiētiae pro
 fessorū iudicio certasset Thessalus, uicif
 set? Qui oīs suae physiologiae Hippo
 cratē authorē hñt. Quid autē si Geo
 metris, Astronomis, Musicis, aut Rhe
 toribus iudiciū concedet? Putemus ne
 hos Hippocrate p̄termisso, alij ulli pal
 mā duros? Ego s̄ae nec a iū quēuis
 primas esse latū arbitror omniumq̄
 minime impudentissimum Thessalū,
 ut, quo nemo geometriā, Astronomiā
 Musicē, ac Rhethoricem magis deho
 nestarit. Ita q̄ apud hos in parū ami
 co Theatro certauerit. Verū hos fors
 tassis in Theatrū minime inducet, ut
 pote quos ipse prior inimicos reddi
 derit, sed his sapiētiae professorū dū
 taxat, q̄ in dialectice sunt p̄iti, ut qui
 uere falsēq̄ oratiōis iudicandae facul
 tatem exercuerint, iudicium partes cō
 cedet. Atqui si Platonem, Aristotelē,
 & Crisippū, ceu parū i hac facultate

Gale.

H

METHO. MEDEN.

exercitatos transibimus, quos nā q̄so
 alios inueniemus? Quare si nec alia
 artium professores iudices admittet,
 nec q̄ in dialectice ceteris oībus sapiē
 tiæ p̄fessoribus p̄stiterūt, illi suffraga
 bunt tādē erūt q̄ eū uicisse iudicabūt
 q̄ illi frequēs Theatrū cōstituenti qui
 uictorē renūciabunt? Qui deniq; co
 ronabūt: ipse uidelicet seipsum id qd̄
 in illis egregiis libris suis fecit, i qb'
 ipse de seipso sententiā tulit, seipsum
 coronauit ac declarauit. Ac fortassis il
 lud sibi gloriæ memoriæq; iter hoīes
 occasionem fore est arbitratus, si opti
 mis uiris lacessitis, nos sibi respōdere
 cogeret, uex ita & zoilus celeberrima
 rusq; sit, q̄ homeri statuā flagellauit,
 & Salmoneus, q̄ Iouē est imitatus, re
 liquaq; flagitiosorū hominū non exi
 gua turba, qui uel meliores non sunt
 reueriti uel in deos ipsos fuerunt con
 tumeliosi. Verum hi non bonā de se
 opinionem reliquerunt, nec emulatur
 quisq; qui cōpos sit mētis, nec Home
 romastiga zoilum, nec demētem Sal
 monea: Quāuis male dicis zoilos in

admiratione sit, & Salmoneus sacrile-
 gis. Sed qd hos memoro, cū & q locu-
 los p̄cidūt, similia p̄ditoꝝ studia & p̄-
 ditores proditoꝝ suspiciant. Nec est
 prorsus q̄spiā, q̄ propriū catū: in quo
 palmā mereat d̄sideret. Adeo si Thes-
 salus inter coquos, tinctoros, lanificos
 sutores: a, fullones de uictoria certās
 scripsisset: utiq; & retulisset d̄ hippo-
 crate uictoriam: & nemo nostrum ei
 repugnasset. Nunc cum omnes homi-
 nes iudices faciat ex horum autē nu-
 mero sint & Plato, & Aristoteles: &
 Theophrastus: & Chrysippus nequa-
 quā omne punctum solus feret: sed
 alicui fortassis prouocare ad aliū iu-
 dicem licebit. Quāquam enim Hip-
 pocrates certare cum thessalo utpote
 indigno se nolet. At forte Erasistratus
 non negliget: multoq; minus Hero-
 philus atque his etiam minus Ascle-
 piades alique multi iuniorum me Thessa-
 licorum quibus est ad contentio: liopinio-
 nem natura propensior minime im-
 pune abire contumeliam sinent:
 qua pariter omnes græcos Thessalus

METHO. MEDEN:

aspergit, sed producto in mediū ho-
mine, oēs eius libros crassissima igno-
rantia refertos græcis oñdent, q̄ tot li-
bris scriptis, & tot nugacissimorū uer-
suū milibus effusis, nusq̄ in ullo opere
suorū demonstrationē ulā afferre ten-
tauit, sed tyranni ritu duos tm̄ esse in
oī uictus rōne morbos sancit. Nempe
fluxū & clausum, nō intelligēs se dif-
ferentiā quādam morborū dixisse, quā
utiq; prisci (ut ostendemus) probe no-
uerunt. Caterū nemo tā rudis fuit, ut
differentias morborū ipsos esse mor-
bos putaret, ac remediorum indicatio-
nem ab iis sumeret substantia ipsa pre-
termissa. At qui hic Thessali parus. s.
error, quē uel puer in simplicioribus
disciplinis altus, statim aduerteret,
Hic inquā paruus error, eo insolentis
hominem euexit, ut magnum, & pre-
clarum aliquid inuenisse se putaret.
Perinde ac si quis cum omne animal
rationale esse, aut irrationale dixisset
nō animalium differentias, sed aliud
quippiā dixisse se putaret. Cū. s. huic
illud quoq; similiter sit dictum, omne

aīal mortale est, uel imortalea Quips
 pe oppositio q̄ in singulis differentiis
 notat, cōiuncta, de oibus speciebus di
 cit. Omne. n. aīal aut māsuētū est, aut
 ferū. Omne animal, aut pedatū est, aut
 apes. Omne animal aut cornutū, aut
 mutilū. Nec est inter differentias inue
 nire oppositionem ullā, quæ sit altera
 prāstantior, aut potior, nec quæ ma
 gis omnibus insit particularibus. Ve
 rum non cōuenit, cum de animalium
 numero quæritur, unam differentias
 rum oppositionem respondere. Hoc
 enim pacto duo erunt animalia uni
 uersa, nec ullum magis rationale, uel
 irrationale, q̄ mortale, uel immorta
 le, aut ferū, uel mansuetū, aut reliqua
 rum oppositionum quælibet. Quod
 si quis differentiis omissis, sicut plane
 ratio exigit, equū, bouē, canem, homi
 nem, aquilā, apim, formicam, leonem
 & ouē respondeat, reliquaꝫ omnia p
 species animalia cōnumeret constat
 hunc quærenti quot sint in totū ani
 malia, recte respondisse. Quin simul
 ta sermone animalia memoret, teste

H iij

METHO. MEDEN.
turq̄ enumerare se oīa n̄ posse sic quō
q̄ commodissime respōderit. Similis
agitata q̄stio de morborū numero, &
antiq̄s oīb' medicis est, aliis septē eos
in totū esse affirmantibus, aliis plures
his paucio res ue dicētib'us, oībus tñ
ad species, q̄ in substantia, nō quā in
differentia essent, respectum habenti
bus. Nemo enim ita erat indoctus, aut
logicae speculationis rudis, ut differē
tiam specierum pro substantia loquē
do usurparet, quēadmodum iste qui e
gyneco exiliens tantis uiris maledi
cit. Ipse nec genus habens quod refes
rat, nec educationem, nec eruditionē,
qualem illorum quisq̄. Quorū alius
Aristotelis, alius Platonis, alius Theo
phrastī, aut deniq̄ alterius cuiusq̄ eo
rum qui in longica cōtemplatiōe fue
re exercitati, familiaris fuit. Veluti igi
tur rogatus quispiam quot sint i uni
uersum elementa, si duo esse respōde
rit (quippe aut uocale omnino, aut cō
sonans esse quicquid uocis sit elemē
tum) is uerum quidem dixerit, ceterū
ad quāstionē non responderit, ad eū

de modum arbitror, si quis omnium mor-
 borum numerum comprehendere studens, spe-
 cie quidem ullam morborum ueluti phlegmo-
 nem, scirron, uel tumorem referre non cu-
 ret, solas autem differentias memoret, siue
 clausum, & fluidum, siue rax & densum
 siue durum & molle, siue astrictum, & la-
 xum, uex hic quoque dixerit, minime tamen
 ad questionem responderit. Primum
 namque in eo error est, quod non omnis diffe-
 rentia generi addita ad speciei consti-
 tutionem aliquid conducit, sed quae ex
 generis propria diuisione nascitur.
 Quippe haec demum differentiae sunt
 quae species constituent, reliquae omnes
 alienae. Etenim animalis propriae differē Quae
 tiae sunt mortale, & immortale, rationale, diuina ad
 & irrationale, mansuetum, & ferum, aliaque spei com-
 mune genus. Molle uero, ac durum, graue, stitutio
 & leue, rarum, & densum, magnum & paruum com-
 mune animalis diuinae non sunt, sed substantia ferant.
 tiae. Itaque etiam si cum animali, uel mole, uel Quae
 durum, uel densum, uel rax, uel magnum
 uel paruum componas, ad speciem constituē-
 dam nihil sane contulerint. Sin uel ratio-
 nale, & immortale, uel rationale, & morta-

ME THO. MEDEN.

le animali adieceris, efficitur iam illic
 deus, hic homo. Ita uero, & si rōnali
 aīali duas illas differētiās addideris, q̄
 sunt gressile, & bipes, sic quoq̄ speciē
 quāpiam effeceris. Nēpe hominē. Vñ
 fieri nō potest, ut ullius rei specificas
 differentias inueniat q̄ eā diffinitione,
 siue substantiæ orōne ad unguē nō cir
 cūscipserit. Alius deinde error incide
 re solet his, q̄bus pax exercitata ratio
 est: q̄ cum unam aliquā differentia
 oppositionē inuenerint: speciem ali
 quā propositi generis se putent inue
 nisse. Ceu paulo ante de uocis elemen
 tis est dictum. Siquidē qui uocale: &
 consonans dixit: nondum omnia hu
 manæ uocis elementa dixit: sed duas
 tantum primas: & generales differen
 tias: Quod si uocales rursus in lōgas
 breuis: mediasq̄ diducens: tum cōso
 nantes in semiuocales: & mutas: itēq̄
 tum longas: tum breuis uocales bifa
 riam: medias uero trifariam, sed &
 mutas primum in aspiratas: tenues,
 ac medias: dein rursus tripartito ha
 rum singulas: mox semiuocales pro

pria (ne frustra multis morer) sectiōe
 secet: ita quatuor: & uiginti elemēta
 uocis: qua grēci utunt: iueniat. Quip
 pe id tm̄ dixisse quod elemētoꝝ: qdā
 uocales sint: qdā cōsonāntes: nōdum
 oīum elemētoꝝ artificē. aut plane sciē
 tem auditorem reddidit: sed si quis
 ubi in longas: breues. & medias didu
 xerit, adiiciat duas esse breues. Nem
 pe, e, & o, duas p̄terea lōgas, η, & ω,
 Tres hō medias: α, ι, υ, sit sane artifi
 cem auditorem de omnibus uocali
 bus effecerit. Itemq; de consonis ad
 eundem modum. Itidem si quis trade
 re de morborum numero instituat.
 Quot is in uniuersum sint, non debet
 arbitrariis in prima statim differen
 tia subsistere: sed diuisa ea procedere
 donec ad aliquam infimarum specie
 rum: & quæ amplius in aliam distra
 hi non possit: perueniat. Id uero quā
 haud cuiq; sit promptum: sed ei dun
 taxat qui in diuidendi arte magno
 pere sit exercitatus: intelligere potest
 primum is: qui omnia legisse uollet:
 quæ de eo genere methodi in princi

ME THO. MED EN.

plo Philebi a Platone sunt pdita. Deī
 Plato in cui Sophistā, & Politicū legisse place
 philepo bit. Iā uero difficilior ad huc res uide
 Sophi biſ, ſi quē primū Aristotelis librū de
 ſta & partibus animalū relegiſſe nō poen
 politico tebit. Conat. n. in eo libro oēs anima
 Aristo. lium differentias enumerare. Ad ubi
 multas dubitationes mouit, uix ſuſpe
 cte, ac timide pronunciare quippiam
 audet. Poſt hāc cum Ariſtoteles, &
 Plato tantam, tamq; difficilem rem
 eſſe cenſuerint, genera in proprias dif
 ferentias exacte diuidere: ac poſt hos
 Theophrastus, & alij philoſophi ra
 tionem abſoluere tentauerint utpo
 te ne apud ipſos quidem ſatis adhuc
 conſtantē, homo audaciſſimus Theſ
 ſalus abſolute, citraq; ullam ratiōem
 adhibitam pronuncians, credendum
 ſibi cēſet, duos in totā eſſe in uictus
 ratione morbos, præſertim ſimplices
 ac primos, & uelut elemētares. Nam
 tertium ab his ratione gigniti ex am
 bobus compositū. At ſi ulla metho
 do hāc ſicut iactas inueſtigati, cur
 hanc nobis non dixiſti? Sed contra

plane quod pro grauitate nominis quod
 tibi arrogas homo temerarie, atque a
 methodo alienissime, re pronunciaſti.
 Qui ne principium quod ipſum unquam attige-
 ris, a quo coepiſſe neceſſe ſit eum, quod recte
 cuiuſlibet rei ſpecies, & differentias ſit
 inueniendus. De re enim qualibet puer, unum
 principium optimum. Noſſe id oportet, de
 quo propoſita quaſtio eſt aut prorſus eſt
 aberrandum. Plato quodam loco ait. In omni re
 Non ad diuidendum modo quiduis, diſqui-
 ab ipſa quaſita rei eſſentia nobis eſſe recta quod
 inchoandum cenſens, ſed etiam in omni principio
 ni diſquirenda re eiufmodi ſemper
 principio utendum. Ergo hic quoque
 arbitror par erat, ubi quid morbus
 ſit, quid ſymptoma, & quid paſſio di-
 ligenter prius dixiſſes, ac dein qua con-
 ueniant differantque ipſorum ſingula
 definiuiſſes, ſic demum tentare in pro-
 prias ea differentias diducere, ſecun-
 dum eam quam ſapientiae profeſſo-
 res tradiderunt methodum, aut ſi qua
 potiore eam, quae ab iis prodita eſt,
 explorariſſes, hanc ipſam prius aſtrue-
 re, tum illud oſtendere, ac graecos do-

METHO MEDEN.

cere, hūc q̄ in tetrina sit altus supas
se Aristotelē, & Platonē in methodis,
logicis, humo afflixisse Theophrastū
& stoicos in dialectice, clarissime ostē
disse oēs eorū sectatores ne primos q̄
dē morbos, q̄ essent, unq̄ nouisse dico,
& Herophilum illū dialecticum, & cō
discipulum eius Philotimum, & prae
ceptorem eius Praxagoram, qui ab
Æsculapio originē traxit, & qui cum
his, & ante hos fuerunt, Erasistratum
Dioclem, Mnesitheum, Dieuchē Phi
listionem, Plistonium ipsum, deniq̄
Hippocratem, porro simplici uerbo
dicere omnes in uictu morbos esse
duos, non methodo, non demonstra
tione, non ratione ulla probabili, non
lenimento aliquo, non alia re prorsus
adhibita, praterquā eiusmodi in uete
res blasphemia, id facere imperantis
hominis est, non docentis. Esto uero
Quis taceas, qua logica methodo insistens
doceat & hac inueneris, ac certe unde saltem de
quis in ueritate sermonis iudicasti, adhibiti
peret, aliquid oportuit. Nam inueniēdi eius
quod queritur, logica methodi facul

latē p̄stāt. Atq; fidē his faciāt, q̄ recte Duo eē
sunt inuēta, duo sunt apud oēs hoies q̄ fidem
instrumenta. Nempe rō, & expientia. inuētis
Quippe ad eum q̄ interrogauerit, cur faciat.
huic febricitanti frigida bibendæ po
testatē feceris, duplex respōsio est, al
tera q̄ ortū, naturamq; febris docet, ac
de morborū temporibus differit, tum
ad eundem modum aquæ frigida na
turam explanat, ubi hæc proposuit,
conatur docere in hoc morbo, atque
hoc tempore, aquam frigidam con
gruum remedium esse, altera de nul
lius horum natura sollicita ad experiē
tiam confugit. Nempe qđ in tali mor
bo, atq; tempore sape frigidam pro
fecisse uidit. Debebat igitur opinor
& Thessalus, uel experimentum, uel
rationem assertionis suæ occasionem
adhibuisse, non sicuti tyrannus impe
rare, ac sibi citra demonstrationem
credendum exigere. At quā inquit
audire demōstrationem postulassē, ta
enim contra interrogant eius sectato
res Neq; id iniuria, ut qui nec eo unq̄
peruenerint, ut notionem demonstra

METH. MEDEN.

tionis tenerent. Cum nec Geometriā,
nec Arithmeticen, nec Dialecticē, nec
Resolutoriā, nec deniq̃ Logicā ullam
speculationē attigerint. Quo circa res-
pōdendū his ita est. Nimis sero qd de
mōstratio sit, discerē postulatis, nec fie-
ri potest, ut breui tpe speculationē, q̃
subtilitatē mentis desyderat, assequa-
mini p̃serti q̃ nec subtiles rōnes audi-
re sitis assueti, & peruersi in diuturno
errore uersati. Sed istos mittamus, ut
qui ne intelligere quidē, quē uere di-
sciplinā sint ualeant, nedum ipsas di-
scere, aut recte iudicare. Nos uero una
cum iis qui exercitati sunt, & demon-
strationem intelligunt, & natura sa-
piunt (neq̃ enim Thessalios asinos do-
cere profiteamur) ad id quod proposi-
tum nobis ab initio est, accingamur
q̃ abini ac statim una cum ipsa medendi me-
tio est p̃thodo tradenda, etiam causas ipsas,
dositū. unde errarint pleriq̃ ex iis, qui trade-
re eā sunt conati, exponamus. Quip-
pe ad firmiorem ueritatis fidem non
parum conducere uidetur id quoque.
Ac primum quidem illā cauebimus

ne simul de ambobus tum methodo, De q̄ re
q̄ rōne nitit̄, tum expientia q̄ rōne nō medio
utit̄, agamus. Nō. n. de oī remediōrū rū inuēs
inuentiōe nunc loq̄ statuimus, sed t̄m̄ tione in
ea, quæ hæc methodo explorat, ita hoc ope
utiq̄ ut de empirice ipsa, & a nobis in re sit a
alio opere est proditum, & ab ipsis cturus.
empiricis plurimum elaboratū. Atq̄
utinam rationales omnes medici pro
positum ita premerent, nec experien Metho
tiam, & rationem miscerent, atq̄ in do aliqd
unum confunderent, sed quam utraq̄ ingre
uim habeat, quātūq̄ ad propositum quid sit.
artis finem conducat, seorsum traſta
rent, atq̄ perpenderent. Ergo metho
do quippiam inquirere inuenireq̄ ex
aduerso opponitur ei, qđ est fortuito
temereq̄ reperire. Est autem id cum
uia quadā, & ordine, ita ut in disqui
sitione aliquid primum sit, aliquid se
cundum, & tertium, & quartum, atq̄
ita de reliquis omnibus deinceps quo
ad demum ad ipsum, quod ab ini
tio est propositum sit peruentum. Ac
empirici quidem rationabiliter inge
nueq̄ fatentur nec inueniendi, nec do

METHO. MEDEN:

cendi apud ipsos eē necessariū ordinē
Nā nec arte ulla rōneue expientiā niti
imo unius fortuna fauorē ad ea quæ
quærit inuenienda: regere. Qui uero
rōnem inuentionis sue authorē statue
rectemorunt: ac ordinē unāq; uiam q̄ ad finē
liētibus ducat proposuerunt, his fuerat quidē
metho necessarium a primo aliquo auspica
dum qđtis de quo inter omnes homines con
sit initiū ueniret, sic transire ad reliqua. Cate
rum hanc rationem non sequitur ple
raq; medicorum pars, imo principia
quoq; ipsa cōtrouersa sumit, nec illa
demonstratione confirmat, tum ad
reliqua simili modo transit, legistato
Cur ma rum ritu sanxiens uerius quā demon
gna rne strans. Quę omnia inde adeo his acci
dicoꝝps dunt quod nihil prius de demonstra
i metho tione sunt meditati sed simul & ingssi
dū tis insistant, & ad eorū fidem demon
stratione uti audent. Simile profecto
quiddam his mollientes, qui spherā,
aut cubum, aut conum, aut cylindrū,
aliudue id genus metiri aggrediūtur
cum tamen omnis geometricæ ac lo
gisticæ rationis sint ignari, imo uero
nec

nec cubiti, palmiue, aut pedis mensuram præparatam habeant, ac deinde iis qui uel demonstrationem ab ipsis exigunt, uel tacere cēsent, irascuntur. Veluti enim i illo ridiculus sit, si quis

rectāguli trigoni, cuius alterum (exēpli causa) latus circa rectum angulū quinque sit pedum, alterum duodecim, dicat, aream non esse triginta pedum, sed quadraginta, nec eius rei demonstrationem ullam afferat, ita hic quoq; ridiculus est, q; quicq; affirmat, quod demonstrare non possit. Ergo sicuti in demonstratione de triangulo (neq; enim recedēdum nobis ab exēplo, est qui indoctos istos methodicos a disputatione nostra iam abegimus) ipsum quod propositum est, ex duabus his propositionibus colligebatur una quæ spatium id quod lateribus pedum quinq; & pedum duodecim continetur, sexaginta pedū efficit, altera quæ triangulum, dimidiū eius esse spatii proponit. Harū utraq; rursus, ut demonstrationis fidem reciperet, aliis propositionibus egebat.

Gale.

METHO. MEDEN.

Mox illæ aliis quoad peruentum ad primas esset, hæc uero nec ex aliis, nec per demonstrationem, sed ex se fidē faciunt. Sic arbitror, & in his omnibus, quæ in medicina demonstrantur, ad primas, & indemonstrabiles propositiones, & quæ ex se fidem faciāt, omnia esse perducenda. Ac si omnes de medendi methodo sic dicere aliquid instituisent, prorsus sicuti inter Arithmeticos, Geometras, & Logisticos, ita inter ipsos quoque cōuenisset.

Quæ
tunc
g
metræ
funtur

Quippe apud quos discere ab ipso statim initio licet, quid quoque nomine (quo usuri sunt) significetur. Quas præterea propositiones indemonstrabiles (quæ axiomata uocant) ad disputationem sint sumpturi. Velut lineam esse longitudinem citra latitudinem. Superficiem: quæ longitudinem latitudinemque tantum habeat. Et triangulum esse hoc: quadrangulum illud: ac reliqua ad eundem modum. Ab iis ubi axiomata eiusmodi usurpanda sibi esse prædixerint: quæ eidem sunt æqualia: inter se esse æqualia. Et si æqualia

bus æqualia sint adiecta, tota fore æqualia, postea demonstrare theorema: ta tentant. Nihil extra ea quæ a principio præsumpserunt adiicientes. Plerique tamen medicorum, sicut ipse scis Hiero charissime, interrogati, undenam principium inuentionis suæ sumpserint, tantum abest, ut indemonstrabilia principia, & quæ omnibus hominibus in confesso sint proferant, ut nec quo sibi ipsis consona respondeant, inueniant, sed sursum, ac deorsum euripi more agantur, contraria quisque in progressu sermonis is quæ ab initio statuerunt afferentes. Siquidem sapientissimus iste Thessalus cum apparet In thessalos esse communitates dixisset, paulo post non solum non alium quæquam priorum medicorum uidisse eas asseuerat, sed nec ipsum qui primus eas peperit Themisonem. Huius namque unius esse monstrosas illas communitates fatetur, ceu patris legitimos filios. Post hos uero qui secuti sunt omnes: & iter se, & ab ipso Thessalo dissentiant, nec easdem communitates

METHO. MEDEN.

tes tradētes, nec omnino inter se, uel
in uno cōcordantes, id quod sapenu-
mero tibi, ipsis etiā methodicis p̄sens-
tibus ostendi, fortasseq; aliquādo ma-
ius ocium nactus de incōstantia eorū
scribam. At nunc tantū saltem ad rē
propositam sumi expedit, oportuisse
eos p̄sertim sectæ authores exposuif-
se prius de qua re singula nomina dis-
ci uellēt, sicut empirici faciūt, qui ap-
parere ea dicūt, quæ sub sēsum cadūt,
nosci uero quæ memoria tenētur. Ap-
parere simul, & nosci, q̄ & ante aliquā
sub sensum uenerūt, & nō simili mo-
do ueniūt. Num igitur ita ipsi quoq;
apparerē cōmunitates dicūt, ceu sens-
u cognitæ. An & quæ ratione cōpres-
hendimus apparētia nomināt. Empir-
ici nāq; nō adeo cōcedunt quicq; ex
his quæ sola ratione nosci uidētur, ap-
parēs dici. Rursus ueteres philosophi
duplex esse genus apparentiū decer-
nunt, unū quod ipsi empirici cōpros-
bant. Nempe eorū quæ sensu aliquo
noscuntur, uel uti albi, nigri, duri, mol-
lis, calidi, frigidi, & similium. Alterū

indemonstrabile, eorū nimirū quę in Axiom
 intelligētia primo occurſu patēt. Velumatum
 ti quę eidē sunt æqualia, ea inter ſe eſe exēpla
 ſe æqualia. Et ſi æqualib' æqualia ad
 danſ, tota æqualia fieri. Et ſi ab æqua
 lib' æqualia demas, quę reſtāt æqua
 lia forc. Huius eſſe generis aiūt, & q
 nihil citra cauſam ſit, & q omnia ex
 ente quopiam. Et quod ex eo q om
 nino nō ſit nihil fiat Simili modo. pi
 re nihil in id qd' prorfus non ſit. Itē
 qd' affirmare, uel negare de quocq; ſit
 neceſſe, aliaq; id genus nō pauca, de
 quibus in logicis tractatibus agitur,
 & ipſe in commentariis de demōſtra
 tione, quam potui, dixi clariffime. De
 his iter eiufmodi principia, cuiufmo
 di logica nuncupamus, quidam phi
 loſophorum contendunt, atque am
 bigunt. Hi tamē haſtenus ſaltē ſunt
 modeſti, quod omni demonſtratio
 ni fidem ſuam abrogant. Intelligen: Scepti
 tes (arbitror) tametiſi id non dicant, eorum
 illud ſaltem ſe certo ſcire, nihil omni dogma
 no demonſtrari poſſe, ſi logicis prin
 cipiis fides non ſit adhibita. At qui

METHO. MEDEN.
i metho id quidē intelligere queant, hi demō
dicos strare quidē conantur. Caterum quæ
qualiaue, aut quot demonstrationis
principia sint, nec noscere, nec quare
re uolunt, nec alium docentem audire
sustinent. Sed absolute pronunciant,
& uerba loquuntur, quæ nec quid si
gnificent, ipsi clare explicare ualeant.
Merito igitur eorum emulis centum
uoluminum opera scribuntur, parti
inuestigantibus de quo quod que di
ci nomen Thessalus uoluerit, partim
nihil tale inuenientibus, cui omnia
ab eo particulatim dicta consenti
ant. Nam quæ demum apparentes
illæ communitates sint, aut quomo
do apparentes, dicere non possunt,
ne si iterum atque iterum totidem
libros scripserint. Quippe quod ap
paret, aut sub sensum omnino ca
dat, oportet, aut sub intelligentiam
uno semel occurso, utrinque sine
ulla demonstrationis ope. Quod
uero intellectui se uno occurso non
exhibet, protinus idem controuers

sum est, ac demonstratione eget,
 nec artem ullam a tali principio
 incepisse conuenit. Hæc si in logi-
 cis methodis exercuissent, & ipsi ea
 intelligerent, & tempus nostrum
 frustra non contererent. Nunc quo-
 niam inexercitati rudesque per as-
 mentiam audent demonstratione
 uti, priusquam quid ea sit, didis-
 cerint, necesse est cum similibus sui,
 omnes aberrant, prorsusque nugen-
 tur. Ac eos qui recte demonstrant,
 minime intelligant, sed tempus in-
 aniter consumant. Ergo cum his
 nequaquam, ut cum rationalibus
 animalibus, uel disputandum am-
 plius est, uel iisdem impense con-
 tradicendum, priusquam didicisse,
 quæ nam res demonstratio sit ue-
 lint, & quatenus exercitatum esse
 oportet, qui ea probe sit usus.
 Tecum uero omnem deinceps sermo redit ad
 nem conferam. Ipsiis usus methodis, hieronē
 quas in commentariis de demonstra-
 tione tradidi. Quippe non solum pri-
 cipia omnis demonstrationis esse ea

METHO. MEDEN.

quæ tū sensui, tū intelligētiæ manifeste se exhibēt, sed etiam in omni re quærenda nomē ipsum adsumi in disputationem oportere, in illis docuimus. Nūc neutrum præcipue statui nec quæ admodum inuenire, nec quæ admodum demonstrare cōueniat. Sed iis quæ didicerūt & exercitati sunt, simul aliquē laboris opportunū fructū reddere, inuēta nimirum non tenui re, quam nunc instituiamus, simul si qui sunt, quibus artium maxima cordi ē, quæ circa animum hominis uersatur, ipsos quoque in minoribus exercitare. Quippe id tenaciter seruare in omni methodo oportet, ut in ea te multis sæpe leuioribus problematis prius exerceas, quàm Principi maioribus manum admoueas. Hoc um hui' igitur nobis ueræ disciplinæ principium est, quod utique statim inter initia facturi fueramus, tum artem ipsi inquirentes, tum aliis præeuntes, qui adhuc peruersi non essent. Quoniam omnis morbi curationem inuenire propositum est, necesse est morborum numerum prius sciri. At quoniam fieri ne

quit, ut aut differētiās generis ullius,
aut species inuenias, ipso q̄ diuiditur
nō plane explorato, oportet profecto
nūc etiā quid morbus sit, narremus.
Quo sic diuisionē eius ritē addeamus.
Qua igitur ratione id methodo inue
niamus? Qua nā alia nisi ea, quā in li sanitäts
bris de, demōstratione p̄cepimus, Nē Notio: e
pe ut de notione ipsa prius cōueniat, gritudi:
Cum sine hac propositæ rei substātiā nis,
inuenire non liceat. Ipsam uero notio
nē, quæ hominibus in confesso sit, su
mēdum diximus, ut quæ alias princi
piū iure non dicatur. Quæ igitur est
de ægrotando omnibus hominibus
confessa notio. Et de, qua maxime sub
iecta re uerbum hoc ægrotare enun
ciant? Nū quid ubi citra offensam om
niū corporis partiū actiones obeūt, &
ualere se tunc dicūt, & minime medi
cis egere putant, ubi uero naturaliū
corporis actionum senserint quam
piam, uel male geri, uel prorsus non
geri, & ægrotare se illa parte corpo
ris existimant, cuius actionem affici
uident, & medicum de remedio con

METHO. MEDEN.

fuñt. Ergo sane omnes homines ita
uideo tñ morbi, siue egritudinis, tum
uero sanitatis, siue ualitudinis nomē
usurpare. Quinetiam eā quā dixi no
tionē omnes obseruare nō in his mo
do nominibus, sed etiā in omnibus q̄
cum his cōiugata sunt, tñ nominib⁹,
tum uerbis. Quippe cū & ualere illū
existimēt, cui nullius partis actio sit
uiciata, & agrotare, cui sit uiciata, &
ualentem eum nominēt cuius omnes
corporis partes actiones suas secun
dū naturā edāt, & agrotantē cui ma
le affecta pars aliqua sit. Nec q̄quam
omnino aut aliis nominibus utitur,
aut de alia re enunciat iam dictorum
nominū quiduis id quod diffuse in
medicinaliū nominū interpretatione
ostendimus. Atq; hoc saltē mihi per
omnē disceptationē memoria teneri
Nominū maxime uelim. Nominū interpretatio
interpre nem ex patriæ me cōsuetudine factu
tationē tum sicut in cōmētariis de demēstra
ex patrietione dixi, ipsius rerum essentia, tum
inuētionem, tum inquisitionem, tum
demonstrationem, non esse ex iis quæ

multitudini uidentur facturum. Immo ex sumptionibus scientificis quæ consuelemmata grace uocāt, de quorū inuetudine niēdi ratione in illis est proditū. Ergo faciendā accepto eo quod omnes cōfiteatur principio. Nempe illud in medēdi methodo propositum esse, ut ægrota corpora in sanitatem uindices, id uero est, ut naturales partium actiones, si quæ uiciatæ sint, corrigas, iam quod deinceps est inquiramus, quot numero in totum res sint, quæ loco prope se consistunt, nec ubi aliqua procedente sermone, uel pro morbis accipiamus, cum sint his similia, uel ut sanitatem cum ad huius naturam prope accedant. Proponamus autem claritatis causa particulas aliquas, in quibus confirmetur quod dicimus, ac primum quidem ante cæteras oculum. De hoc igitur omnibus hominibus non medicis modo, sed etiam aliis quibuslibet conuenit, eius opus esse ut uideat. Seu uero opus, seu actionem interloquendum dicam, in præsentia saltem non refert. Ad eun-

METHO. MEDEN.

dem modū nec si quis aspicere, oculo
rū esse opus dixerit nec si qs aspectū,
aut uisum, aut uisionē, aut quomodo
cunq; aliter nominet, quicquā refert.
Quādo etiā si quis solꝛicismū cōmit
tens nominet, ad rei ipsius sciētia nis
hil id afferat incōmodi, modo de qua
re nomē pronūciat, clare explicet. In
hoc enī prācipua doctrinæ uis est. No
minetur igitur oculus ps corporis.
Neq; hic referat partē ne, an particu
lā quis dixerit. Quicqd enim totū cō
plet atq; integrat, id totius particula
& pars nominat. Est enī pars ex iis q̄
ad aliqd dicūtur. Quippe pars totius
integriq; pars dicitur eque profecto,
ut totū, & integrū per relationem ad
partes, & particulas pprias nominā
tur. Estq; sicuti dextrū ad sinistrū, &
sinistrum ad dextrum, ita plane & to
tum ad partem, & pars se habens ad
totum. Ergo si quis hac seruata notio
ne malit partem dicere, quam parti
culam, aut si quis contra particulam
potius, quam partem, is mihi ad res
tū inuentionem impedimēto non

fit. Caterū impeditū se linguæ latinæ
prodit. Dictū uero alibi (ut scis) diffu
se de nominū usu est. Ac nunc quātū
satis ad rē sit propositā arbitror, adii
ciam. Illud dūtaxat indicans, nō opor
tere nominibus seduci, nec qui in iis
dissentīūt, hos statim in rebus quoq;
ipsis dissentire putare. In quo genere
oēs (ut uno uerbo dicā) nō medicos
modo nostræ tēpestatis, sed etiā philo
sophorū plerosq; parum exercitatos
uides, ut quorū paucissimi nominū di
uersitatē a rerū diuersitate distingue
re norint. Verum huius quoq; rei me
thodum ī logicis speculationibus tra
didimus, cuius opportunitas si quan
do alias utiq; nunc quoq; ad usum ue
nit. Quæ nā igitur fuit ea methodus:
Nempe ut a rerū incipias differen
tia, non autem nominum, ostendas
quatuor exempli gratia, tum esse res
quæ in uicino sunt positæ. Post deins
de, ut demonstratione confirmes, ne
que plura esse, neq; pauciora, quæ in
proposita disceptatione contineātur,
postremo ut accōmodato rerū cuiq;

Metho
dus di
stin
guēdi
rerum
diuersi
tatem
a nomi
nū di
uersita
te.

METHO. MEDEN.

suo noie, sic reliquum sermonē absol-
uas nec mutās dehinc nec trāsserēs no-
mē ullū, sed cui rei ipse ab initio im-
posueris, de eadē ppetuo usurpans.

Quippe ita & dilucida doctrina effici-
tur, atq; a cauillationib', q̄s homony-
mia parit, libera, & q̄ frustra est addi-
tū, facile deprehēdit, & q̄ deficit, cito
inuenit, & quæ cōsonāt dissonātq; ma-
xime in eiusmodi explicationib' exas-
te discernūt. Ergo illud repetamus
denuo, uisus oculorū actio ē, locutio
linguę, incessus crux. ipsa rursus actio
motus est actiuus. Iā horū ipsorū mo-
tus, imutatio est eius q̄ præfuit. Acti-
uus q̄ a se editur passiuus qui ab alio
quopiā extrinsecus posito excitat. Ve-
luti uolatio actio est aīalis uolatilis,
& incessus aīalis gressilis. Q̄ p̄ aut ab
alio sic agit, ut locū mutet, id utiq; nō
agit, s; patit. Egīt nāq; q̄ ex Pireo Su-
niū cōmeauit. Quippe motus actiue
est, id ē ex seipso, & p̄pria natura. Cō-
tra passus ē, q̄ ex Pireo Suniū nauiga-
uit utpote qui naui nactus est. At qm̄
motū prioris esse habitus mutationē

diximus. Ea uero imutatio dupliciter
 fit. Nēpe aut in q̄litate: aut loco: uti q̄latio qd
 mutatio quæ in loco agit latio dicitur:
 que i qualitate: alteratio. Ita uidelicet
 ut sit latio: imutatio: uel demutatio:
 uel mutatio prioris loci (de industria
 enim multis sum usus nominibus: il
 lud insinuare scilicet maxime studēs:
 q̄ licet unius rei multas definitiones
 efficere: quæ uocibus tantū: nō ēt no
 tionib' differāt.) Alteratio uero: uel **Alteras**
 mutatio in qualitate: uel demutatio e **tio quid**
 ius: q̄ p̄fuit qualitatis: uel imutatio i
 qualitate: uel trāsmutatio qualitatis.
 uel quomocūq; aliter auditori q̄
 dicitur clarū fore speraueris. Quippe
 huc tibi uarietas īterptationis sit uti
 lis. Ergo uisio (nā redeundū ad oculū
 est) actio partis est oculus uero ipsa ē
 aīalis particula. Nā particulā: an partē **Instru:**
 dicas (ut p̄dixim') nihil refert. Instrū **mentū**
 uero apello aīalis partē: quæ p̄fectam **quid**
 edere actionē possit. Veluti oculus ui
 sionē. & lingua loquelā: & crura itio
 nem. Ad eundem modū: & arteria: &
 uena: & neruus: tū instrumēta: tū par

METHO. MEDEN.

tes animalis sunt. Pro hoc namq[ue] nos
minū usu nō a nobis modo, sed etia[m] n[on]
ueteribus definitio. oculus quidem, &
pars, & particula, & instrumentū uo-
cabitur, cornea uero tunica, particula,
& pars, nō autem instrumentū Simili
modo, & quæ rhagoides, & quæ aras-
chnoides, & quæ amphiblestroides
græce dicuntur. Quippe quarum sin-
gulæ primū quidem, ac maxime ocu-
li particule sūt, & quia is etiam faciei
pars est, itidem & illæ faciei sunt par-
tes, sed secunda quadam ratione, ita
uero & totius corporis partes sunt,
propterea quod facies ipsa totius cor-
poris est portio, homœomeres uero,
id est similis pars est, sicut ipsum
clare indicat nomē, quæ undiq[ue] i[n] simi-
les diuiditur. Veluti in oculo uitreus
humor, & crystallinus, & tunicarū p[ro]-
pria cuiusq[ue] substantia. Porro hæc latius
indicata sunt i[n] dissectionū cōmēta-
riis. Hic uero ea tātū dixisse sat est, quo-
rum ad id quod instat meminisse est
opus. Est aut[em] opus ostēdere i[n] singulis
particulis plura in esse q[uam] inter se diffi-
deant

deant nec tñ a medicis omnibus sint
precepta, hoc aut utile esse p̄diximus
ad nomina a nobis recte utenda, uti
q̄ cuius causa nunc id tractādū susce-
pimus. Indicabit autem & ad ipsā no-
bis propositā methodū maxime ne-
cessariū. Est enim instrumentū oculus
actio & uisio, una ex particulis eius
similaris, ac primum uisionis instrū-
mentū, chrySTALLINUS humor, sicuti in libris
ubi de ijs egimus, mōstratū est. Id nā
q̄ est, quod alterari debet ab aliquo
extrinsecus occurrētū colorū, ut ani-
mal uideat, alterari uero nō potuit, ni-
si purū oīno p̄spiciūq̄ esset. At purū
ita perlucidūq̄ esse nō posset, sine eo
quod nāc obtinet tēperamētō. Quip-
pe ostensum est unāquāq̄ re talem
esse qualis est, propter calidi, frigidi,
humidi, & sicci tēperamētū. Ideoq̄, ut
si quid horū magnopere imutatū sit,
aut plane nō uidebit, aut male uide-
bit animal. Verū hoc nobis parū ad-
huc cōstat, modo artem quarere or-
sis. Nec oportet aliquid ex ijs q̄ post
sunt inquirenda, uelut scitū p̄sumere

Gale.

H

METHO. MEDEN:

Nec ipse huius gratia eorū q̄ de cristal-
lino alibi dixi mētionē feci, sed clari-
tatis cā eorū q̄ nūc sunt dicenda. Vidē-
tes. n. oculū p̄be munus suū obire, ac
rursus nequaquā uidere, atq; illd̄ sanita-
tē eius, hoc morbū, uel uitiū uel quic-
qd libz uocātes) nihil. n. ad rē p̄positā
refert) q̄rimus deinceps q̄ demū sit ei-
noxæ cā. Vñ inges ad hoc moti? certe
ex indemonstrabili axiomate, d̄ quo
inter oēs cōuenit, propterea quod in-
telligentiæ euidēs est. Quod ergo est
id axioma? Nihil absque causa fieri.
Quippe hoc non concesso, nondā-
tur, aut lese uisionis, aut prorsus amis-
sæ causam requirere. Sed qm̄ id exis-
tē, quæ intelligentiæ sunt manifesta,
prælumētes iam aliquam subesse læ-
sionis causam, ad eius inquisitionem
uenimus. Ergo hanc causam seu affe-
ctum aliquem corporis, seu corpus
certo modo affectum appellare uelis
nihil sane ut ad rem propositam, in-
terest. Illd̄ omnino fateberis, aut mor-
bum ipsum hanc esse, aut siquidem
morbus est ipsa actionis læsio affectū

Axi-
oma
nihil
absq;
causa
fieri.

q̄ huic officit morbi causam esse. Existitq; hoc loco rursus de noīe contro-
uersia, ipsum ne oculoꝝ affectū a quo-
uisus lædī, morbū uocemus an ipsū
actionis uitīū. Vex siue q̄s actionē ui-
ciatā morbū dici uelit, utiq; multo pri-
us statuatur necesse, ē sanitatē esse natu-
raliter se habentē actionē, siue affectū
q̄ actioni incōmodat, multo quoq; an-
te q̄ secundū naturā est, siue hunc affe-
ctum, siue constitutionem dici uelit,
sanitatis uocabulo appellet. Quippe
cōmittere, ut cum inter actiones pos-
sueris sanitatem, in affectibus existi-
mes statuendum morbū, aut contra,
cū ī p̄tīū cōstitutiōe sanitatē, in actio-
nis uitio morbū, tū reliquis methodi-
cis, tū uero p̄cipi huius īsanīæ Thes-
salo digna snīa ē Etenī oēs fere q̄ sunt
indocti huius īsanīq; dogmatis secta-
tores sanitatē esse naturalīū actionum
firmitatē ac robur aiūt, morbū uero
nequaq; actionis læsionē, & infirmī-
tatem, sed alij corporis quendā affe-
ctum, alij corpus certo genere affe-
ctum. Qua quam obsecro maior

K ij

METHO. MEDEN.

dementia sit. Hoc enim uel quis deprehendat nō oportere in altero sanitatē in altero morbū, sed i uno oīno genere ambo pstitui. Siqdē cōtraria sunt, quæ in eodē genere plurimū inter se dissident, ueluti cādidū, & nigrū. Etenim unū est horū genus color. Ideoq; si ptraria iter se sunt sanitas, atq; egritudo, in quocūq; genere eorū, quæ naturaliter se habēt statuetur sanitas, in ipsius naturalii habitu ponetur morbus. Quare si sanitas actio est, quæ secundum naturam se habeat, omnino morbus prater naturam actio fuerit. Sin autem affectio quepiam, aut constitutio naturaliter se habens, sanitas est, & morbus, affectio constitutione prater naturam necessario fuerit. Ac Thessalus quidem finire morbum ne aggressus quidē usq; est, quin potius ariolandum nobis reliquit, de qua re uocabulum id enunciet. Quod enim nihil interesse censeat inter morbum, & pathos, iam tibi in ipsius hominis commentariis ostendimus, in quibus translatie ambo ponit, transfertq;

utrūq; in alterius locū, ceu nihil inter
sit, hoc, an illo mō loquaris. Eius ꝯo
sectatores uniuersi sursū deorsumq;
agunt, rōcinātes ac se te gētes oīa fci
ut uel obscure loquant, uel oīno non
ut Theſſalus ipse ad que ante hūc the
miso, q fūdamentū illis huius insanie
iecit. Quod si tibi ea que Proculus, &
Rheginus, & Antipater, ad hāc q Eus
demus, Manaseus philo, & Dionysius
in hoc genere pdiderunt, dicere uelī,
utiq; a proposita tractatione, quæ &
scientifica est, & ipsū quod utile sit do
cere conatur imprudens excidā. Ves
rum de horum dissidentia licebit ali
quando, fortasse etiam in sequētibus
mentionem facere unaq; cum his Me
nemachi, qui omnes eorū res astutius
turbauit, atque confudit, & nugacis
Olympici, cunq; hoc etiā apollonida,
& Sorani & qui adhuc uiuit indiani,
quem utiq; & nos puenimus, ut uiua
uidelicet hominis uoce meras nugas
condiscerem, sed nec is explicare pos
tuit quid morbus, pathosue esset. Cu
ius rei uel maximū signum est, quod

H iij

METHO. MEDEN.

cum uiginti plus anni iā sint, ex quo
illum Alexādrīæ puenimus, scripse,
ritq̃ iteꝝ atq; iteꝝ institutiōes (nā has
assidue trāspōnit transformatq; nunq̃
ijs quas scripsit ptentus) nusq̃ tñ eaz
ē ausus qd morbus sit pder. Tamen si
certe adeo ea quę nihil ad rē pertinet
in ijs agitet, ut etiam illud iquirat, sit
ne pictura medicis ex usu. Et tamen
tam multa taliacq; cū scribat, nec dis
simulare habeat, sicut nec Menema
chus quasi methodicę sectę absurdi
tatem clare non norit, ne in hodie
num quidem diem in institutionibus
suis usq; scripsit, quid morbū pathos
ue nominet. Mihi certe ipsum interro
ganti adeo multa obscuraq; respon
dit, ut nihil eorū quę dixit plane in
telligerem, cogererq; illud tantū ho
mini dicere, quod mihi desciscere ab
Olympico uideretur, quanq̃ is auus
doctrinę ipsius fuerat. Nam Iulianus
hic Appollonidę Cyprii ille Olympi
ci discipulus fuerat. Ergo Olympicus
uti dixit sanitatem morbumq; finire
ausus, illam esse affectum aiebat, qui

In os
lym
picum

in absentia sit morbi. Rursus morbum
 mutationē a naturali in id quod præ-
 ter naturā sit, stabilem. In quorū sane
 utroque multa sunt rōne aliena, quæ
 & tunc Iuliano exposui, & nunc lum-
 matim dicā. Quod enim inquā cōfus-
 sionem facit, id est quod Olympicus
 nō illud tantū absolute dicit, sanitatē
 affectū esse positū extra morbū, sed et
 illud definitioni adiicit, quem affe-
 ctum definimus naturalium actio-
 num constantiam, & firmitudinem.
 Haud enim conijcere ualeo in sola
 ne actionum constantia, an in corpor-
 ris affectu, an in ambobus sanitatem
 statuatur, sed forte ut utique cum reli-
 quis methodicis assolet confuse alie-
 neque abuti græcorū uocibus, ita nūc
 quoque affectum non ad corpus, sed
 ad actiones refert, ut nimirū ad hunc
 modum definitionem intelligas. Sa-
 nitas affectio est actionis in absentia
 morbi. Porro iustum (arbitror) fuerat
 alterum duorum definitioni adiecisse,
 aut actionū, aut corporis, ut uideli-
 cet aut ita se hñret finitio, sanitas ē af-

METHO. MEDEN.

fectus actionū in absentia morbi, aut certe talis esset, sanitas est affectio corporis in absentia morbi. Quod uero si ambo iungere uoluisset, ita quoque licuisset, ut dilucide, sic breuibus dicere, sanitas est affectio tū actionū, tū corporis in absentia morbi. Quid autē cū subiicit. Quod uero affectū definimus constantiā, ac robur actionū naturā suam tuentiū, erit ne pars hac eius quod praedictū est, iungendaque tota definitio ad hunc modum, sanitas est affectus corporis, in absentia morbi, & constantia actionū, quae secundum naturā se habet, ac robur, an ista ipsa per seipsam perfecta definitio est, ac quid sanitas sit docens, put sane nonnullis metho- dicorū placuit qui sanitatē esse dixerunt, constantiā secundum naturā se habētium actionū. Verum si hec absoluta est, haud scio quid doceat ea quae ante dicta est, quae affectum esse sanitatē praecipit. Quippe illud quod dixit in absentia morbi, eiusmodi plane est, quod uel puer explodat. Cum si ita definire permittitur, manifestū

fit, & morbum fore affectum corporis in
absentia sanitatis, ita videlicet, ut utra
que definitio, non quid sit id quod querit,
sed quid non sit, doceat. Sed mittamus
(iniquam) si placet, & hac, cum sint ad
rem non ad modum necessaria. Illud cer
te praterire dissimulareque non licet, quod
in sanitatis explicatione omnia actio
nibus tribuantur, uel solis uel etiam con
fundendo inuoluendoque, ac obscure
quodam modo miscendo ipsum affe
ctionis uocabulum. In morbi definitio
ne nulla sit actionum mentio. Nam illud di
cere satis habuit, morbum esse muta
tionem corporis a naturali statu, ad eam
quod prater naturam sit constantem, & stabi
lem. Ac debuerat inquam, aut in actioni
bus aut in affectibus utrumque constituere.
Quid uero mihi responderit, & sa
pe tibi iam mihi heri narraui, & nunc
repetere non erit alienum. Nihil (inquit)
mihi est, in actionum constantia cum
robore sanitatem poni, in affectu cor
poris prater naturam, morbum. Ne
que enim contraria sunt, ut tu reris,
inquit. Est enim eorum aliquid me

METHO. MEDEN.

dium, quod nec sanitas sit, nec mors
b'. Quo ego sermone audito, abijs stu-
pefactus, simul ac dolens, fatendum enim
est quod accidit. Antea enim neminem
unquam eorum qui in tanta esset opinione, prorsus
stupidum putaveram, tum autem primum con-
veniens merito obstupui, non quod is so-
lus adeo sine sensu esset, sed quod multos
et alios haberet discipulos, qui cum statim ini-
tium doctrinae suae methodicos ita erra-
re viderent, tum a secta non desci scerent
aut si omnino non viderent, prorsus essent
attoniti. Nam quod queso ad rem morbum sa-
nitati non esse contrarium, propterea quod alijs
quod eorum sit medium. Patet enim hac sci-
licet ratione non fore album nigro contrarium,
propterea quod eorum sint media, flavum,
& fuscum, & rubrum, & pallidum, & reli-
quorum colorum singuli, nec calidum frigi-
do, quippe horum quoque sunt media, tepidum,
& temperatum. Ac sapientes istos me-
thodicos cum nec levi, nec spernendo
lapsu, sic sint inter initia statim lapsi,
speremus ne veritatem ullam earum
quae sequantur, posse intelligere mi-
nime profecto. Quippe quae in arte

medica spectantur, omnia ex his pendere debemus, idque merito, siquidē in ijs artibus q̄ methodo aliqua tradunt, earū cōstituendarū principiū est finis ipsius notio. Ac in huius q̄dē noticia alijs quoque permu- tis uarie est erratū, alijs medicinæ finē esse affirmātibz plerunq; sanare. Alijs ea facere quæ sint ad sanitatē cōducibilia, alijs morboꝝ causas adimere, opusq; ē p se quemq; omnia p agere, alijs prout cuiq; succurit, ac de his definire seorsum cōueniet. Nemo tamen adeo fuit stupidus, ut in alio genere poneret sanitatem, in alio morbū sed uel actionibus naturaliter se habētibz eos tribuit, uel partiū cōstitutionibus quos aliquid affectus uocāt. siue autem in actionibus naturaliter editis sit sanitas, in iis quæ prater naturam sunt, erit morbus, siue in constitutionibus naturaliter se habentibus, in ijsdem pter naturam se habentibus erit morbus, siue in affectibus, in his ipsis erit & inualetudo. Neque enim profunda ulla spectatiōe ad hoc ē opus. Tā

METHO. MEDEN.

tum sufficit nō eē puer sum. Nā quis obsecro dubitet si uidere sanitas sit, morbū esse, uel cecutire, uel oīno non uidere? Quis nō itelligit, si audire sanitas sit, nō esse morbū, uel egre audire, uel prorsus nō audir. Pari mō si cōcoqre bona ualetudo est, uel male cōcoquere, uel plane nō cōcoquere, inuualetudo est. Et si suo aliquē arbitrio moueri sanitas est, utiq; morbus fuerit, & cōuulsio, & palpitatio, quē palmon uocāt, & neruorū resolutio & tremor, & deniq; quicqd uoluntariū motum uel penitus destruit, uel etiam impedit. Ad hāc si natura iter sentire sanitatis opus sit, insensibilitas, & uiciosus sensus, & stupor, & dolor aggritudines erunt. Rursus si ordinare respirare sanitas est, utiq; spirādi defectus uel inequalitas morbus est. At qui si bi morbi sunt, dubiū non est particularum affectus, ex quibus hęc edūtur morborum esse causas, nec oportere aut phlegmonem, aut scirum, aut erisipelas, aut abscessum, aut ulcus, aut tumorem morbos dicere. Contraq;

si hæc ægritudines sunt, manifestū est, Duo
nullū illorū esse morbū. Quippe duo gene
rerū gñra sunt nusquā inter se simili ra eē
um, sed omniifariā dissidentiū, & tota q̄ to
natura differētiū, alteræ horum generū ta natu
corpus uocant, alterum actionem. ra
Ergo oculus, & lingua, & auris, & crus disti
atq; id genus singula corpora sūt cer deāt.
to mō affecta, uisus, auditus, sermo,
incessus actiones eorū sunt corporū.
Si itaque, in' certo quodam corporū
habitu ægritudo constituitur, certe in
certo quodam actionū habitu non sta
tuetur. Ediuerso si in hoc morbus cō
sistit, planum rursus est in corporum
affectu nō esse. Verum quod affectus
ipse causa sit, actio uero id qđ ab effe
ctu corporis efficitur, id uero est qđ p̄
ter cetera, & fatendum medico sit, &
obseruādū. Adeo quisquis hoc igno
rat, is in re labitur, quæ planæ est ex
necessarijs. At qui uel actionis lesionē
uel corporis affectum aliquo nomī
ne appellat, quamq; parum conueni
enter nominat, potest tamen de re
bus ipsis rectam habere sententiā.

METHO. MED EN.

Contingit autem non ex nominum,
sed rerū recta opinione, ipsa cōmoda
morboꝝ curatio. Iā hoc ipsū multos
medicoꝝ ignorātes inuenias putātes
q̃ in rebus dissidere eos, q̃ corporum
affectus morbos eē cēsent, ab ijs qui
in actionis uitio eosdē p̃stituūt. Atq̃
hoꝝ hoīum errorū, q̃ & saepe iā dicti
sunt, & post dicent, unica causa est q̃
q̃ inuenire q̃dvis logice sunt aggressi
nō fuere i logica methodo, exercitati
sed simul ueluti ratione cogitatione
que exercitati fuissent, ab experientia
desciuerunt, simul cum in is inexerci
tati essent, magnopere sunt lapsi. Siq̃
dem milles eos de noībus, tanq̃ de re
bus litigantes iuenio. Rursum ubi rē
quampiam maximā ignorarunt, no
men se ignorare putātes, ueluti in eo
quod nūc est propositū, discernere ne
queunt, corporis quidem statum, cau
sa rōnē sustinere, actiōem eius quod
ab eo perficitur, sed nec q̃ sanatur id
esse corporis affectum. Quippe comi
tatur necessario hūc naturaliter se ha
bentem, naturalis actio. Cōtra si a na

tura recesserit, ut actio statim præter naturā se habeat, porro in hoc tantū uertit̃ estq; hoc principiū ac ueluti primū quoddā elemētū oīs methodi q̃ de medēdo instituit̃. Getex an hoc ipm appellare morbū oporteat an actiōis uitiū id est de nomie dubitare. Dices mus aut̃ aliquid & de nominum usu sicut in alijs prius iā fecimus. Verum nūc de ipsis nō distiguo. Quo uidelicet hoc ipm rerum fide magis cōprobē ostēdāq; quodnam sit huius d̃ medendo methodi principium & radix.

In quo cum alijs multi ex ijs qui ratio redit nales se dogmaticosq; appell'ant tum ad rē uero probi isti methodici sunt falsi. ppo Atq; illud quidē ijs q; prudētes sūt iā sitā quodām modo apparet nihil esse aliud Que quod a medicis curetur quam corpora res i rum affectū ueluti pximo libro mō pnti strabitur. Nunc illd̃ nobis propositū differat ut ignorantiam eorum corrige; putaremus qui quot i uniuersum res sint tōe p quæ in præsentī disputatione proximē in mæ inter se habeātur ignorant. Vide ter setur enim unū harum genus eē ipsoꝝ sint

METHO. MEDEN.

corporum, alterum actiōnū. Ac corpōrū q̄dem genus p̄cedere, actiōnes, easq; gignere, has uero sequi, idq; si corpora naturaliter se habeant inculpabiles, naturales. Sin preter naturā sint affecta aut nullas, prorsus aut oī nō certe impeditas, Tertiū prater hec genus est causari, quā hos affectus creant Nā quā rationē habet affectus ad actiōnē, hanc alterū quippiam ad ipsum affectū oīno' habebat oportet illo dūtaxat euariās, quod affectus cū actiōe una p̄sistit, nec pōt usq; aut proba actio esse sine corporis naturali affectu, aut uitiosa, nisi cū corpus sit uitiō affectum. Eius aut affectus q' actiōnem impedit, causæ possunt quidem non etiam esse, possunt autē & adhuc manere. Ergo diuersæ omnino ab affectibus causæ sunt. Ac tertiū hoc iā inuentum genus diuersum est, & ab actiōe, & eo qui hanc gignit affectu, Ab hoc quartum aliud genus est eorū quæ cum corporibus, & naturaliter, & prater naturam se habētibus insint actiōnī, nec cōmodant, nec in cōmodant;

cōmodant. Sicut exēpli causa: color
 corporis ex diuturna in sole mora ni
 ger ex cādido factus: aut cōtra ubi n̄
 satus in umbra quis sit: ex nigro can
 didus: aut ruber lauātib⁹: aut pallidus
 timētibus. Quippe hęc nec actiones
 sunt: nec corporis affectus: qui sint a
 ctionis causæ: multoq̄ minus ipse cau
 sæ: q̄ affectus: q̄ p̄ter naturā sunt: cres
 ent: sed symptomata. q̄ diuersas cor
 porū alteratiōes necessario sequunt⁹:
 siue hęc secūdam naturā: siue prater
 naturā, se habeāt. Ergo cū quattuor
 definita genera iam sint. Ex quibus
 uel noscendis: uel non noscendis pro
 be secusue incipiendam esse meden
 di artem: monstrabimus liceat de cæ
 tero cuius: prout uolet: ijs nomina i
 ponere: ueluti affectum corporum
 prater naturam se habētem: cū actio
 nem aliquam uitiat: morbum si pla
 cet appellato. Ipsum uero functionis Quatu
 uitium: i⁹ signe quoddam morbi sym or sibi p
 ptoma. Que alia ratione accidunt. xima ge
 Ceu colores: ea quoq̄ si uolet appel nera
 lato symptomata. Ceterum ea distin

Gale.

L

METHO. MEDEN.

guat a functionū uitio, atque si hoc in
duplex ligne morbi symptoma uocet illa fas
symptomiliaria ppriacq nominet. Quēdā eti
mata uelam prater hæc, si uolet, nec familiaria
etiā tri, nec propria, sed forte quadam incidē
plex du tia. Quartū uero ab iis genus statui
plex cā to, quod sit insalubriū, siue (ut ita dī
cā) morbificarū causarū. Atque harū
quæ quidē in ipso animalis corpore
cōsistunt, internas nominet, quæ extri
secus, externas, nisi malit, ut nūc uul
gus medicorū insueuit, illas antece
dētes, has primitiuas uocare. Positis
autē pro arbitrio uel hoc, uel illo mo
do nominibus, dū modo clare, & ex
usu legentiū, nec mutet postea, nec al
teret eorū usum, sed ppetuo per omē
nē disputationē obseruet, quo et quæ
dicat, facile intelligamus, & refutatio
nes, redargutione lq omnes ad aliqd
clarum, distinctūq referamus. Quæ
liter inq & ad quem modum? Nā id
quoq indicandum adhuc arbitror p
pter stupidos istos methodicos. Nē
pe esto dicat aliquis phlegmonem af
fectū esse pter naturā, ipsam uero les

sam, phlegmone laborātis particulæ
 functionē, morbi īsigne syptoma ues
 luti pedā quidē lesum, īgressum ocu
 lorum, uisum auriū, auditū. Ruborē
 autē, & tensionē, & renixū, & tumore
 qui prater naturā sit, ac phlegmonis
 succedat diuersum quoddā genus si
 ue symptomatum siue accidētium, si
 ue quo alio nomine appellare malit,
 illud modo sciat clareque definiat, nō
 esse idem genus cum uitio actionis.
 Rursus sanguinis redundantiam (si
 forte hęc fuit) internam phlegmonis
 causam, externam uero ciborum
 abundantiam. Ergo sicuti ipse exem
 pla sermonis habendi clara posui, &
 quatuor genera distinxī, ac notio
 nes eorum dixi: ita & thessalo arbi
 tror faciendum fuit, præsertim post
 tot, & tantos uiros, quos se uicisse pre
 dicauit, nouam sectam condituro.
 Nūc uero nec ipse apertum quicquā
 attulit, nec sectatorū eius quisquam.
 Olympicus enim cum ausus sit defis
 nire quid pathos sit, non eius, sed
 symptomatis retulit notionem. In

L ij

METHO. MEDEN.

pathos
summa igitur nec qd pathos sit, nec
quatenus a morbo differat, intelligūt.
Verū hoc nos in sequētibus docebi
mus simul enim omnia dici non pos
sint. Verū concessō iis idem esse mor
bum ac pathos, inspiciamus ea quæ
dicit Olympicus pathos inquit est cō

in olim uersio corporis a naturali habitu, in
picum eum q pter naturam est permanens.

Post paululum progressus, sciendum
ait est, differre a symptomate pathos
quod pathos ut paulo ante dixi, affe
ctus corporis sit præter naturam per
manens, symptoma quod huic acci
dit, quodque in iis quæ præter naturā
sunt, specialē, ac magis etiam particu
larem figurationem habet. Hæc est e
gregia interpretatio sapientis Olym
pici, qui pathos ac symptoma finire ē
ausus. Quæ sane tot uitiis scatet, ut
scribrā. mihi in mentem ueniat illud, stulti
ad cribrum negātis inuenire se quid
eius obturet. Quid enim primum ex
ipsis dicas, aut quid omittas? Qui
pe omnia refutare, quæ perperam
sunt dicta, longum sit. Num omnis

Stulti
ad
scribrā.

mutatio ab eo q̄ secundum naturam
 se habet, ad id quod præter naturam
 est, morbum censetis, si modo per
 manentia illi adsit. At uos tum co-
 loris uitium, tū atrophiam, id est affec-
 tum, i quo corpus nō nutritur, sym-
 ptomatibus nequaquam morbis adnume-
 ratis. Quid autem cacochymia, id est
uitiosus succus. Quid cachexia, id est
malus corporis habitus. Quid succi de-
 fectus. Quid uero ipsa redūdatio, nō
 ne præter naturā sunt. Si ergo pmanē-
 tia his accedat, inter morbos numera-
 buntur. At q̄ nec ipsi id uultis, & meri-
 to sane. Etenim supra id qd̄ præter na-
 turā sit affectus, adisci oportet etiā ali-
 fectum
 quā ab eo ledi actionē. Nā quoad ille morbū
 hæc omnes seruatur, etiā si millies esse pri-
 corpus sit alteratū mutatūq̄, nullus usquā a-
 tamē eorū affectuū morbus ē. Qd̄ e actionē le-
 nim curationē desyderat, aliud plane dat.
 non est, quā affectus qui uitiat actio. Quod
 nē. Si quidē quod primū maximeq̄ primū
 desyderamus, id naturalis ē actio, p̄ desidera-
 pter hanc & naturalem siue affectum, mus: id
 siue constitutionem nominare uelis, actio

METHO. MEDEN.

ipsa est. Videre nāq, & audire, & loq, & ingre
 Quod di indigemus, non autē oculis, aurib'
 pp hāc lingua, aut cruribus. Nā si uidere alia
 & secun particula liceret, quis oculorū esset us
 do natu: fuis? Et si alio quouis instrumēto aus
 ralis affedire liceret, quā aurium esset utilitas f
 ectus. Pari modo & lingua, & cruribus, mi
 ni ne pfecto esset opus, si loqui. atq
 ingredi sine his possemus. Ac uidere
 quidē nostra ipsoꝝ causa indigemus.
 Oculis non nostra, sed ideo, ut uidea
 mus. Iam enī linguā, aures, crura, nō
 ppterā requirimus, ut instrumētis, &
 multis aff uamus partibus, sed loqle
 la gratia, & auditus, & icesus. Quip
 pe demortua quīs particula, quā abs
 scindi potest, ueluti digitio, pede, aut
 summa manu, nō patimur hanc ocio
 sam gestare, ac ueluti pōdus alienum
 circūferre, illud clare hoc ipso decla
 rantes, haud quā nos particulis illis
 sed functionib' egere. Veluti igiē tos
 tā particulā actionis causa requirim'
 eodē (arbitror) modo naturalem quo
 que eius constitutionem actionis gra
 tia desideramus, Sicuti enim supra di

Sumus, causæ uicē ad actionē constitu- Que ac-
tio prestat. Quæ uero cōstitutionē, un- cidentia
de actio nascitur necessario sequūtur, & que
sanis quidē nobis accidentia, a grōtā: sympto-
tibus symptomata nuncupantur. At mata.

q; hæc quatuor genera sunt, omniū
quæ in corpore nostro habentur, seu
secūdum naturā nos, seu præter natu-
ram habuerimus. Actio cōstitutio, q̄
has præcedūt quæ sequūtur, his de-
hinc nomina, q̄ uolet, iponito. Singu-
lis seorsum, ac si Dionē aut Theonē
appellare uelit eorū quodlibet mea ni-
hil referet, illud mē itellegat seruetq;
ubiq;, quatuor in uniuersum res esse,
q̄ sitæ inter se p̄xime sint. Et qm̄ huc
sermonis ueni, uideor mihi hoc iuste
exigere ut sicuti nos illis p̄mittimus,
q̄ uelit noīa indeī, ita illi iuicē nos usi-
tatis, & antiquis uti sināt. Alioq; sane
grauē atq; adeo iniuriū sit, si illis sole-
cismū cōmittere tyrānoꝝ ritu licebit,
nobis uel græce uel latine loq; nō cō-
cedet. Vocāto si placet sanitatē, ipsarū
fūctionū cōstatiā. Quāq; ostēsū a nos-
bis ē, affectū cōstitutionēq; p̄tū, cui

L iiii

METHO. MEDEN.

ope functiones secundū naturā edim
 sanitatē ab omnibus appellari. Atq;
 id cū statuerint sanitatē, morbū tamē
 censeto nō actionis uitiū, sed qui prę
 ter naturā sit affectū. Tanq̃ ergo nos
 illos nec græce, latine ue, nec dialecti
 ce nominātes, nō impedimus, ita illi
 nobis permittāt, & græce, latine ue,
 & dialectice non omnē qui pręter na
 turā sit affectum, sed qui actioni incō
 modat, morbum nominare, qui prę
 ter naturā sit, nec tamē actionē obtur
 bet, nō morbum, sed morbi sympto
 In thes; ma Rursus sicut illi permanentiā adif
 salum, ciunt, nec indicant q̃ horas eiusmodi
 affectus moratus morbus sit censens
 dus, ita illi nobis cōcedāt, illud pma
 nentiæ nomen subtrahere. Nā si quis
 siue trib' horis, siue quatuor siue ho
 ra tantū dimidio, toto corpore uehes
 mēter sit arreptus, sic ut neq; sentiat,
 neq; moueatur, hūc nos apoplectō si
 ue attonitū dicimus. Æq; si qs cōuul
 sus toto corpore sit, hunc ēt comitiali
 morbo laborare, nulla nec horarū, nec
 dieꝝ ratiōe habita. Quippe noīa id ge

nus, naturæ rei, nō tēporis modi sūt
 inditia. Non aliter quā albū, & nigrū,
 & calidū, & frigidū, alioqui mirū me
 hercule sit, si qua calida, calida nō sit,
 nisi perpetuū diē talis perduret, aut q
 sex horis febricitauit, nō febricitauer
 rit, oportuisse enim ut febricitauerit,
 durasse malū. Quāq̄ qd̄ tēpus id sit,
 quod durationē illā iusta ne fuerit,
 an secus determinet, nemo eorū tradi
 dit. Vtrū ne dierū aliqs numerus sit,
 an mēsiū, an horarū, aut cur duras
 bilē dicant, cum licuerit diuturnū dis
 cere, aut cur hoc quidē mutantes, nō
 nulli eorum difficile solubilē dicāt.
 At certe hoc non generaliter morbi,
 sed longi morbi propriū est, perinde
 ac facile solubile, breuis. Verum exis
 timare referre egre solubilem, an du
 rabilē, an diutinū dixeris, nōne extre
 mæ est ruditatis? Iam illud profecto
 magis mirum, quod ipsi ueluti a gra
 ui somno exprecti distinguere pathos
 a symptomate aggrediūtur, cum au
 thor stupiditatis eorū in secundo de
 methodo sic scribat. Eadē namq; cū

METHO. MEDEN:

præcedūt, pathe dicuntur, cum succedūt, symptomata, quæ etiā lōge mirabilius hoc ipsum sit, quā ea quæ ab illis dicūtur, utiq; iocinoris phlegmonē, si primo statim die irruat, pathos esse cōcedere, sin alteri cuipiam, secundo, aut tertio die succedat, abire i symptomata. Quāquā quid diē secūdam memoro. Cū melius sit horam secundam ab inuasiōe dicere. An enim in secundo die phlegmone iocinoris in symptoma migrabit? in secunda ab initio hora nō migrabit, nec symptoma erit? Cū illud saltem quod est alii cui, q̄ præcessit superuenire illi omnino cōpetet. At quod tam celeriter inquit superuenit, ab eo quod una irruit, nō distat. Rursum igitur dictum ab illo clare oportuit, quod horis determinet distinguatq; quod superuenit, ab eo quod una inuadit. Ac Theophrastus in olympicis salus quidem eiusmodi est Olympicum. uero, ceu in arcem ipsam sapientiæ euectus, nō ita pathos a symptomate discernit, sed pathos id esse quod dictum est, symptoma uero quod huic

accidit. Mirifice uidelicet, ac dilucide
essentiam eius interpretatus. Quippe Breuis:
quid ipsum symptoma quod pathos & diluci
comitatur, sit adicere (ut arbitror) ac da inter
definire oportuit. Num corporis aliq̃s p̃tatio
affectus, num lesio quæ piã actionis. Galeni.
Num pariter utrum q̃s esset. Ac ille q̃s
dem minime id dicit, sed nobis uideli
cet diuinare ē opus, Illud uero quod
definitioni apposuit. Nēpe specialē, at
que etiam magis particularem in iis
quæ præter naturā sunt, figurationē
habēs, quā nō excellentiam claritatis
habet. Atq̃ etiā nomīnū grācam per
lepidamq̃ interpretationem? Si ma
gis specialem quādam figurationem
in iis quæ præter naturam sunt, sym
ptomata habet, qd ergo est quod ma
gis generalē notā habet? Nō enim di
xit an sine collatione ad generale, ma
gis speciale liceat inuenire. Sin ad ni
hil omnino referens magis speciale
pronāciat, oppido q̃ diligēter clareq̃
iterp̃tatur. Quāq̃ & paucis, & diluci
dis uerbis diceſt licebat, oīa q̃ circa cor
pus aialis p̃ter nām sūt, uel morbū eē

METHO. MÉDEN.

omnib' cū illud præter naturā sit cō-
mune, morb' actioni officit. Causa ip-
sum præcedit, symptoma illū sequit',
ipsum uidelicet natura duplex, alterū
actionis lesio, alterū affectio quædam
morbū sequens, uerū (ut dixi) si quis
omnes eorū errores excutere uelit, si,
nē dicendi nō inueniat, ipseq; mi Hie-
ro optime scis eorū nos ne millesimā
quidē partē refutare conatos. Ergo si
illud tantū adiecero, primū hūc librū
hoc loco clauā. Nempe quod i ipso
methodi principio nō pauci medico-
rū fallūtur, utiq; qui Thessali ac The-
misonis sūt emuli, quiq; methodicos
se appellāt, insignib', ac maximis er-
roribus. Cum his uero non pauci eo-
rum, qui se dogmaticos, ac analogis-
ticos nominant. Si quidem, nisi quis
omnes affectus a quib' actio leditur
inuenerit, numerum ipsum morborū
quantus, qualisq; sit ad unguē defini-
re nō potest. Id cum quidā eorum fas-
cere nunq̃, uel tentauerint, tirānorum
more q̃ ipsis uidētur, citra omnē euis-
dentē probationē, pronūciāt. Alij nō

modo ipsi nō demonstrāt, sed nec a de
mōstratibus discunt. Ac plurima (ut
scis) medicorū pars qui nunc sunt i p
cio, eiusmodi ē, nec id fortasse mirū.
Nā ubi philosophorū pleriq; citra de
mōstrationē credendū sibi postulāt,
qd de medicis mirere, quibus nec uas
cat, ueritatis inq̄sitioni uacare, ut qui
mane i exosculatōnibus (ita enim ap
pellāt) sint occupati, uesperu uino onu
sti, ac ebrij. Verū ego ueteris tibicinis
exēplo mi Hiero, uel cū musis ipsis
certauero. Cū aliq; turpe putē, tibici
nē, qui p̄sertim haud magnā rē p̄spe
re moliebatur, adeo repertū fuisse lau
dis cupidū, me autē q̄ medēdi met. ab
antiq; inq̄sitā, nō tñ haften' exacte p
ditā iuestigare absoluerēq; ualeā, pp
ter eā q̄ hac tēpestate regnat ignauia
grauari, atq; cūctari. Quare p̄tra nūc
affectus, q̄ ante, mihi uideor. Nō. n. p
priū uobis q̄ me ad medēdi artē totā
ordie p̄scribēdā hortati estis, hoc mu
nus dedico. Ac primus liber hic mi
hi finiaf. Totius q̄ sequitur operis, se
cūdus ad hūc modū deinceps incipit.

METHO. MEDEN.

GALENIMETHODVS
MEDENDI, VEL DE
MORBIS CVRAN-
DIS THOMALI-
NACROAN-
GLO INTER-
PRETE LI-
BER SE-
CVNDVS.



Quia corporibus nostris
a natura sua mō egres-
sis Hiero dulcissime ac-
cidunt, eorum quatuor
tradite differentie sunt.
Vna ipsius functionis
uiciata. Altera eius qui hanc peperit
affectus. Tertia causarum que ipsum
præcesserunt affectum. Quarta symp-
tomatum quæ hunc necessario conse-
quuntur. Quod itaq; uel cuncta hæc
esse morbum oporteat, uel horum q̄s
dam, uel certe ex his unū, id p̄mptū
colligere cuius est. Cā. n. egrotatib;.

pter hac nihil isit, utiq; pter hec mor-
 bus nō fuerit. Q d ergo reliquū ē, aut
 oia hac collecta morb' erit, aut horū
 quādā, aut unū saltē oīno. s. n. oīum
 ē collectionē, pter id qd neminē usq;
 habuit authorē, etiā dici non pōt. Nā
 quā qso morborū cā, aut qd' morbi
 symptoma erit, si oīum pariter colles-
 ctio morb' cēsebitur? Neutrū pfecto
 erit. Ergo duo pter morbos genera re-
 gūling necessum ē. Alterā causā q hos
 creāt, Alterā eorū q necessario sequun-
 tur, nō tñ homini officiūt. Vex si hac
 abutuleris, reliquū ē ut i altero duorū
 statuatur morbus, aut ipsis functioni-
 bus affectis, aut q has edūt affectib'.
 Fuitq; & antiqua sane de hoc contro-
 versia & hodie dissidēt inter se oēs, nō
 mō medici, sed et philosophi. Alij ipsi
 us actiōis uitia. Alij affect' unū actio-
 nis pdit, morbos noiantes. Et dissidere uī-
 ros i rebus tā obscuris minime ē mis-
 tū, Nō itelligere tñ eos, qd' de nomi-
 cōtēdāt, sane taxatiōe ē dignū. Q uip-
 pe si inter oēs cōuenit, ad affectū q fun-
 ctiōi obest curatiōis cōsilia dirigi, qd
 ad artis officia cōferat dfinisse affcūs

METHO. MEDEN.

ne: an laesa functio morbus sit appellatus? Vt rouis enī modo appellatibz
 æger sanitati restituetur: modo q̄s af-
 fectui cōmodis p̄sidiis occurrat. Hic
 nāq; ē quē alterare mutareq; & pro-
 fus summouere oportet: nō uitii fun-
 ctionis. Nemo enī ipsam claudicationē
 sanat. Id enī esset ridiculū: sed affe-
 ctum qui hāc efficit. Veluti phlegmo-
 nem: si huius uitio claudicatur. Atq;
 hāc & p̄fuudit: & cataplasma sup̄ im-
 ponit & scarificat: & per halitū dige-
 rit: & omni ratiōe discutere tētāt. Vt
 pote cū hac oblita reddatur rectus in-
 cessus. Nec hac sūmota claudicationē
 corrigere prorsus sit opus. Cū nec re-
 maneat q̄cūq; prauæ functionis: si q̄ hu-
 ic obfuit p̄sus sit amotus effectus.
 Quo ad uero huius q̄cūq; relingitur: ne-
 cessum est ad portionē eius actionē
 uitiose edi. Hūc itaq; affectū seu mor-
 bū appellasse: seu pathos uitiumue:
 seu morbi causam, seu pathos uitiiue
 causā q̄s uelit: id nihil ad curationem
 nec p̄sit: nec obsit. S; neq; si Theonē
 aut Dionē hūc uocet q̄s, modo rite sa-
 net

net hic qdē egrotāti officiat. quā immo
si q̄s prorsus inominato eo, tñ quæ ex
usu ægrotāti sunt adhibeat remedia,
nō solū hic nihil offēdet, sed et bellif-
sime curabit, Vex q̄ alteræ docerē uolet
q̄ ipse tenet, huic prorsus noībus pro Qui al-
rebus uti est opus, in quorū usu clari tex do-
tas quasi meta spectanda erit. Nā qui cer uult
sic nominare quæq̄ studet, ut qui di huic p-
scit. clarissime intelligat, is optimus reb' no-
p̄ceptor fuerit. Quoniā igitur & nos mīb' ē
iam docendi munus ingredimur, ne utēdū
cesse est alicubi rebus nomina impo-
namus. An uero dilucide, id uos esti-
metis licet. Ergo affectus qui actionē
uiciat, morbus appellator, hunc siqd
assequitur, symptoma, q̄ illum excis-
tat causa His ita distinctis, inspiciens
da diligenter est nominum diuersitas
quæ ægritudinibus imposuerunt ip̄s Diuer-
sorum primi authores. Subide enim sa mors
a læsa particula sunt inditia, ut græ bis no-
cis pleuriticis. i. laterum compūctio. minū in
Peripneumonia. i. pulmonum phleg positio-
mone. Ischias. i. cōxendicū morbus. expo si
Podagra. i. pedū uitiū. Nephritis. i. ta. ta.

Gale. M

METHO. MEDEN.

Alefa p renū uitium. Arthritis. i. articulorum
 tacula. uitium Ophthalmia. i. oculorū phleg;
 Ab sim mone, Cephalalgia id est capitis do
 ptoma lor, & Dyssenteria. i. intestinorum tor
 te. mina. Subinde ab ipso symptomate,
 Ileos. ut Ileos. i. tenuioris intestini morbus.
 Tinesmos. i. desidendi assidua cupiditas,
 Spasmus. i. conuulsio. Palmos. i.
 palpitatio, & Tromos. i. tremor. Pas
 salixis. i. resolutio, & Apepsia. i. crudi
 tas. Dysponoea id est difficultas spirā
 di, uel inordinata spiratio. Apnoea
 id est defectus spirandi, & Agrypnia
 id est uigilia, & Paraphrosme id est
 deliriū, & coma. i. sopor. Sape ab am
 bobus. ut Cephalalgia, & Otagia. i.
 auriū dolor, & Cardialgia id ē cordis
 dolor. Odontalgia id est dentiū dolor.
 Hysteralgia id est uteri dolor. Sæpenu
 mero a cā putata, ut Melancholia om
 nibus. Cholera, iis q a Cnido medicis
 Hinc ē fortassis & Leucophlematias
Alcāpu hyderos quæ aquæ inter cutis est spe
 tata: cies nomen accepit. Nonnunquam a
 Melan similitudine ad aliquid extra positū,
 cholias ut Elephas, siue Elephantiasis. Canis

cer. Polypus. Staphyle. i. uua. Leuce A siffi
 id est uutiligo alba. Myrmeca id ē mer tudine
 mecix, siue sessiles uerrucæ. Athero: ad ali
 ma id est tuber cui pulticulæ simile qd ex
 quid inest, quam graci Atheram di ternū.
 cunt. Steatoma, q̄ seuo simile quid Ele
 continet Staphyloma, id est oculi phas.
 morbus, cum in summa tunica quid Steato
 dam acino simile eminet. Meliceris. ma.
 Anthrax id est carbūculus. Alopecia Staphi
 id est areæ in capite. Ophiasis id est lo
 uitium serpentis formā repræsentās. Anth
 Sycolis id est ficus. Satyriasmī, & priarax
 pismi, pudēdi præter naturā erectiōes Syco
 Ipforū uero morboꝝ quæ nec locum sis.
 affectū nomine repræsentent, nec causā Quedā
 quæ eos effecit, ppauca sunt nomina, nec lo
 Phlegmone. Gangræna. Scirrhus id cū affe
 est durities uix sentiens. Erysipelas. ctū nec
 Apostema. id est abscessus. Oedema cām re
 qui tumor est laxus citra dolorem. pūtare
 Empyema: id est collectum in thora. Empy
 ce pus. Vlcus ex arthrema: id est lu ema.
 xatio. Catagma id est ossis fractura Catag
 Spasma id est conuulsum. Rhegma ma.
 id est ruptum. Coloboma, id est mu Spas,

M ij ma.

METHO. MEDEN.

Iōthus tilum siue curtum. Dothien, id est fur-
runculus. Ionthus id est uarus. phy-
ma laxarū partiū phlegmone. Quā-
quā hōz quoq; nonnulla partim lo-
cū corporis siue pticulā afflictā sub-
indicate uident, partim a pragrauans
te symptomate noīari. Quod si qd ci-
tra huiusmodi insinuationem est nos-
minatum, at certe differentias suas
multi formes habet. Veluti ulcus, tā-
et si ipso nomine unitatis solutionem
in carnosa parte non indicat, atq; ita
afflictam partem una insinuat, at par-
ticulares eius differentiae uariae sunt
Chiro nominatae. Chironium, Telephium,
nium. Cancer, Herpes, Phagedæna omnia;
Cāter. que id genus, partim ab hijs qui pri-
Herpes mum ea sanarunt, ut Chironiū, par-
Pha tim ab ipsis qui uidem sunt affecti, ut
gedæ. Telephium. Cancer atem a similitu-
dine ad animatē, Phagedæna a sym-
ptomate. Similiter Herpes. Verum
Phagedæna ulcus omnino est, idque
depascens, siue exedens, siue quomo-
docūq; appellasse libet. Herpes non
semper ulcus est, quotiesq; cū exuls

creatione est, non utiq; seruata ueteri
 sede, uicinas partes aspascit, sed sicuti
 nomē ipsum indicat, ritu serpētis be
 stig, relicto priore loco trāsit ad alterā.
 Cauū uero ulcus, & sordidū, & purū
 & æquale, & quod ipestrastigin græ
 ce dicūt id ē cuius supercrescit caro hac
 magis pprias sortita sunt appellatio
 nes, nō tñ similiter omnes. Sed aqua
 bile a propria nimix differentia, sicuti
 ti, & cauum, & supercrescēs. At crue Qui ue
 tum, & purū, & sordidum non a pro ritatis ē
 priis differentiis, sed ab externis sym cupid,
 ptomatis sunt appellata. Ergo cum ab ima
 tam impar nominum impositio ue ginatio
 teribus fuerit, multoq; etiā magis cū ne quā
 Epinyctida, & Acrochordona. i. pen noia pre
 silē uerrucā, & Nyctilopa dicant, pri bēt ca
 mum quod noctu est enatum, alterū uebit:
 quod summā occupat cutē, tertū qđ atq; ad
 noctu uisum aufert, aliacy eiusmodi rerum
 multa faciunt. Quippe si omnia nu substā
 merē (p ipse fugere iussi) superuacua tiā accēs
 persequi uidear, id omni modo agen det.
 dum ē ei quem ueritatis studiū tenet
 ut ab ea quā nomina imaginationem

M iij

METHO. MEDEN.

faciunt recedens, ad ipsam reꝝ substantiā se ꝑferat, atqꝫ hāc inspiciat, tū quot in uniuersū sint & morbi, & symptomata, & ꝑximæ, siue internæ horꝫ causæ reꝑrat. Nos igitꝫ id alijs cōmētariis fecimus, quorꝫ unus de ægritudinum numero est, inscriptus aut est de morborꝫ differentia. Alter de symptomatum est differentia, adeo uero in eo operꝫ causas horum utriusqꝫ seorsum explorare studuimus, (dico tū morbi, tum symptomatis cuiusqꝫ), ut ad præsentem disputationem nihil amplius desideretur. Sed præparata omnia iam sint. Itaqꝫ ne legēda quidem quæ hic dicemus ulli suaseri, priusqꝫ in illis sit exercitatus. Quippe si qꝫ illis tam numerosis theorematis neglectis, huc se contulerit, nec ipse fructum percipiet, & quæ recte sunt tradita temere incusabit. Ac in illis quidem particulatim omnia, tum morborꝫ, tum symptomata, tū causas inopꝫ leꝑro, hic duobus adhuc additis, quæ gēdos, necessaria erunt iis qui medendi artē exercebunt, tum, me ad usum inueni-

forū prodendū pferā. Quānā sunt in
 ges duo illa quæ paro. Certe unū qd
 iter morbū, & quod graci pathos vo
 cant intersit indicabit. Alterꝫ quod si
 ne corporis elemētis, ex qbus primū
 cōsistit noscēdis, nō possint morbi ins
 ueniri, ostendet. Hac igitur nos accu
 ratissime tradere studebimus. Qui ea
 legent oro ne prius ad ipsam methos
 dum medendi se conferant, q̄ & ipsi
 quot in totum morbi sint, per se ins
 quisierint, & quæ p̄dita a nobis sunt,
 curiose inspexerint. Ergo ceu hac fe
 cerint, incipiam quæ promisi. Tris eē
 in corpore affectus præter naturam
 ostensum iam est. Causas, Morbos,
 Symptomata, Causas ueluti redun
 dantiam, uel corruptellam, Morbos
 ut phlegmonem, ulcus. Symptoma
 ta ut malum colore, & gracilitatem. Quid i
 Diuersa ab his sunt, quæ immodice ter mō
 a corpore excernuntur, aut quæ præ bū: &
 ter naturam retinentur, & functiones q̄ gra
 num uitia. Omnia scilicet communi ce pa
 nomine symptomata dicta, ceterum thos dī
 nō uni generi subiecta. Quippe affe iter sit.

M iij

METHO. MEDEN.

Etus qdā corporis est uitiosus color.
 Quid excernit, aut retinent, affectus
 nō est, sed affectū sequitur. Si similis actio
 uel laesa, uel integra, affectus sane nō
 est pticulare tñ, unū edit, affectū neces-
 sario comitat. Ac tumor qdē, & phleg-
 mone ex ijs sunt, quæ absolute esse di-
 cuntur. Eodem modo & redundantia
 sanguinis, & corporis pallor. Actio
 Nec ac uero ex eorū numero non est, quæ esse
 tionis : absolute dicuntur, aut certe non simi-
 nec ser liter, sicut iam cōprehensa. Si quidem
 monis : nullo tēporis spatio manent eius par-
 nec mo tes, secuti profecto nec sermonis, nec
 tus ulli, etiam motus ullius. Sed horū qlibet
 us ptes, in ipso (ut sic dicam) fieri eē suū. Cum
 aliquo uero duplex sit motus genus, unū in
 tpe du loco, aliud in qualitate, prius delatio,
 rare. secūdam alteratio dicitur. Ac omnis
 quidem actio motus est actiuus. Om-
 nis alteratio eius q̄ alteratur, motus
 est passiuus. Patitur nāq̄ quod altera-
 tur. Ergo affectus dum alterātur, mo-
 uentur, cum a motu cessauerint, iam
 alterati sunt, non autem amplius alte-
 rantur. Quicqd. n. quocūq̄ modo se

habet, aliquo oīno affectu ē prāditū.
Quod autē in cōstanti a gregq; auferi
bili affectu est, id habitu iā quodā af-
fectū est. Sane alteratur is q. nigrecit.
Alteratus est q. iā obnigruit. Siue (ut
sic dicā) nigrefactus ē. Itaq; alteratio
generatio est qualitatis, aut affectus,
aut quomodocūq; appellār uelis. nec
si alterationē esse depositionē uel mu-
tationē eius quod prēfuit dicas, id pu-
gnet cū eo quod dixi alterationē gene-
rationē esse qualitatis. Cū ābo in idē
recidāt. Nā & q. prior in corpore qua-
litas fuit, mutat, & nūc noua gignit.
Quippe eius qui in sole uersatur, cā-
dor mutatur, nigritia gignitur. Rur-
sus eius q. igni se calefacit, frigus mu-
tatur, calor fit. Quoties uero cuiuspiā
quod substantia non sit, generationē
esse dicimus, non idem eo sermone si-
gnificamus, sicut cum absolute gene-
rationem proferimus. Nam quę abso-
lute nominatur, uia est in substantiā.
Quæ uero huius, uel illius generatio
dicitur uia est in illius (ut sic loquar)
entiā, siue substantiam, uerū hoc ueluti

METHO. MEDEN.

extrare sit dictū. Quod uero propo-
 tū nobis in disputatione maxime fuit
 ferme iā definitū est. Nēpe aliqua in
 generatione, & mutatiōe, & alteratio-
 ne, & ut semel dicā, in motu ipsam es-
 sentiā habere, aliqua in ipsius substa-
 tia cōstantia. Ac sanitas quidē & mor-
 bus, & quęcunq; symptomatū, causa
 zūq; affectus uel habitus sunt ex per-
 manentiū p̄stātūq; numero sunt. Actio-
 nes omnes alterationesq; in quacūq;
 re fuerint in ipso fieri essentiā suā pos-
 Corpis sidēt. Et corpus secūdū quodcūq; mo-
 motū uetur, secūdū idē patitur: motusq;
 put patius pathos, siue passio ē. Sane prisci
 titur: motus omnes, etiam qui naturaliter
 pathos se habēt, nisi actiui sint, pathe gręce
 eē. Quēi. passiones nomināt. Sicut etia ipsos
 admo actiuos motus, actiones. Eo pacto &
 dū pri Plato sensuum alterationes, pathe, siue
 sci pa passiones appellat. Cum iunioribus
 thos acaliter (nescio quomodo) sit uisum, ut
 cepint. uidelicet de solo eo qui prater natu-
 Plato. ram sit motu id nomen usurpent. Ac
 a ueteribus quidem pathos priuatim
 d omni extrinsecus motu dicebatur.

Nunc per abusum etiam affectus, qui ex passione iam prouenire, nec amplius in motu sunt, pathe, siue passio admodum appellatur. Non tamen diuturnio dum iures, aut ægri auferibiles. Sed eiusmodi nomina a iunioribus sunt accepta. Diximus autem alibi diffusius de medicinalium nominum usu. Nec quæ ad illud nobis ad considerationem pro modo positum nunc est. Sed tantum quem uocamus admodum ipsi utemur, claritatis gratia differere necessarium est uisum. morbi Nam aduersum sanitati affectum, a pathos quo lædi actionem dicimus, morbum tamen & symptomata appellamus, siue diuturnus hic, siue ptoma brevis sit: siue momento duret. Ex reliquis gale affectibus quæ præter naturam sunt, nunc ut eos quæ hunc præcedunt causæque rationem optinent, causas tantum dicimus, uel pathos. Qui illum sequuntur, si actionum offensæ sunt, & symptomata, & pathe. Eodem modo, & immodicas, uel inanitiones, uel retentiones. Qui uero affectus sunt, ueluti uiriosus color supra passionis, & symptomatis appellationem, etiam affectus

METHO. MEDEN.

uel affectiones uocamus . Ita nimirū
ut sūt. Oīum igit hōr cōmune id est
quod prāter naturā sunt & causæ &
morbi & symptomata . Propriā illa
sunt qđ morbus actioni incōmodat.
Symptoma hunc sequitur. Causa prece
dit. Ergo nec is q morbū eē motum
prāter naturā dixit intellexit qđ dices
ret quēadmodū in proximo libro do
cuimus. Methodicorū nōnullos defi
niuisse adiecta ex supabundanti con
stantia. Ne si q mutationē esse ab eo
quod secundū naturā ad id qđ prāter
naturam uoluit. Quippe quæ nō mas
gis morbi quā causæ & symptoma
tis definitio est. Quando omnia ea af
fectus sunt prāter naturam. Verum si
breuis spatij sunt cōstat acuta eē. Sin
agre auellūtur diuturna. Pathus aut
siue passionis appellationem de mor
bo dixisse ueteres quēadmodum gre
ce, & arrostiani. i. infirmitatem & aste
nian. i. imbecillitatem ostēsum nobis
est in iis quæ de medicinalibus uoca
bulis scripsimus. In qbus illud quoq
traditum est ipsos qui agrotant ap

pellari ab illis græce nō solū nosiondas. i. agrotantes, sed etiā astosiondas. i. agere habentes, & asteonidas i. destitutum ualentes, & camiondas. i. laborantes. Reliquā nūc fuerit, ut cui' causa hæc omnia diximus, i. mediū adducto ad aliquid eorū, quæ proxime tractanda sunt, deinceps trāseamus. Id quod ait roges. Certe nō aliud, q̄ quod sæpius iam dictū est. Primū ac maxime id medicos studere, idq̄ fere proprium eorū munus esse ut morbos adimāt. Primū Quippe simul cum hoc non modo actionis uitium statim euanescit, sed egere etiā reliquā omnia symptomata tolluntur. Si quidem primū, ac maxime pp̄ hanc actionis ipsius, quæ secundum naturā sanita edatur, omnes egemus, pp̄ter illā t̄is. uero, & sanitatis. Sed & functionis icō Nūcū modum amoliri, omnes cupimus, ob morbum uero etiam morbum ipsum. Cæbox cōterū nō fūctionis uitio, sed morbo ip̄prehensid est affectui præter naturā q̄ actio deī mehi incōmodat: applicamus remedia. thodos Quisquis igitur ex iis quæ particulis nūc ponatur naturaliter insunt; & quæ temere acci se: qui

METHO. MEDEN.

causarū dunt, & quæ actionis sunt causæ, di-
 actionis stinguere non potest, hunc sane cre-
 natura dibile non est, affectum ex quo pri-
 liter se mum actio læditur, inuenire posse.
 haben Nam quæ temere corporibus accidūt
 tis nu: etiam si milies sint alterata, nocere
 meꝝ nō profecto actioni non possunt, quan-
 cōpre diu a quibus orta est, omnia natus-
 hēdat, ram suam tuentur. Horum ꝯo si uel

unumquodlibet sit alteratum, actio-
 nem quoqꝫ ipsam statim lædi in tans-
 tū est necesse, inquātū ab eo cū secun-
 dū naturā se haberet, ē adiuta. Ac mē-
 hi quidē res tota explicata iā est, clare
 qꝫ ostēsum, iis præsertim qꝫ intellige-
 re uera possunt, fieri nō posse, ut oīum
 morborū numerū methodo qꝫ com-
 prehendat, nisi idem omnium causa-
 rum actionis numerum corpore secū-
 dum naturam se habente, norit. Nihil
 tamen ex iā dictis intelligere adhuc
 possunt, quicūqꝫ, uel rudiores sunt, &
 ingenio crassiore, uel methodica se-
 ctę nugis ianutrīti. Denuo igitur qđ
 nunc generatim dictum intelligentis
 bus est illi quoqꝫ speciatim expona-

mus, unum aliquod, atq; alterum ue
luti exemplum sermonis proponens
tes. Cur lingua sapores percipit, nec
ulla pars alia. Num propter colorem
aut situm, aut magnitudinem, aut fi
guram? Quippe ea affecta, nec com: Spālis
mode sapores sentiente, aut colorem in exē
eius ad naturam suam reducemus, plis ex
si uidelicet huic actionem debet, aut ercita
iam dictorum quoduis, si ab illo agē tio: &
di uim accipit. Quod si propter ali simul in
ud ab iis quippiam, constat, si illo metho
tantū tenus ad naturalem habitum dicos
sit restituta, nullo ēt reliquorum fore multa
opus. Nā esto exēpli gratia, densitas
exignorū meatuū causa sit, cur succi
saporē diiudicet. Nunqd hōr symme
triam, quæ in sanitate uisū, tuebimur
rursusque ametriā, id ē a iusto modo
recessū, quoties laborat corrigemus?
Esto (si placet) mediocris calor cau
sa sit, cur saporem itelligat. Num hic
quoq; manifestum est, ceteris negle
ctis unam adhibendā curam, ut illud
seruemus a quo agēdi facultatē accē
pit. Iā si ppea q; ita in sicco, hūidoq;

METHO. MEDEN.

attēperata sit, idcirco sentiat q̄s nō re-
ll̄qs post habitis, huc tātū intēdat ut
neq̄ iusto siccior sit, nec ēt humidior.
Quis rursus si hoc uerū est, nō facile
prōpteq̄ colligat duos eē uniuersos
linguæ morbos, alterū siccū, alterū hu-
midū. Veluti rursus si p̄ modratū ca-
lorē, & frigus habet quod sentiat, q̄s
nō hic quoq̄ duos eē morbos eius in-
telligat, caloris frigorisq̄ a mō reces-
sum. Non aliter quoq̄ si p̄ tenuium
meatum competentiam sensum est
nacta, promptū profecto hic quoq̄
colligere est, omnino eam ex horum
contrario habitu esse uitandam, dus-
plexq̄ uitium fore, dēsitudinem eius
modi meatum, & raritudinem. Sed
num etiam plura dicam: quo stupi-
dos istos inducam, ut si nihil aliud il-
lud saltem intelligant, non, posse que-
quā, nec inuenire, nec demonstratio-
ne afferē morborum numerum, qui
non ex iis quæ particulis insunt, tum
quæ causæ actionis sint, tum quæ te-
mere accidant norit. Num etiam al-
terum adhuc tertiumque exemplum
adiiciam.

adiiciam. Sape namque multitudine exē
plorum stupidoꝝ animi ueluti a som
no excitantur. Age igitur ita homi
nes interrogemus. Idcirco ne corpus
calida: frigida: dura, mollia. lenia: &
aspera: omnia denique, tangibilia sen
tit: quod candidum colore est aut ni
grum: aut rufum: aut uno uerbo: quā
talis coloris est. An propter horū: ni
hil: sed aliud quippā. Neminē enim
arbitror latere: qui si quid probe sen
tiendi munere uter: id tantū illi tuēdū
custodiendūque sit: ex quo uno probe
sentiēdi facultatē accepit. Nā si ex eo
quod candidū fuit id dotis optinuit eius
nimis tuēdi maxima erat habēda cura
sicut nigri fugiēdi. Si contra ex eo quod ni
gꝛū fuit: sentiēdi uī habuit: oēs (arbitror
) alios colores fugere formidareque
oportebat. Ad eundē modū & si inde
adeo sentit: quod flauū uel rufum est: fu
giendi (arbitror) alij colores sunt: ceu
sensem uel penitus abolētes: uel uitiā
tes. Præterea si eo quod durū sit: sensu ē
præditum: si molle fiat: deterius sen
tiet. Atque ut si eo quod densum sit: si ad

Gale.

N

METHO. M E D E N.

raritudinē mutet. Iā si tenuiū meatuū
 symmetriæ acceptā sentiendi uim res-
 fert, ubi ab hac recesserit, uitiabit. Et
 generaliter ut sentiat id tātū ipsū ads-
 sit oportet, unde sensum optinuit, atq.
 id tātū corrigat, unde sensus est lesus.
 Cū a natura recessit. Nū igit̃ tertio exē-
 plo ē opus, an hæc abūde satisfaciāt.
 Sane prudētibus uel hæc superuacua
 puto, ut qui uniuersale itelligere sine
 exemplis possint, rudibus autem, &
 auersis, & contentiosis ne si tertium
 quidam addam exemplum, quicquā
 fortasse profecero. Vetūtamen quan-
 do duo iam dicta sunt, & inaniter tē-
 pus nostrum semper terunt nō fuerit
 alienum, unum etiānum iis exemplū
 adicere. Proponatur itaq; iam, quem
 admodum uentriculus male conco-
 quens nobis sit corrigendus. Verba
 autem faciemus non solū contra me-
 thodicos, sed etiam contra eos ratios-
 nalium qui non cognita ipsius actio-
 nis prima causa, quam continentem
 etiam nominare sunt soliti, methos-
 do quadam, ac ratione, constituit pos-

se artē putant. Esto igitur q̄spiā dicat(ab iis enim quæ obuiā promptaq; ab surditatē exhibēt capissē præstat, quo eos si fieri potest, ad ea quæ p̄fusa magis sunt itelligēda, sēsū p̄ducamus). Esto inquā aliq; dicat hunc quempiā q̄ nūc cruditate laborat, & multos de inceptis dies solo lacte est altus, ac uentris colorē mutauit, albū q̄ ex rubro reddidit, iccirco uentris sui functionē uitiasse. Fortasse iā rides, & iure profecto rides. Verum si scias quam sit simile, & huic de coloribus citra ullam demonstrationem adhibitam quid s̄ uis pronunciare, & tibi d̄ exiguorum meatuum symmetria, aut alio quolibet affectu, non arbitror iure rideas. Nam aut in te rīsum uertes, aut non in hunc. Nam esto impudens sit, qui causam minus probe concoquendi colori imputet, dicatq; quod quoniā ex naturali colore uētriculus ruber ē nunc uero redditus est plane albus, iccirco cruditate laboret est necesse. Libens sane audiam quid tu contra hūc obliicias. Ergo enim aliā rationē non

N ij

METHO. MEDEN.

inuenio, quā ut iubeā q̄ ita dicet prius
ostendat an oīno ppter colorē, iustā
ac naturalē actionē uentriculus edat.
Tu si q̄ aliam habes libens audiā. Sed
nec habes, nec habere aliā p̄ tradicēdi
rationem potes contra eum qui colo
rem cruditatis uentriculi causam esse
dicit, quā exigere ut doceat, quomo
do ex naturali colore p̄secutus, ut cō
coqueret, uētriculus sit. An igit̄ huic
qui colori cruditatis causam īputat,
fides non adhibebitur, anteq̄ doceat
etiam hoc nomine agere uentriculū?
tu cum uel tenuium meatuum sym
metrię uitio, uel alij culpiā hāc aseri
bas, credi tibi postulabis priusq̄ do
ceas, quo pacto exsymmetria in illo
genere agat? At nō hoc aio (inqt) nec
aliud quā iq̄ esse concoctionis continē
tem causam sed prorsus id ignorare
me fateor. At qui si ei qui colori actio
nis causam tribuit, necesse est etiam ei
dem lationem actionis imputet, qui
uero tenuium meatuum symmetrię
actionis causam dicit, etiam horum
ipsorum a iusto modo recessum, ean

dē uitare fateatur. Tū q̄ temperamen-
to quatuor qualitātū, caloris, frigoris
humoris & siccitatis actionis causam
assignat, etiā eorundē ipsorū intemp̄iel
offensam eius ascribat, utique & tibi
necesse erit, eo quod secūdū naturā est
prius præsūpto, ita quod prater natu-
rā est ingreere aut si ipsū quod secūdū
naturam est nō nosti, nec quod egres-
sum a natura est nosti. Etenim uos ē
ipsos audio contra empiricos dicere
fieri non posse, ut qui id quod secun-
dum naturam sit non norit, dignosce-
re id quod prater naturam sit possit.
At nosco (inquit) quod secūdum na-
turam se habet. Quāro totum ne, an
partem eius aliquam? Atq; pars ipsa
quam nosti, est ne actionis ipsius cau-
sa, an uētriculo inest ociose? Nam qd
demum eius nostis? situm uidelicet, &
magnitudinem, & cōtextum, & figu-
ram. At nihil horum actionis est cā,
sed nec empiricos horū quicq̄ latet.
Quippe qui & se partium dissectiōe
cum occasio hāc offert, uti fatentur.
& ex illa se hęc intelligere. Non tamē

N iij

METHO. MEDEN:

actiones usqueq; particularum. At noui
quit & actionem. Est enim circūplexus &
attritio. At nisi causam eius noueris, nec
morbum intellexeris. Nam si quatuor qua-
litatum mediocrius tempus actionis sit
causa, earum intemperies omnino uitij causa erit.
Tu uero reris phlegmonem, & scirron,
& tumorem, & abscessum, aliaque quae
oculis usurpari possunt, solos esse ue-
trici morbos. Quamuis ne haec ipsa
quidem ueluti empirici solis oculis ma-
nibus, & reliquis sensibus apprehen-
das sed ad ipsam essentiam eorum tem-
tas ascendere, atque hanc diligenter
disquirere, uidelicet non contentus his
symptomatis quae sensui apparent,
quae tamen symptomata empirici des-
finiunt ac circūscribunt suam syndro-
nem. Sic enim ipsi appellandam cens-
Syndromen sent symptomatum congeriem, quae
me quod in affecto sunt loco. Sed nec curatio-
nis indicationem ex apparentibus sym-
ptomatis accipis. Non enim an tumor
preter naturam, nec an renitens, nec
an cum dolore, nec an ruber, sed an
sit in finibus arteriarum impactio ex

coincidētia cōsideras, accuratiōē (ut ipse fateris) ad hoc referēs exploras. An nō ea ē Erasistrati docēdi rō, ubi de febrīb' agit. Sicuti rursus alia Diodis alia Praxagoræ, alia asclepiæ dis. Itaq; nō a symptomatis q̄i phlegmones apparēt loco, indicatio p̄sidiij hīs sumif. Sed ab ipsa substātia. Neq; n. an tumor a natura egressus, neq; an renitētia, neq; an dolor pulsatilis, sed an & coincidētia, & impactio in finibus pulsatiliū, aut obstructio i exitu uenarū, aut putredo aliqua succorū, aut corpusculorū rōne cōtēplabiliū, in laxitatibus atq; rōne speculabilibus itēsio sit aestimant. Quare hi oēs ab effectu phlegmone laborātis partis, nō a symptomatis quæ hāc sequunt, p̄sidiōrū indicatiōē sumūt. Ad eūdē arbitror modū & si quis calidū, frigidū, humidū, & siccū causatur. Verū hic et si ueter citra phlegmonē, aut ulcus, aut ab scessum, aut alia id genus eo tātū quod frigidus sit, nō recte concoquat tamen remediis non destituitur. At q̄ phlegmonas, scirros aliaq; q̄ oculis

N iij

METHO. MEDEN.

uidere licet, tantum esse morbos putant redicule plane cruditates quæ præter hæc fiunt, ex imbecillitate uentris incidere dicunt. Ceu affectum alicuique priuatum seiunctumque imbecillitatem esse uelint, non autem in suppurantibus, aut scirro grauatis, aut phlegmone affectis, aut alia quauis ratione laborantibus inesse. Quippe oia hæc uitia siue in uentre, siue in iocinore, siue in pectore, siue in alio quouis accidat illico partem in qua sunt ad propriam functionem edendam imbecilliores reddunt. Sed nec id satis illis erat ad indicanda remedia, alioque frustra ingruunt affectus, frustraque ad ipsam morbi essentiam subeunt tanquam non aliter deest idonei copotes esse remedij. Non igitur quæ imbecillitatem uitium esse dicunt ubi nullo ex iis, quæ ipsi morbos definiunt, affecto uentrículo animal cruditate laborat, ij dum a nobis refellantur expectant. Sed ipsi seipsum redarguunt, Cum non proprium aliquod, sed commune omnium dicant, quodque nec illis ipsis iudicibus, remediorum inuentio

nē indicare facile possit. Quippe il-
lud roborare imbecillitatē, nomē nūq̃ roboras-
dum ac ueluti meta est quo curas di- re nom̃
rigit, nō curatio. Nā qđ faciendo iis q̃ nudū ac
inualidū ad actionē sunt robur uindi- ueluti
ces, nō dicūt, at in hoc curatio p̃sistit. metā es-
Tum nisi uētriculi affectu inuēto, ut se quo
remediorum sis cōpos, fieri non pōt. tēdas
Quippe si refrixit, calefaciēdus est.
Si humētior est effectus, siccādus est.
Si imodice incaluit, refrigerādus est.
Si siccatus, humectādus est. Atq̃ hęc
quattuor simplices curationis ratiōes
sunt. Alterę quattuor cōpositę sunt.
Si frigidior ac siccior temperamēto
redditus uēter est, calfaciēdus simul
humectādusq̃ ē. Sin humidior & cas-
lidior iusto euasit siccādus ac refrige-
rādus est. Pari modo si calidior ac sic-
cior est affectus, tū refrigerādus tum
humectādus est. Sin humidior ac fri-
gidior q̃ p̃ natura ē, siccādus ac cale-
faciēdus ē. Quare octo tū uētris ipsi⁹
affectus sūt, q̃s illi imbecillitates dicūt.
Tū octo medēdi rōnes. Nec sicut ēpiri-
cis, sic ulli dogmatizatiū dicere licet.

METHO. MEDEN.

Sint hæ non sint, nihil esse opus intel-
ligere. Fūditus nāq; logicā sectā sub-
uertent, si ignorato affectu curatiōis
tñ facultatē abūde sibi supeffe dicāt.
Et enī ab usu ipso oēs quomodo curā
dū sit, intelligent, si ab ipsius rei natu-
ra indic. tionē nō sument, Ac empirici
qdē, & quod inuenire posse nō putent
qcq; eorū quæ abstrusa sunt, & quod
id etiā si iuētū sit nō desiderēt. (Qui-
pe obseruatas a se esse curationes in
apparentibus concursibus) merito
nec scire se an octo affectus sint, qbus
uenter imbecillus fit aiunt, & citra
eiusmodi superuacuam morositatem
remediis se abundare. Qui uero
& rationem se habere profitentur,
cuius ope etiā abstrusa inquirant,
& ipsorum inuentionem præsidiorū
præstare indicationem dicunt, hos
quomodo non pudeat dicere, aut nō
nosse se, an octo affectus sint, aut eos
ad medendum parum se requirere.
Neq; enim id tantum dicere satis est,
non nosse se, sed refellere par est eos
qui se scire affirmant, ceu parū uera

professos. Quoad uero nec ipsi id faciunt, aliqui non pauci demonstrationis fide confirmant omne corpus pro certo quatuor qualitatum temperamento opus suum edere, rationabilius est illis accedere. Nisi forte quod nuda afferunt uerba, plus sibi credi postulabunt, quam quod cum demonstrationum fide loquuntur. Atqui illi si non aliud saltem suadere, ac docere auditorem student, non cogere iubereque. Hi totum contra, tyrannorum ritu, iubent, ne quaramus actionis causam. Verum nos hoc nomine Dionysium, Phalarim, ceterosque tyrannos odio prosequimur, quod iubent imperantque, non suadent, ac docent. Sicut Solon, Draco, & Lycurgus: At inquit ego intra limites artis maneo, uos & ab his exceditis, & ad naturalis philosophiae principia nos abducere pergitis. An igitur homo lepidissime, ne hoc quidem ipsum demonstrabis, quinam uidelicet medicinae artis sint limites, quaque nouisse expediat ei, qui ratione remediorum inuentionem, molietur. Sed terrifico ultu tuo,

METHO. MEDEN.

reddere attonitos putas. Audio quis
dē & te illud dicētē, nō oportere actio
nis ingri causā. Audio & empiricos
dicere, nec actiones ipsas esse p̄siderān
das. Audio nō minus illū q̄ dicit, non
tantū has eē aestimandas, sed etiā cau
sas unde nascentē quærendas. Nū igiē
ex eo esse me iniquorū iudiciū numero
iubes, q̄ priusquā oēs qui inter se dis
sideāt audierint, uni ferunt suffragiū
An primū quæ uestrum quisq̄ dicat
seorsum audire uis, de in cōferre atq̄
perpēdere, q̄s tū apparētibus cōsenti
at. Quis rursus nec secū, nec cū iis
quæ apparent. At qui si ita faciā. Em
piricos audiam, & si quæ dicunt, sta
biliter non demonstrēt, saltem ea le
nire conātes. Vos ne id quidē facitis.
Nā sane libenter audierim, q̄s uestrū,
uel lenimēti aliquod uel demōstratio
nem aliquam offerre sit conatus, cur
actionis causam inquiri nō expediat.
Quæ enim a me methodos supra est
posita inquirendā esse demonstraui,
uos quod inquirenda non sit, nec de
mōstrationem ullam, nec rationem

ullā probabilē asferre conamini. Sed
tantū elato supcilio tetrice nos obiur
gatis, abscedere a sūma physiologia
inbentes nec sic quarere hominis na
turā intelligere, ut philosophi faciūt
q̄ ad prima usq̄ elemēta ratione ascē
dūt. Illud quoq̄ uobis, uel dixisse tan
tū satis uidet. Nempe arteriā, & uenā
& neruū principia cōtinētia, & ueluti
elemēta eius physiologiæ, quæ de ho
mine instituit ponēda esse. In quo qui
dā Hierophylū laudauit, quod ita ad
uerbum dixit. Esto hæc prima esse,
tametsi prima non sint. Sed qui ad de
monstrationem prouocat, ac hypo
theses istorum qui sic opinantur pug
nare secum ostendit, hunc auersari
ni, ac fugitis, prorsusq̄ non auditis, &
contēnere simulatis, ibiq̄ rationem
fastiditis, iidem scilicet qui cōtra em
piricos rationem demōstrationemq̄
extollitis. Nam quod secundum dissi
dent rationes omnium, qui uel ex dis
midio dogmatizant, etiam iis qui ta
nuiter in demōstrandi methodo sunt
exercitati, facile perspicere licet. Cū

METHO, MEDEN.

enim phlegmone ueter laborat, atq;
inde adeo cōcoquere nō ualet quę nā
phlsgmones causa sit querēdū cēsēt
atq; inde praesidioꝝ copiā coniectant,
spreta empiricoꝝ inuētiōe. Cū uero
citra phlegmonē, aliudue id genus ui
tiū solius intēperatiā culpa cōcoque
re nō ualet, hic rursus auxilioꝝ facul
tatē ab experiētia petunt. At q; hac se
cū nō cōueniūt. Cū empiricoꝝ opinio
sibi constet. Præterea demonstret effi
ciatq; quod uolūt, ex iis quæ uos ipsi
non inficiamini lemmatis. Quippe si
fieri ullo modo pēt, ut ex iis quę ap
parent symptomatis curādi ratio cō
iectetur, ignorato affectu, utiq; nō hic
possibile in alio fuerit parum possibi
le, sed eque in omnibus possibile erit.
Ergo ne hoc quidem loco rationē ul
lam afferere poteris, quo minus ubi
affectum explorare nequitis, experien
tia ipsa satis sit ad remediorū inuen
tionem. Omnia igitur tyrannorū ritu
imperatis. Vti uero demonstratione
nec ipsi uultis. (Præstat enim ita fors
tasse dicere, quam non posse uos), nec